

La falegna **M** **E** **G** *ria*
PARQUET

2024

PAVIMENTI IN LEGNO

WOODEN FLOORING

La falegna **M E G** *ria*
PARQUET

by



PERCHÉ SCEGLIERE NOI

WHY CHOOSE US

La falegna  ria
PARQUET



**100 %
MADE IN
ITALY**

La falegna **M E G** *ria*
PARQUET



PASSIONE E ARTIGIANALITÀ

PASSION AND CRAFTSMANSHIP

La falegna **M E G** *ria*
PARQUET



QUALITÀ E STILE ITALIANI
ITALIAN QUALITY AND STYLE

La falegna **M E G** *ria*
PARQUET



LE COLLEZIONI

THE COLLECTIONS

La falegna **M E G** *ria*
PARQUET

- Pag. 12** **BRUNELLO**
SPAZZOLATO / *BRUSHED*
- Pag. 24** **CHIANTI**
SPAZZOLATO / *BRUSHED*
- Pag. 42** **PROSECCO**
PIALLATO LARGO / *HANDSCRAPED*
- Pag. 50** **BAROLO**
CONSUMATO VISSUTO / *WORN LOOK*
- Pag. 68** **AMARONE**
PIALLATO ANTICO / *ANTIQUÉ SCRAPED*
- Pag. 80** **DELUXE**
ABETE PRIMA PATINA / *FIRST COAT SPRUCE*
- Pag. 88** **FUSION**
RESINA E LEGNO / *RESIN AND WOOD*
- Pag. 100** **ACCESSORI**
ACCESSORIES
- Pag. 108** **SISTEMI ESPOSITIVI**
MERCHANDISING
- Pag. 114** **INFORMAZIONI GENERALI**
GENERAL INFORMATION

COLLEZIONE / *COLLECTION*

BRUNELLO

SPAZZOLATO VERNICIATO
LACQUERED BRUSHED



BRUNELLO 705

Spessore 10 mm - Larghezza 140 mm - Lunghezza 800/1800 mm

Thickness 10 mm - Width 140 mm - Length 800/1800 mm



BRUNELLO 711

Spessore 10 mm - Larghezza 140 mm - Lunghezza 800/1800 mm

Thickness 10 mm - Width 140 mm - Length 800/1800 mm



NATURALE 705 - scelta AB UNI ○

705 NATURAL - AB UNI ○ grade

BRUNELLO - 10 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: **BRUNELLO 140**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **AB - UNI O**
Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **BRUNELLO 140**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **AB - UNI O**
Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Collezione: **BRUNELLO 152**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **AB - UNI O**
Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **BRUNELLO 152**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **AB - UNI O**
Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

NATURALE 705 - scelta BCD UNI \triangle \square

705 NATURAL - BCD UNI \triangle \square grade

BRUNELLO - 10 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: **BRUNELLO 140**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **BCD - UNI** △□
Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **BRUNELLO 140**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **BCD - UNI** △□
Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Collezione: **BRUNELLO 152**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **BCD - UNI** △□
Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **BRUNELLO 152**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **BCD - UNI** △□
Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

NATURALE 705 - scelta CDE UNI □

705 NATURAL - CDE UNI □ grade

BRUNELLO - 10 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: **BRUNELLO 140**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI** □
Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO



Collection: **BRUNELLO 140**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE - UNI** □
Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Collezione: **BRUNELLO 152**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI** □
Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **BRUNELLO 152**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE - UNI** □
Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors



BRUNELLO - 10 mm




CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED



LAVORAZIONI / WORKINGS

PRELEVIGATO **GREZZO** / LEVEL UNFINISHED

SPAZZOLATO + VERNICIATO **NATURALE** / BRUSHED AND **NATURAL** LACQUERED

SPAZZOLATO + VERNICIATO **A CAMPIONE** / BRUSHED AND LACQUERED **BY SAMPLE**

COLLEZIONE / *COLLECTION*

CHIANTI

SPAZZOLATO VERNICIATO

LACQUERED BRUSHED



CHIANTI 713

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



CHIANTI 705

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



CHIANTI 720

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



CHIANTI 710

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm





CHIANTI 738

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



NATURALE 705 - scelta AB UNI ○

705 NATURAL - AB UNI ○ grade

CHIANTI - 15 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: **CHIANTI**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **AB - UNI O**
Dimensioni: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **CHIANTI**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **AB - UNI O**
Dimensions: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Collezione: **CHIANTI**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **AB - UNI O**
Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **CHIANTI**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **AB - UNI O**
Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Collezione: **CHIANTI**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **AB - UNI O**
Dimensioni: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **CHIANTI**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **AB - UNI O**
Dimensions: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED



NATURALE 705 - scelta BCD UNI \triangle \square

705 NATURAL - BCD UNI \triangle \square grade

CHIANTI - 15 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: **CHIANTI**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **BCD - UNI** △□
Dimensioni: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **CHIANTI**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **BCD - UNI** △□
Dimensions: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Collezione: **CHIANTI**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **BCD - UNI** △□
Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **CHIANTI**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **BCD - UNI** △□
Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Collezione: **CHIANTI**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **BCD - UNI** △□
Dimensioni: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **CHIANTI**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **BCD - UNI** △□
Dimensions: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

NATURALE 705 - scelta CDE UNI □

705 NATURAL - CDE UNI □ grade

CHIANTI - 15 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: **CHIANTI**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **CHIANTI**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Collezione: **CHIANTI**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO



Collection: **CHIANTI**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Collezione: **CHIANTI**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Lavorazione: SPAZZOLATO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **CHIANTI**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Working: BRUSHED
Finish: LACQUERED

Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors



CHIANTI - 15 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED




706



754



707



723



726




724



752




728



725




727



757



739



759



760



742

LAVORAZIONI / WORKINGS

PRELEVIGATO **GREZZO** / LEVEL UNFINISHED

SPAZZOLATO + VERNICIATO **NATURALE** / BRUSHED AND NATURAL LACQUERED

SPAZZOLATO + VERNICIATO **A CAMPIONE** / BRUSHED AND LACQUERED BY SAMPLE

COLLEZIONE / *COLLECTION*

PROSECCO

PIALLATO LARGO

HANDSCRAPED



PROSECCO BF 707

Spessore 15/4 mm - Larghezza 220/240 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 220/240 mm - Length 1175/2350 mm

COLOR 743 - scelta CDE UNI □

743 COLOR - CDE UNI □ grade

PROSECCO - 10 mm

PIALLATO LARGO / HANDSCRAPED

Collezione: **PROSECCO**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Lavorazione: PIALLATO LARGO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **PROSECCO**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE - UNI**
Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Working: HANDSCRAPED
Finish: LACQUERED

Collezione: **PROSECCO**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Lavorazione: PIALLATO LARGO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **PROSECCO**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE - UNI**
Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Working: HANDSCRAPED
Finish: LACQUERED

COLOR 749 - scelta CDE UNI □

749 COLOR - CDE UNI □ grade

PROSECCO - 15 mm

SPAZZOLATO / BRUSHED

Collezione: **PROSECCO**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Lavorazione: PIALLATO LARGO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **PROSECCO**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Working: HANDSCRAPED
Finish: LACQUERED

Collezione: **PROSECCO**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Lavorazione: PIALLATO LARGO
Finitura: VERNICIATO



Collection: **PROSECCO**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Working: HANDSCRAPED
Finish: LACQUERED

Collezione: **PROSECCO**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Lavorazione: PIALLATO LARGO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **PROSECCO**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Working: HANDSCRAPED
Finish: LACQUERED

Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors



PROSECCO - 10 / 15 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED




706



754



707



723



726




724



752




728



725




727




757



739



759



760



742

LAVORAZIONI / WORKINGS

PIALLATO LARGO + VERNICIATO **NATURALE** / HANDSCRAPED AND **NATURAL** LACQUERED

PIALLATO LARGO + VERNICIATO **A CAMPIONE** / HANDSCRAPED AND LACQUERED **BY SAMPLE**

COLLEZIONE / COLLECTION

BAROLO

CONSUMATO VISSUTO
WORN LOOK



BAROLO BF 705

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



BAROLO AB 705

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



BAROLO BF 705

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



BAROLO BF 705

Spessore 15/4 mm - Larghezza 150/160 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 150/160 mm - Length 1175/2350 mm



BAROLO 754

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



BAROLO A CAMPIONE

Spessore 10/4 mm - Larghezza 140 mm - Lunghezza 800/1800 mm

Thickness 10/4 mm - Width 140 mm - Length 800/1800 mm



BAROLO A CAMPIONE

Spessore 10/4 mm - Larghezza 140 mm - Lunghezza 800/1800 mm

Thickness 10/4 mm - Width 140 mm - Length 800/1800 mm





BAROLO A CAMPIONE

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



BAROLO A CAMPIONE

Spessore 15/4 mm - Larghezza 220/240 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



COLOR 705 - scelta CDE UNI □

705 COLOR - CDE UNI □ grade

BAROLO - 10 mm

CONSUMATO VISSUTO / WORN LOOK

Collezione: **BAROLO**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Lavorazione: CONSUMATO VISSUTO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **BAROLO**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE - UNI**
Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Working: WORN LOOK
Finish: LACQUERED

Collezione: **BAROLO**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Lavorazione: CONSUMATO VISSUTO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **BAROLO**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE - UNI**
Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Working: WORN LOOK
Finish: LACQUERED

COLORE A CAMPIONE - scelta CDE UNI

762 COLOR - CDE UNI grade

BAROLO - 15 mm

CONSUMATO VISSUTO / WORN LOOK

Collezione: **BAROLO**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Lavorazione: CONSUMATO VISSUTO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **BAROLO**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Working: WORN LOOK
Finish: LACQUERED

Collezione: **BAROLO**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Lavorazione: CONSUMATO VISSUTO
Finitura: VERNICIATO



Collection: **BAROLO**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Working: WORN LOOK
Finish: LACQUERED

Collezione: **BAROLO**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Lavorazione: CONSUMATO VISSUTO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **BAROLO**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Working: WORN LOOK
Finish: LACQUERED

Colori a CAMPIONE

SAMPLE colors



BAROLO - 10 / 15 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Supporto: 2 STRATI RETRO BETULLA
Back Layer: 2 LAYERS WITH BIRCH BACK

Bisellatura: 4 V
Bevel: 4 V

Incastro: M/F
Joint: T/G

Posa: INCOLLATA
Installation: GLUED



706



754



707



723



726




724



752




728



725



727



757




739



759



760



742

LAVORAZIONI / WORKINGS

CONSUMATO VISSUTO + VERNICIATO **NATURALE** / *WORN LOOK AND NATURAL LACQUERED*

CONSUMATO VISSUTO + VERNICIATO **A CAMPIONE** / *WORN LOOK AND LACQUERED BY SAMPLE*

COLLEZIONE / *COLLECTION*

AMARONE

PIALLATO ANTICO

ANTIQUE SCRAPED





AMARONE 771

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



The image shows a close-up of a wooden plank with a rich, warm brown tone. The grain is highly textured, with a prominent knot in the center. The wood has a natural, slightly weathered appearance with some darker spots and variations in color. The lighting is even, highlighting the natural beauty of the wood.

AMARONE 770

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm

A close-up photograph of a wooden plank, likely oak, showing a rich, warm brown color and a prominent, wavy grain pattern. A large, dark knot is visible on the right side of the plank. The wood has a natural, slightly weathered appearance with some minor imperfections and variations in tone.

AMARONE 772

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



AMARONE 773

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



AMARONE 778

Spessore 15/4 mm - Larghezza 180/200 mm - Lunghezza 1175/2350 mm

Thickness 15/4 mm - Width 180/200 mm - Length 1175/2350 mm



NOCE CHIARO **771**



NOCE MEDIO **770**



NOCE **772**



NOCE CALDO **773**



NOCE ANTICO **778**

A close-up photograph of a wooden surface, likely a floor or table, showing a prominent knot and a diagonal line. The wood grain is clearly visible, with a mix of light and dark brown tones. The knot is a large, irregular shape with concentric rings of wood grain. A thin, dark diagonal line runs across the surface from the upper right towards the lower left.

COLOR 773 - scelta CDE UNI □

773 COLOR - CDE UNI □ grade

AMARONE - 10 mm

PIALLATO ANTICO / *ANTIQUE SCRAPED*

Collezione: **AMARONE**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Lavorazione: PIALLATO ANTICO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **AMARONE**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE - UNI**
Dimensions: 10/4 x **140** x 800/1800 mm
Working: *ANTIQUE SCRAPED*
Finish: LACQUERED

Collezione: **AMARONE**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Lavorazione: PIALLATO ANTICO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **AMARONE**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE - UNI**
Dimensions: 11/4 x **152** x 1175/2350 mm
Working: *ANTIQUE SCRAPED*
Finish: LACQUERED

COLOR 771 - scelta CDE UNI □
771 COLOR - CDE UNI □ grade

AMARONE - 15 mm

PIALLATO ANTICO / ANTIQUE SCRAPED

Collezione: **AMARONE**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Lavorazione: PIALLATO ANTICO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **AMARONE**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **150/160** x 1175/2350 mm
Working: ANTIQUE SCRAPED
Finish: LACQUERED

Collezione: **AMARONE**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Lavorazione: PIALLATO ANTICO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **AMARONE**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **180/200** x 1175/2350 mm
Working: ANTIQUE SCRAPED
Finish: LACQUERED

Collezione: **AMARONE**
Essenza: ROVERE EUROPEO
Scelta: **CDE - UNI**
Dimensioni: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Lavorazione: PIALLATO ANTICO
Finitura: VERNICIATO

Collection: **AMARONE**
Wood Specie: EUROPEAN OAK
Grade: **CDE- UNI**
Dimensions: 15/4 x **220/240** x 1175/2350 mm
Working: ANTIQUE SCRAPED
Finish: LACQUERED

COLLEZIONE / *COLLECTION*

DELUXE

ABETE PRIMA PATINA

FIRST COAT SPRUCE



COLORE 781 ORTISEI - scelta UNICA
781 ORTISEI COLOR - UNICA grade



COLORE 782 CERVINIA - scelta UNICA

782 CERVINIA COLOR - UNICA grade

DELUXE - 16 mm

ABETE PRIMA PATINA / *FIRST COAT SPRUCE*

Collezione: **DELUXE**
Essenza: ABETE PRIMA PATINA
Scelta: **UNICA - UNI □**
Dimensioni: 16/6 x **170/230** x 1400/2200 mm
Lavorazione: PRIMA PATINA SPAZZOLATA
Finitura: VERNICIATO

Collection: **DELUXE**
Wood Specie: *FIRST COAT SPRUCE*
Grade: **UNICA - UNI □**
Dimensions: 16/6 x **170/230** x 1400/2200 mm
Working: *BRUSHED FIRST COAT*
Finish: *LACQUERED*

Colori: **780 - 781 - 782 - 784**
785 - 786 - 799




780 CORTINA



781 ORTISEI



782 CERVINIA



784 MOENA



785 GARDENA



786 CORVARA



COLORE 799 INVISIBLE - scelta UNICA

799 INVISIBLE COLOR - UNICA grade



COLLEZIONE / COLLECTION

FUSION



le NANOTECNOLOGIE al nostro servizio









FUSION: la perfetta fusione tra colore e legno

L'incontro tra legno e resina offre un contrasto interessante e piacevole per gli occhi, che crea un'atmosfera accogliente ed elegante negli interni domestici. La combinazione di questi materiali naturali rende FUSION un pavimento duraturo nel tempo, garantendo risultati di alta qualità che resistono al passare degli anni.

Resistenza


FUSION un sistema decorativo che consente massima versatilità progettuale grazie all'incontro tra la naturalezza e la spontaneità del legno e la durezza, elasticità e impermeabilità della resina. I pavimenti rivestiti con questa tecnologia sono incredibilmente resistenti e duraturi, essendo in grado di sopportare l'usura quotidiana e il passaggio di persone senza subire danni. La resina offre anche una superficie impermeabile, che rende FUSION perfetto per aree come cucine, bagni e lavanderie.

FUSION: the perfect fusion of colour and wood

A meeting point between wood and resin offers an interesting and pleasant contrast for the eyes, which creates a cozy and elegant atmosphere in the home interiors. The combination of these natural materials makes FUSION a long-lasting floor, ensuring high quality results that last over the years.

Resistance

FUSION is a decorative system that allows maximum design versatility, thanks to the naturalness and spontaneity of the wood and the durability, elasticity and impermeability of the resin. The floors covered with this technology are incredibly resistant and durable, being able to withstand the daily wear and the passage of people without suffering damage. The resin also offers a waterproof surface, which makes FUSION perfect for areas such as kitchens, bathrooms and laundries.



10 COLORI + 1 ... il TUO!
da cartella colori NCS

Il colore diventa protagonista.

La gamma FUSION offre una vasta scelta di colori vivaci e brillanti che possono essere personalizzati per adattarsi al gusto e allo stile di ogni cliente.

La resina applicata sul legno permette di creare superfici uniformi e lisce, garantendo una sensazione di continuità e armonia negli ambienti interni.

Indipendentemente dai 10 colori disponibili, grazie alla cartella colori NCS (Natural Color System sistema internazionale contenente oltre 1.750 colori diversi) avrai molta più libertà di scelta e possibilità di creare una soluzione personalizzata che si adatta perfettamente ai tuoi gusti e alle tue esigenze estetiche.

Uno stile solo tuo.

Questo sistema decorativo, che prevede l'abbinamento tra legno e resina è ideale per coloro che desiderano trasformare la propria casa in un angolo di design unico e personalizzato. Grazie alla vasta scelta di colori e stili disponibili e alla resistenza di questa tecnologia, è possibile creare ambienti funzionali e di alta qualità che rispecchiano il gusto e lo stile di ogni cliente.

Color becomes the protagonist.

The FUSION range offers a wide choice of bright and vibrant colors that can be customized to suit the taste and style of each customer.

The resin applied to the wood allows to create smooth and uniform surfaces, ensuring a feeling of continuity and harmony of the interiors.

Regardless of the 10 colors available, thanks to the NCS color chart (Natural Color System international system containing over 1,750 different colors), you will have more freedom of choice and possibility to create a customized solution that perfectly suits your tastes and your aesthetic needs.

Your own style.

This decorative system, which combines wood and resin, is ideal for those who want to transform their home into a unique and personalized design corner. Thanks to the wide choice of colors and styles available and the resistance of this technology, it is possible to create functional and high quality environments that reflect the taste and style of each customer.



BN03

NT01

BG01

NT03

NT04

10 COLORI + 1

... il TUO !

da cartella colori NCS



NT05

GF01

GF03

TR02

TR03












A C C E S S O R I

A C C E S S O R I E S

Battiscopa legno

Wood skirting

LEGNO STANDARD, LEGNO TINTO
STANDARD WOOD, STAINED WOOD


	Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>	Finitura <i>Finish</i>	Colore <i>Color</i>
	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE <i>LACQUERED OAK BN SKIRTING</i>	13x80x2400	GREZZO <i>UNFINISHED</i>	-
	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE <i>LACQUERED OAK BN SKIRTING</i>	13x80x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	NATURALE <i>NATURAL</i>
	BATTISCOPA BC IMP.TO TANGANIKA <i>LACQUERED TANGANIKA BN SKIRTING</i>	13x80x2400	LACCATO <i>LACQUERED</i>	BIANCO <i>WHITE</i>
	BATTISCOPA BC IMP.TO ROVERE <i>LACQUERED OAK BN SKIRTING</i>	13x80x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	* A CAMPIONE <i>* BY SAMPLE</i>
	➔ * IN ABBINAMENTO A TUTTI I COLORI DELLE COLLEZIONI PAVIMENTI IN LEGNO ESCLUSO IL NATURALE * TO MATCH WITH ALL THE COLORS OF THE WOODEN FLOORING COLLECTIONS EXCEPT NATURAL			
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>LACQUERED OAK SQ SKIRTING</i>	13x50x2400	GREZZO <i>UNFINISHED</i>	-
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>LACQUERED OAK SQ SKIRTING</i>	13x50x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	NATURALE <i>NATURAL</i>
	BATTISCOPA TQ IMP.TO TANGANIKA <i>LACQUERED TANGANIKA BN SKIRTING</i>	13x50x2400	LACCATO <i>LACQUERED</i>	BIANCO <i>WHITE</i>
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>LACQUERED OAK SQ SKIRTING</i>	13x50x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	* A CAMPIONE <i>* BY SAMPLE</i>
	➔ * IN ABBINAMENTO A TUTTI I COLORI DELLE COLLEZIONI PAVIMENTI IN LEGNO ESCLUSO IL NATURALE * TO MATCH WITH ALL THE COLORS OF THE WOODEN FLOORING COLLECTIONS EXCEPT NATURAL			
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>LACQUERED OAK SQ SKIRTING</i>	13x30x2400	GREZZO <i>UNFINISHED</i>	-
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>LACQUERED OAK SQ SKIRTING</i>	13x30x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	NATURALE <i>NATURAL</i>
	BATTISCOPA TQ IMP.TO TANGANIKA <i>LACQUERED TANGANIKA BN SKIRTING</i>	13x30x2400	LACCATO <i>LACQUERED</i>	BIANCO <i>WHITE</i>
	BATTISCOPA TQ IMP.TO ROVERE <i>LACQUERED OAK SQ SKIRTING</i>	13x30x2400	VERNICIATO <i>LACQUERED</i>	* A CAMPIONE <i>* BY SAMPLE</i>
	➔ * IN ABBINAMENTO A TUTTI I COLORI DELLE COLLEZIONI PAVIMENTI IN LEGNO ESCLUSO IL NATURALE * TO MATCH WITH ALL THE COLORS OF THE WOODEN FLOORING COLLECTIONS EXCEPT NATURAL			

Tori e angolari


Square and corner stair profiles

Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>
TORO QUADRO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO <i>SQUARE STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS</i>	



Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>
ANGOLARE QUADRO F/F ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO <i>CORNER G/G STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS</i>	



Descrizione <i>Description</i>	Dimensioni/mm <i>Dimensions/mm</i>
ANGOLARE QUADRO CON TAPPO ESEGUITO CON LE PLANCE DEL PAVIMENTO <i>CLOSED CORNER STAIR PROFILE MATCHING WITH PARQUET PLANKS</i>	



Accessori per posa

Accessories for installation



Descrizione <i>Description</i>	Quantità <i>Quantity</i>
COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PARQUET "EURO 5" (Kg 9+1) - HERCULES (Kg 11,25+1,25) <i>TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR PARQUET "EURO 5"</i>	Kg 9+1 Kg 11,25+1,25
COLLA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER LVT + CHIMIVER RE 702 <i>TWO COMPONENT GLUE POLYURETHANE FOR LVT + CHIMIVER RE 702</i>	Kg 10+1
COLLA MONOCOMPONENTE IN SALSICCIOTTI ML600 <i>ONE COMPONENT BAGGED GLUE</i>	cad. / pc.
PRYMER ESENTE DA SOLVENTE "WB PU" <i>PRYMER WITHOUT SOLVENT "WB PU"</i>	Kg 10
PRYMER AL SOLVENTE "PA 400" <i>PRYMER WITH SOLVENT "PA 400"</i>	Kg 10
DILUENTE "D40" <i>DILUENT "D40"</i>	Kg 10
COLLA VINILICA PER POSA FLOTTANTE M/F "ADECON K 450" <i>VINYL GLUE FOR FLOATING INSTALLATION "ADECON K 450"</i>	Kg 0,5
SIGILLANTE ACRILICO "FUGASTOP" ROVERE / IROKO / DOUSSIÈ <i>"FUGASTOP" ACRYLIC OAK / IROKO / DOUSSIÈ</i>	ml 310
PULITORE "LS" PER RESIDUI COLLANTI <i>"LS" CLEANER FOR GLUE DIRTY</i>	lt 1

Manutenzione e prodotti per la pulizia

Maintenance and cleaning products

PULIZIA E CURA DEL PAVIMENTO

CLEANING AND FLOOR CARE

Il pavimento ha ricevuto un trattamento superficiale protettivo che, se ben curato, manterrà le sue caratteristiche per lungo tempo, preservando il legno dall'usura.

Si consiglia di rimuovere la polvere con appositi panni anti-polvere, con scopa o con aspirapolvere.

The floor has a protective surface that, if well cared, will maintain its features over the years, preserving the wood from wear. It is recommended to remove dust with special anti-dust cloths, brooms or vacuum cleaner.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

DAILY MAINTENANCE

La pulizia quotidiana del parquet va eseguita con acqua tiepida utilizzando un panno ben strizzato. Per una pulizia più efficace si può utilizzare in diluizione un detergente appropriato seguendo bene le istruzioni poste sul retro del flacone.

The parquet daily cleaning must be done with warm water and a very well squeezed cloth.

For a deep cleaning, it can be used an appropriate diluted detergent, by following carefully the instructions written on the bottle label.



PRODOTTI PER LA PULIZIA
CLEANING PRODUCTS

KIT A

KIT B

Descrizione Description
MISTRAL: DETERGENTE BRILLANTE AL PROFUMO PINO MENTOL MISTRAL: MENTOL PINE SCENTED BRIGHT CLEANER
PERLAGE ORO SATINATO: PROTETTIVO AUTOLUCIDANTE PER PAVIMENTI IN LEGNO VERNICIATO SATIN GOLD PERLAGE: SELF-POLISHING PROTECTIVE DETERGENT FOR LACQUERED WOODEN FLOORING
NUTRO PARQUET: OLEOCERA PER LA CONSERVAZIONE DEL PARQUET OLIATO NUTRO PARQUET: OILED WAX FOR THE OILED PARQUET PRESERVATION
KIT A: MISTRAL + PERLAGE ORO SATINATO KIT A: MISTRAL + SATIN GOLD PERLAGE
KIT B: MISTRAL + NUTRO PARQUET KIT B: MISTRAL + NUTRO PARQUET

Manutenzione del parquet VERNICIATO

Maintenance LACQUERED wood flooring



in collaborazione con



DA EVITARE

Attaccare scotch sul pavimento

Lavaggio con detergenti alcalini

(quali: varechina, soda caustica, ammoniaca, bicarbonato di sodio, ecc...)

Lavaggio con acidi

(quali: acido muriatico, fosforico, ecc...)

Lavaggio con solventi

(quali: acetone, trielina, acqua ragia ecc..)

Lavaggio con macchina a vapore (100°C)

RACCOMANDAZIONI

Munire di feltrini sedie e tavoli per evitare graffi sul pavimento. I vasi potrebbero lasciare aloni scuri o bianchi: è bene quindi che siano leggermente sollevati per far circolare l'aria.

SEGNİ NERI

Normalmente vengono eliminati con un semplice lavaggio utilizzando una soluzione di MISTRALL nei dosaggi consigliati. Se questo non dovesse risolvere il problema, intervenire localmente aiutandosi con scotch brite beige e soluzione di Mistrall al 10%, dopodichè risciacquare.

SE ACCIDENTALMENTE

viene versato olio, cola, succo di frutta o quant'altro che possa macchiare il pavimento, intervenire il prima possibile tamponando con strofinaccio di cotone, dopodichè utilizzare acqua e Mistrall nelle solite proporzioni e lavare la zona interessata.

Se ad avvenuta essiccazione si dovesse notare ancora la macchia, nessuna paura: possibile porvi rimedio. Come? Versare sapone liquido o detergente Mistrall, su una spugna morbida e passarla in maniera energica sulla superficie interessata, poi risciacquare con acqua pulita e lasciare asciugare, infine applicare 2 mani di Nutro-Parquet o Nutro-Opax.

Alcune sostanze come la cola e l'olio d'oliva bollente, dopo 18 ore, opacizzano la finitura. Quindi detergere e a superficie asciutta lucidare a secco con scotch brite beige/rosso.

Eseguire sempre delle prove prima di procedere su tutta la superficie.

Manutenzione del parquet VERNICIATO

Maintenance LACQUERED wood flooring

QUALE PRODOTTO USARE?



Mistrall
(sapone detergente)

A COSA SERVE?

- A pulire il parquet e tutte le superfici lavabili

QUANDO SI USA?

- Anche tutti i giorni o comunque ogni qualvolta è necessario pulire

PERCHÉ IL DOPPIO SECCHIO?

- L'utilizzo del doppio secchio è facoltativo. Lo consigliamo perché, sciacquando il mocio o lo strofinaccio dopo l'utilizzo, si evita di sporcare la soluzione detergente

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?

- Non richiede risciacquo se utilizzato nelle dosi consigliate
- È un detergente a bassa schiuma
- Rispetta la brillantezza della lucidatura
- Rilascia nell'ambiente un senso di freschezza e pulito
- Va utilizzato a dosaggi molto bassi, quindi economico
- Composto da tensioattivi di origine vegetale, certificati ECOCERT e RSPO

LA PULIZIA

1. ASPIRARE

Aspirare la polvere



2. DILUIRE

Versare nel secchio (parte B) 1 tappino di Mistrall per ogni litro di acqua possibilmente tiepida



3A. IMMERGERE E STRIZZARE

Immergere il mocio o lo strofinaccio di cotone nella parte A (acqua calda) e strizzarlo

FASE FACOLTATIVA



3B. IMMERGERE E STRIZZARE

Immergere il mocio o lo strofinaccio di cotone nella parte B (acqua e Mistrall) e strizzarlo bene



4. PASSARE

Passare il mocio o lo strofinaccio di cotone sul pavimento seguendo, se possibile, la venatura del legno. Non richiede risciacquo. Ogni 10-20 mq circa, ripetere le operazioni dal punto 3A



5. RISULTATO

Lasciare asciugare. Ora la superficie è pulita



LA PROTEZIONE



1. PULIRE

Eeguire la pulizia seguendo le indicazioni a lato e attendere l'asciugatura del pavimento



2. VERSARE

Mescolare bene il prodotto e versarlo direttamente sullo strofinaccio di cotone precedentemente bagnato e strizzato



3. APPLICARE

Passare lo strofinaccio sul pavimento avendo cura di distribuirne un velo sottile ed in modo uniforme



4. RISULTATO

Dopo circa un'ora il pavimento è calpestabile ma la massima durezza si raggiunge dopo le 24 ore

QUALE PRODOTTO USARE?



Perlage Oro Satinato
(manutentore satinato)

A COSA SERVE?

- A nutrire e a mantenere un'efficace protezione dall'usura e dalle macchie

QUANDO SI USA?

- Il 1° anno di vita ogni 6-8 mesi
- Dal 2° anno ogni 10-12 mesi
- In ambienti a densità di traffico medio-alto consigliamo una manutenzione più ravvicinata

QUALE RESA HA?

- 25-35 mq/lt. su superfici lisce
- 22-28 mq/lt. su superfici lavorate (piattate, spazzolate, ecc..)

PERCHÉ UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO?


- Pronto all'uso
- Semplicità di utilizzo
- Ottima resistenza all'usura e alle macchie
- Su superfici opacizzate ripristina la lucentezza originaria
- Semplifica le operazioni di manutenzione
- Non sbianca anche se l'acqua sosta sul pavimento per molte ore
- Non emette sostanze nocive
- Asciuga velocemente e non necessita di lucidatura
- Gradevolmente profumato



Pavimenti in legno prodotti con

www.megtr

Collezione MADE in ITALY



Collezione MADE in EU



Collezione IMPORT



CLASSI DI ASPETTO (scelte)



**CHIANTI
SPAZZOLATO**



**PROSECCO
PIALLATO**



**BAROLO
CONSUMATO VISSUTO**



**AMARONE
PIALLATO ANTICO**



SISTEMI ESPOSITIVI

DISPLAY SYSTEMS




passione, qualità e stile italiani

gtrading.it









INFORMAZIONI GENERALI
GENERAL INFORMATION

Normative europee

European regulations

FOGLIO INFORMATIVO ALLEGATO AL LISTINO USEFUL INFORMATION ADD TO PRICE LIST

LE TERMINOLOGIE DEL SEGUENTE LISTINO SONO RIFERITE ALLE NUOVE
NORMATIVE EUROPEE **EN 13226** PER I LEGNI IN MASSELLO ED **EN 13489** PER I LEGNI PREFINITI
CON SIMBOLI DELLA CLASSE DI ASPETTO:

*TERMS OF THE ABOVE PRICE LIST REFERS TO NEW
LEGISLATION **EN 13226** FOR SOLID WOODS AND **EN 13489** FOR PREFINISHED WOODS
WITH THE FOLLOWING SYMBOLS:*



TERMINI AZIENDALI ADOTTATI		
A	○	FIBRA STRETTA E LARGA
B	○	FIBRA LARGA E FIAMMATA
C	△	FIBRA FIAMMATA E VARIEGATA CON PICCOLI NODI
D	□	STONALIZZATO, ALBURNATO, NODATO
E	□	RUSTICONE

Essendo il legno un materiale naturale, si evidenziano differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. La nuova normativa europea vuole mettere ordine alle varie interpretazioni che negli ultimi anni hanno confuso il consumatore. Pertanto non si parlerà più di scelta, bensì di classe d'aspetto. Tutte le nostre forniture sono contrassegnate da certificato di conformità, rilasciato dal Consorzio "VERO LEGNO".

COMPANY TERMS		
A	○	TIGHT AND LARGE UNIFORM FIBER
B	○	LARGE AND FLAMED FIBER
C	△	FLAMED WHIT SMALL KNOTS
D	□	STONALIZED WITH SAP AND KNOTS
E	□	VERY RUSTIC

As the wood is a natural material, different shade colors and fiber differences are revealed to create unique variety of elements. New European legislation wants to clarify and putting all the different interpretations in order, as they make the consumers confused, that's why now we talk of "class of aspects" and not "choices". All our products have a certificate of conformity (approval certification) issued by "VERO LEGNO" consortium.

Condizioni commerciali di vendita

1) ORDINI: gli ordini passati a mezzo agente sono subordinati all'accettazione della MEG Trading.

2) QUALITÀ: i colori e le tonalità dei campioni devono intendersi solo come indicativi per cui la corrispondenza ad essi della merce venduta è approssimativa, così come l'uniformità del colore deve essere considerata come relativa: viene comunque garantita la fornitura corrispondente alla scelta fatta.

Nelle specie legnose Merbau, Doussie, Wengè e Panga Panga possono manifestarsi talvolta tracce di concrezioni di silicio il cui colore va da biancastro al giallo limone che non possono in alcun modo essere considerati difetti o vizi.

3) CAMPIONATURA: i campioni sono sempre puramente indicativi e mai impegnativi in quanto possono variare a seconda delle partite nella venatura e nel colore.

4) DIMENSIONI: le dimensioni in pianta degli elementi, anche se specificate saranno da intendersi indicative.

5) TERMINI: le date di consegna merce, convenute contrattualmente si intendono indicative talché la società fornitrice non incorrerà in alcun inadempimento se dovessero essere posticipate, per irregolari rifornimenti delle materie prime, per esigenze di organizzazione interna e/o di cantiere, nonché per ogni altra causa di forza maggiore. Tali eventi in nessun caso daranno luogo a risoluzione anche parziale del contratto o diritto a pretese di natura risarcitoria.

6) VIZI: la verifica della merce andrà fatta perentoriamente al momento della consegna della stessa; eventuali vizi non evidenti al momento della consegna potranno essere segnalati, presso la nostra Sede legale con raccomandata A/R non oltre 8 giorni dal tempo della consegna, a pena di decadenza. Ad ogni modo, gli obblighi della MEG Trading non andranno oltre il ritiro e la sostituzione della merce difettosa.

7) RESPONSABILITÀ: l'utilizzazione o l'alienazione della merce da parte del cliente acquirente costituiscono pieno riconoscimento della corrispondenza di esso a quanto pattuito e della sua idoneità all'uso cui è destinato.

8) MODALITÀ DI PAGAMENTO: i pagamenti andranno effettuati presso la sede della intestata società fornitrice secondo tempi e modi convenuti nel presente contratto; in caso di pagamento rateale la vendita si intende perfezionata con riserva di proprietà della merce sino al completo pagamento del prezzo complessivo dovuto ai sensi dell'art.1523 c.c.; eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all'acquirente di sospendere o ritardare nei pagamenti convenuti.

9) INSOLVENZA: le irregolarità nei pagamenti autorizzano MEG Trading a troncamento ex tempore le forniture oggetto di accordo; gli interessi di mora saranno quelli bancari correnti.

10) PREZZI: tutti i prezzi si intendono al metro quadrato se non diversamente specificate e IVA esclusa; qualora, prima della consegna, si verificino incrementi dei costi (di materie prime, trasporti, manodopera, dazi doganali, cambi valutari) il venditore potrà unilateralmente adeguare il prezzo nella misura corrispondente ai detti aumenti, salvo la facoltà dell'acquirente di recedere dal contratto quando il prezzo risultasse più alto del 10% di quanto stabilito originariamente, con Sua rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento nei confronti di MEG Trading.

11) GARANZIA: qualora la contestazione per vizi o difetti sia ritenuta valida e giustificata, l'acquirente ha diritto alla sostituzione della stesso, che verrà accettato in reso solo in condizioni originali integre e complete.

12) SCHEDE PRODOTTI: tutti i prodotti vengono accompagnati da una scheda identificativa predisposta dal fornitore consegnata al cliente e da quest'ultimo resa disponibile a potenziale acquirente/consumatore.

La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalità di offerta del prodotto stesso adottata dal cliente nei confronti dell'acquirente/consumatore. Pertanto è onere del cliente fornire all'acquirente/consumatore detta scheda al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero non oltre la consegna dei prodotti (o posa in opera degli stessi). Il cliente terrà indenne e manlevato il fornitore per ogni conseguenza derivante dalla violazione degli obblighi sopra previsti.

13) RESI: non si accettano resi salvo accordi particolari con MEG Trading.

14) IMBALLAGGI: il loro prezzo, se non diversamente pattuito, si intende compreso a quello della merce; lo smaltimento degli imballaggi e degli scarti di lavorazione sono a carico del cliente.

15) FORO: per le parti del presente contratto il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della stesso è quello di Bergamo (BG).

Contractual terms

1) ORDERS: all the orders received through agents are subject to MEG Trading's approval.

2) QUALITY: colors and shade are to be construed as indications, so it is not necessary that the sold material is identical, as the color uniformity must be considered relative: we however guarantee that the supply will correspond to the made choice. Merbau, Doussié, Wengé and Panga Panga may sometimes have silicon traces of yellow or whitish color, which can not be considered as faults.

3) SAMPLES: the samples are always just descriptive and never obliging as their color and grain can change according to the different lots.

4) DIMENSIONS: the dimensions must be considered as indications.

5) TERMS: delivery dates, previously defined in the contract, must be considered as approximate. MEG Trading will not go through any event of non-compliance if the delivery time will be postponed, for irregular raw material supply, for internal organization and/or construction site, or even for any other reason of force majeure. All the mentioned reasons will never be a pretext to cancel the contract or to ask for a compensation.

6) DEFECTS: you must check the material at the moment of the delivery; any fault discovered after the delivery must be communicated to us via registered e-mail within 8 days from delivery. Anyway, MEG Trading's duties will be no other than collecting the material and replacing the faulty material.

7) RESPONSABILITIES: when the client uses or transfer the material, he acknowledges that it is what he ordered, and it is suitable for use.

8) PAYMENT: payments must be issued to MEG Trading according to the timelines and methods of payment subscribed in the contract.

In case of payment by instalment, the MEG Trading's retention of title on the material is to be consider until the payment of the whole amount. Any possible claims or disputes don't entitle any suspension or delay of the payment.

9) INSOLVENCY: payment irregularities allow MEG Trading to cancel all the supplies earlier established. The default interests will be calculated according to the actual bank.

10) PRICES: all prices are by square meters, if not differently mentioned, and VAT excluded; whenever, before the delivery of the products, some costs will increase (raw material, transport, handwork duty fees, exchange rate) the seller is free to adjust the prices according to these rises, the buyer is free to back out of the contract if the increases are higher than 10% of the original price, giving up to any right of refund from MEG Trading.

11) WARRANTY: whenever the claims for faults or defects are true and legitimate, the buyer has the right to ask for the goods replacement, only if the returned goods are still intact, complete and in its original conditions.

12) PRODUCT DATA SHEET: all the products are followed by their specific identification data sheet written by the supplier, delivered to the client who will make it available to the potential buyer/user.

The technical sheet must accompany the product, no matter how it is offered to the customer. Consequently, it is full responsibility of the client to provide this sheet to the buyer/consumer when the contract is going to be signed and not after the delivery (or installation) of the product. The client hold the Supplier harmless of any consequence from the violation of the previously mentioned obligations.

13) GOODS RETURN: we do not accept the returning of goods unless there is an understanding with MEG Trading.

14) PACKAGING: the cost of the packaging, if not differently expressed, must be considered included in the price of the products, the disposal of the packaging or of the waste products is complete responsibility of the buyer.

15) COURT: the only court in charge of settling any claims between the parties regarding the understanding or the execution of the contract is the one of Bergamo (BG).

CERTIFICATO

...
PRODOTTO 100% MADE in ITALY
...

La falegna **MEG** *ria*
PARQUET

Il sottoscritto ROTA ANDREA
in qualità di legale rappresentante della ditta
MEG TRADING srl
con sede in Via Boschetta, 15 - Costa Volpino (BG)

ASSEVERO

che tutta la filiera produttiva dei pavimenti

La falegna **MEG** *ria*
PARQUET

viene svolta interamente sul territorio nazionale,
garanzia di qualità e stile ITALIANO.

In Fede:

Andrea Rota

100% MADE IN
ITALY

I COLORI E GLI EFFETTI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI PER I LIMITI CONSENTITI DALLA STAMPA;
PER QUESTO NON POSSONO ESSERE VINCOLANTI E COSTITUIRE BASE PER EVENTUALI CONTESTAZIONI.

COLORS AND EFFECTS ON THIS CATALOGUE ARE TO BE CONSIDERED AS GUIDELINES DUE TO THE LIMITS OF THE PRINT;
FOR THIS REASON, THEY CANNOT BE BINDING AND BE THE BASE FOR ANY POSSIBLE CLAIM.

La falegna **M E G** *ria*
PARQUET

www.lafalegnamegria.it

MEG TRADING Srl

Via Valle delle Fontane, 74 Località Pertegalli 24060 Endine Gaiano (BG) - Italia - Tel. (+39) 035 827107 - info@megtrading.it