

OLTRETUTTO SEMPLICE



COMPANY PROFILE



OLTRETUTTO SEMPLICE



Nel 1987 Luigi De Faveri ha realizzato il primo controtelaio a taglio termico. Da quel momento, tutto è cambiato. L'innovazione tecnologica, la garanzia nelle prestazioni, la durabilità nel tempo e l'estrema flessibilità hanno trovato la massima espressione grazie alla semplicità nella scelta e nella personalizzazione così come nella posa.

Un connubio di caratteristiche che ha portato i monoblocchi DeFAVERI ad essere riconosciuti come prodotti d'eccellenza.

ABBIAMO CREATO UN MONDO INTORNO ALLA FINESTRA



1961

DeFAVERI nasce nel **1961** per volontà di Luigi De Faveri.



1971

Dopo dieci anni dedicati alla carpenteria in generale, avviene la svolta: nel **1971** l'azienda **inizia a progettare e produrre controtelai per infissi.**



1987

Nel **1987** Luigi De Faveri ha realizzato **il primo controtelaio a taglio termico** nel mercato, integrato con il cassonetto avvolgibile, creando di fatto il predecessore dell'attuale monoblocco.



ANNI 2000

Luigi De Faveri con le sue intuizioni ha **anticipato i tempi** e l'azienda DeFAVERI rimane tuttora leader del settore, avendo lunghi anni di esperienza nei controtelai e monoblocchi isolanti.

2020

La nuova generazione della famiglia De Faveri inizia ad affiancare il fondatore supportandone l'operato con nuovi spunti **d'impresa**.

2023

Oggi, sotto la guida di Antonella De Faveri, l'azienda sta affrontando un processo di ulteriore **evoluzione** che la proietta verso il futuro.

I VALORI CHE CI GUIDANO OGNI GIORNO

INNOVAZIONE

Il nostro istinto ci ha sempre spinti oltre i confini per cogliere le migliori opportunità. Individuare nuove soluzioni per continuare a perfezionare i nostri prodotti è nel nostro DNA.

PERFORMANCE

Non esiste traguardo senza risultato. Inquadriamo i nostri obiettivi e mettiamo a sistema tutta la nostra esperienza per raggiungere i più alti criteri qualitativi in termini di qualità e durabilità.

FLESSIBILITÀ

La nostra visione è orientata al cliente, alle sue necessità e ai suoi desideri. È questo che ci guida nella progettazione e nel design dei nostri prodotti, per rispondere con efficacia ad ogni situazione.

RICERCA

La curiosità della scoperta ci ha portati a creare nel 1987 il primo controtelaio monoblocco a taglio termico. Questa passione per l'inesplorato ci accompagna oggi, ancor più di prima.

FAMIGLIA

Il futuro per noi pone le sue fondamenta nel passato, da un patrimonio di competenze nato con Luigi De Faveri, il fondatore, e oggi custodito e alimentato con lungimiranza dalla figlia Antonella.

PERSONE

Crediamo nel potere delle idee e soprattutto crediamo nelle persone, con il loro potenziale e talento. I nostri collaboratori sono la linfa di questa grande famiglia.

RISPETTO

Alla base di ogni nostra scelta c'è il rispetto: per i nostri clienti, per i nostri collaboratori, per i nostri stakeholders, la nostra comunità e l'ambiente. Perché l'unico futuro che possiamo immaginare è straordinario.

PROGRESSO

Progredire per noi significa pensare di non essere mai arrivati. Questa filosofia ci ha portati ad alzare anno dopo anno la portata tecnologica e innovativa delle nostre soluzioni.

SEMPLICITÀ

Ciò che rende una soluzione efficace è la sua semplicità, il valore che per noi traccia una linea netta tra fare e saper fare, la condizione che ci permette di migliorare la vita delle persone.

OLTRE

L'unica direzione che conosciamo. La traiettoria verso cui orientiamo le nostre idee, il nostro impegno e il nostro sguardo. Tutto per raggiungere la perfezione.

UN'AZIENDA CON LE PERSONE AL CENTRO





La nostra azienda si basa su una solida **struttura di valori umani e relazionali**. Questo ci ha permesso di raggiungere nel corso del tempo dei traguardi sempre più importanti.

La **qualificazione** e la **valorizzazione** dei nostri dipendenti e dei collaboratori esterni sono la prima risorsa in **DeFAVERI**. Al centro dei rapporti di lavoro ci sono le **persone**, i loro bisogni, le loro aspettative e i loro desideri.

Il nostro sistema produttivo si basa su un **approccio circolare** in cui **tutti** i collaboratori **danno il loro contributo** per realizzare qualcosa di unico ed importante.

Formazione continua, crescita professionale, un ambiente sano e stimolante, sono parte integrante di questo progetto di riorganizzazione e valorizzazione del lavoro in cui ogni collaboratore ricopre **un ruolo specifico** e viene **responsabilizzato** nel proprio lavoro.

IL RISPETTO È ALLA BASE DI TUTTO



Per noi il **rispetto** è il filo conduttore.
Per noi **significa riuscire ad interagire** con il mondo avendo cura di ogni sua parte: **ambientale, sociale** ed **economica**.

Crediamo fortemente nei principi dell'economia circolare: materiali sempre più riciclati e riciclabili aderenti ai CAM sono l'inizio di un percorso di diminuzione dell'impatto ambientale, verso importanti certificazioni di qualità. Sempre più verdi i prodotti, ma anche la produzione: nel 2021 è stato realizzato l'impianto fotovoltaico che sostiene l'intera l'azienda.

Anche il management guarda verso questa direzione, attraverso un'accurata gestione delle risorse umane in linea con i valori dello sviluppo sostenibile, garantendo inclusione ed equità. Prenderci cura dei nostri collaboratori, degli interessi dei nostri stakeholders e del territorio in cui siamo nati e cresciuti è una priorità solida, solo in questo modo possiamo contribuire alla costruzione di un futuro migliore.

"Non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo trovato." (Robert Baden-Powell)

**SCOPRI IL NOSTRO
CODICE ETICO**



UN'AZIENDA SEMPRE AL TUO FIANCO



CONSULENZA DEDICATA E PROGETTAZIONE CONDIVISA

Siamo una squadra di esperti al tuo servizio pronta ad offrirti la migliore soluzione per ogni progetto. L'esperienza consolidata di oltre 60 anni e l'aggiornamento continuo del nostro staff garantiscono di poter risolvere anche le situazioni più complesse con prodotti progettati per essere semplici e performanti.

PRODUZIONE PERSONALIZZATA E SU MISURA

Ogni progetto è unico. Per questo motivo studiamo e realizziamo con cura anche monoblocchi su misura che possono adattarsi alle specifiche esigenze. Una volta compresa la richiesta, la trasformiamo in una risposta su misura sempre allineata con i più alti criteri di efficienza e comfort, in termini di performance e durevolezza.



CONSEGNA IN CANTIERE E POSA PROFESSIONALE

Puntualità e rapidità sono due parole chiave, perché sappiamo quanto sia importante il valore del tempo in questo settore. Assicuriamo per questo motivo consegne in cantiere tempestive e garantiamo le condizioni per una posa impeccabile grazie alla semplicità d'installazione dei nostri monoblocchi.

FORMAZIONE CONTINUA PER CRESCERE INSIEME

Oltre ai corsi di aggiornamento per i nostri collaboratori interni, affianchiamo progettisti, rivenditori e installatori con un servizio di formazione e aggiornamento per supportarli nella conoscenza e nell'impiego dei monoblocchi per fori finestra. Insieme, possiamo proporre al cliente finale un risultato di qualità sempre maggiore.

MONOBLOCCHI DeFAVERI



GRANDE POTERE ISOLANTE

La spalla dei monoblocchi DeFAVERI, la prima esclusivamente a rasare, è in EPS conforme ai CAM con spessore 70 o 100 mm, per un ottimo isolamento dell'involucro finestra..




ATTENZIONE AI DETTAGLI

Ogni particolare è studiato con estrema cura e costantemente sottoposto a miglioramenti.



FACILITÀ DI ASSEMBLAGGIO E POSA

Chiari riferimenti, ISTRUZIONI di montaggio, QR code per risorse online e un MONOBLOCCO già assemblato.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Materiali sostenibili e prodotti con l'energia del sole.



STABILITÀ E RESISTENZA

Appositi distanziali e il "fazzoletto" mantengono stabile il monoblocco durante la posa in opera.

TRACCIABILITÀ

Ogni monoblocco è individuabile grazie ad un sistema di rintracciabilità.



CERTIFICAZIONI E BREVETTI

Grazie all'esperienza e alla passione per la ricerca, siamo in grado di seguire l'intero processo produttivo e di soddisfare specifiche esigenze del cliente. I prodotti DeFAVERI attraversano **severi test** prima di approdare in cantiere.

I nostri 60 anni di esperienza garantiscono **prodotti innovativi e tecnologici premiati dal mercato**.

Nel corso di tutti questi anni, l'azienda ha **depositato** decine di **brevetti**, **modelli** di design e **marchi**, alcuni dei quali hanno portato a grandi riconoscimenti.

PERCHÉ INSTALLARE UN MONOBLOCCO DeFAVERI?

I monoblocchi isolanti DeFAVERI sono adatti a qualunque tipologia di infisso e sistema oscurante. Mantengono in opera le prestazioni dell'infisso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- ✓ per **qualsunque** sistema oscurante
- ✓ pronti per essere **rasati e intonacati**
- ✓ **stabilità garantita** da speciali colle e fissaggi meccanici
- ✓ materiali di alta qualità e attenti all'ambiente
- ✓ spalle di spessore **70 o 100 mm**
- ✓ **zanche regolabili** a tassellare o murare
- ✓ abbinabile alla **ventilazione meccanica controllata DFVMC**

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1 CASSONETTO FRANGISOLE | 5 PREGUIDA FRANGISOLE |
| 2 SEDE INFISSE | 6 EPS CAM |
| 3 DFVMC ALL IN ONE | 7 4° LATO |
| 4 RASATURA / INTONACO | |




AMBIENTE SANO, PRIVO DI MUFFE, ARIA INDOOR DELLA MIGLIORE QUALITÀ.




COMFORT, SILENZIO, TEMPERATURE OMOGENEE IN TUTTI I PUNTI DELLA CASA.



VIVERE BENE LIMITANDO GLI SPRECHI, LE PERDITE DI CALORE, GLI SPIFFERI.





VANTAGGI E PERFORMANCE



I controtelai monoblocco DeFAVERI

sono prodotti di alta **qualità**, in cui la scelta dei **materiali** e la cura di ogni **dettaglio** rappresentano i tratti distintivi dell'azienda.

Dalla progettazione alla produzione, ogni prodotto attraversa **severi test** prima di approdare sul mercato.

I sistemi e le soluzioni **DeFAVERI** sono in linea con le attuali **esigenze del costruire sostenibile**, per offrire al cliente il massimo delle performance e del comfort abitativo.

DeFAVERI promuove l'**artigianalità italiana d'eccellenza** che evolve e si reinventa.

FREDDO

I prodotti DeFAVERI isolano la casa dal freddo, trattenendo il calore, evitando le dispersioni e di conseguenza abbassando costi e consumi.

CALDO

Come per il freddo, i controtelai DeFAVERI isolano anche dal caldo, mantenendo l'abitazione fresca e asciutta.

UMIDITÀ

I prodotti DeFAVERI prevengono la formazione di muffa e condense, mantenendo i muri sani e migliorando il comfort abitativo.

ARIA

Il sistema DFVMC DeFAVERI garantisce il ricambio d'aria interno all'abitazione: espelle l'aria viziata e filtra aria pulita dall'esterno.

RUMORI

I prodotti DeFAVERI isolano la casa dal freddo e dal caldo, ma anche dai rumori, migliorando la qualità della vita delle persone.

SOLUZIONI PER CAPPOTTO E INTONACO

POSA SU CAPPOTTO




POSA SU INTONACO



In tutti i nostri monoblocchi, oltre a migliorare il comfort abitativo, poniamo molta attenzione alla **finitura in cantiere, utilizzando lo stesso materiale impiegato per la finitura.**


La fisica attribuisce dilatazioni diverse ai vari materiali, in DeFAVERI realizziamo monoblocchi **privi di fibrocemento e profili in alluminio per evitare l'insorgere di future crepe o cavillature**

Per noi il lavoro non termina con la posa del nostro prodotto ma diventa prioritario **garantire il risultato finale**, offrendo oltre alle **performance termiche e acustiche un risultato estetico durevole nel tempo.**



PARTICOLARE MONOBLOCCO PER CAPPOTTO

Versione realizzata in eps come il cappotto, garantisce l'uniformità della finitura e la possibilità di essere raccordata allo spessore della parete.



PARTICOLARE MONOBLOCCO PER INTONACO


Versione realizzata in eps con idonee zigrinature per garantire l'aggrappo dell'intonaco. La presenza di un paraspigolo in pvc semplifica le operazioni di intonacatura.



PIÙ CHE UNIVERSALI: VERSATILI

Tutti i monoblocchi DeFaveri sono realizzati a misura e rispondono a tutte le esigenze di cantiere.

Un'offerta completa per l'**efficienza degli infissi** a garanzia di **comfort e benessere** negli ambienti.



MONOBLOCCHI
FILOMURO




MONOBLOCCHI
CENTROMURO



RIQUALIFICA
**FILO E CENTRO
MURO**






CONTROTELAI
FILO E CENTRO
MURO




INTEGRAZIONI
E ABBINAMENTI
VCM - SISTEMI DI
VENTILAZIONE



INTEGRAZIONI
E ABBINAMENTI
MOTORI
AVVOLGIBILI



MONOBLOCCHI FILOMURO



- ✓ ADATTI A FINESTRE E INFISSI FILO MURO
- ✓ PER QUALUNQUE SISTEMA OSCURANTE
- ✓ CONFORMI AI CAM (Criteri Ambientali Minimi)
- ✓ 60 ANNI DI RICERCA & KNOW-HOW
- ✓ STRUTTURA SOLIDA, NON SOGGETTA A DEFORMAZIONI
- ✓ ELIMINANO I PONTI TERMICI
- ✓ REALIZZATI COMPLETAMENTE SU MISURA
- ✓ INTEGRABILI CON LA VMC



MONOBLOCCHI COIBENTATI
PRONTI PER LA **RASATURA** E L'**INTONACO**


INQUADRA100 **INQUADRA70**

CASSONETTI COIBENTATI
PER MONOBLOCCHI FILO MURO

DFCASSONETTO

SOTTOBANCALE COIBENTATO
PER MONOBLOCCHI FILO MURO

DF4°LATO



INQUADRA100 / INQUADRA70

I monoblocchi con **60 ANNI DI STORIA**

Compatti e regolari, **studiati in ogni dettaglio ed estremamente stabili.**

Realizzati con materiale **EPS isolante conforme ai CAM** (Criteri Ambientali Minimi).

Idonei per tutti i tipi di sistemi oscuranti, adattabili ad ogni foro e situazione.

Adatti alla finitura in cantiere esaltando l'uniformità del risultato finale.

Abbinabili con i sistemi di **ventilazione meccanica controllata DFVMC All in One.**



IL MODELLO GIUSTO PER OGNI SISTEMA OSCURANTE



INQUADRA AVVOLGIBILI

Per avvolgibili classici, disponibile con 5 diversi cassonetti certificati, flottante o con ispezione frontale.



INQUADRA AVVOLGIBILI SPECIALI

Per avvolgibili speciali, disponibile con 2 diversi cassonetti certificati, flottante o con ispezione frontale.



INQUADRA FRANGISOLE

Per sistemi oscuranti con frangisole a catena o cordina, con cassonetto variabile certificato e speciale.



INQUADRA TENDA TECNICA

Adatto in caso di sistema oscurante con tende tecniche.



INQUADRA BLOKKO

Con inserti speciali per il fissaggio dei cardini DeFAVERI, per il sostegno di scuri, con carichi testati in laboratorio (disponibile con spalla da 100 mm).



INQUADRA DUO

Idoneo al fissaggio di scuri a telaio (disponibile con spalla da 70 mm).



INQUADRA 3 LATI

Il monoblocco ideale per la posa del solo infisso, privo di predisposizione per il sistema oscurante.

DFCASSONETTO

Cassonetti coibentati per monoblocchi filo muro. La gamma dei cassonetti DeFAVERI per infissi a filo muro, risponde a **tutte le necessità e situazioni.**



DF4°LATO

Sottobancale coibentato per monoblocchi filo muro. Il 4° lato DeFAVERI elimina la trasmittanza termica di davanzali e soglie.



MONOBLOCCHI CENTROMURO



- ✓ ADATTI A FINESTRE E INFISSI CENTRO MURO
- ✓ PER QUALUNQUE SISTEMA OSCURANTE
- ✓ CONFORMI AI CAM (Criteri Ambientali Minimi)
- ✓ 60 ANNI DI RICERCA & KNOW-HOW
- ✓ STRUTTURA SOLIDA, NON SOGGETTA A DEFORMAZIONI
- ✓ ELIMINANO I PONTI TERMICI
- ✓ REALIZZATI COMPLETAMENTE SU MISURA
- ✓ INTEGRABILI CON LA VMC



MONOBLOCCHI COIBENTATI
PRONTI PER LA **RASATURA** E L'**INTONACO**

RIQUADRA100


RIQUADRA70

CASSONETTI COIBENTATI
PER MONOBLOCCHI CENTRO MURO

DFCASSONETTO

SOTTOBANCALE COIBENTATO
PER MONOBLOCCHI FILO MURO

DF4°LATO



RIQUADRA100 / RIQUADRA70

Ricerca + passione = **EFFICIENZA X COMFORT**

Compatti e regolari, **studiati in ogni dettaglio, ed estremamente stabili.**

Realizzati con materiale **EPS isolante conforme ai CAM** (Criteri Ambientali Minimi).

Idonei per tutti i tipi di sistemi oscuranti, adattabili ad ogni foro e situazione.

Adatti alla finitura in cantiere esaltando l'uniformità del risultato finale.

Abbinabili con i sistemi di **ventilazione meccanica controllata DFVMC All in One.**



IL MODELLO GIUSTO PER OGNI SISTEMA OSCURANTE



RIQUADRA AVVOLGIBILI

Per avvolgibili classici, disponibile con 3 diversi cassonetti certificati, con ispezione frontale o a tampono.



RIQUADRA AVVOLGIBILI SPECIALI

Per avvolgibili speciali, disponibile con cassonetto certificato con ispezione frontale.



RIQUADRA FRANGISOLE

Per sistemi oscuranti con frangisole a catena o cordina, con cassonetto variabile certificato e speciali.



RIQUADRA TENDA TECNICA

Adatto in caso di sistema oscurante con tende tecniche.



RIQUADRA BLOKKO

Con inserti speciali per il fissaggio dei cardini DeFAVERI, per il sostegno di scuri, con carichi testati in laboratorio. (disponibile con spalla da 100 mm)



RIQUADRA DUO

Idoneo al fissaggio di scuri a telaio. (disponibile con spalla da 70 mm)



RIQUADRA 3 LATI

Il monoblocco ideale per la posa del solo infisso, privo di predisposizione per il sistema oscurante.

DFCASSONETTO

Cassonetti coibentati per monoblocchi centro muro. La gamma dei cassonetti DeFAVERI per infissi a centro muro, risponde a **tutte le necessità e situazioni.**




DF4°LATO

Sottobancale coibentato per monoblocchi centro muro. Il 4° lato DeFAVERI elimina la trasmittanza termica di davanzali e soglie.



RIQUALIFICA FILO e CENTRO MURO



- ✓ CONFORMI AI CAM (Criteri Ambientali Minimi)
- ✓ RIQUALIFICA SENZA OPERE MURARIE
- ✓ REALIZZATI COMPLETAMENTE SU MISURA

- ✓ SISTEMI PER INFISSI FILO E CENTRO MURO
- ✓ 60 ANNI DI RICERCA & KNOW-HOW



MONOBLOCCHI **FILO** E **CENTRO** MURO
PRONTI PER LA **FINITURA**

TIQUADRA INFORMA70

CONTROTELAI A TAGLIO TERMICO
FILO E **CENTRO** MURO

RB1 AMIKO

ISOLAMENTO **CASSONETTI**

SALVACALDO FRANGISOLE EVO DFCASSONETTO

COIBENTAZIONE **DAVANZALI**

COVER



TIQUADRA

La riqualifica **COMPLETAMENTE DALL'ESTERNO**

Il primo monoblocco per la riqualifica che **si applica dall'esterno**.

Realizzato con materiale **EPS isolante conforme ai CAM** (Criteri Ambientali Minimi)

Non prevede la sostituzione degli infissi e consente di mantenere il disegno architettonico della finestra.

Disponibile per le **soluzioni solo infisso, infisso e scuro esterno, infisso e avvolgibile**.

Abbinabile con il cassonetto coibentato **SalvaCaldo** e il copri davanzale **Cover**.



AVVOLGIBILI, SCURI O SOLO INFISSO LE TRE SOLUZIONI TIQUADRA



TIQUADRA AVVOLGIBILI

Monoblocco in eps CAM, adatto per infissi a filo e centro muro, predisposto per gli avvolgibili. È abbinabile con SALVACALDO, il sistema di riqualifica dei cassonetti (nella pagina successiva)



TIQUADRA BLOKKO

Monoblocco in eps CAM per sostegno degli scuri, adatto per infissi a filo e centro muro. Testato in laboratorio con Cardine DF in conformità alla norma UNI EN 14648:2008



TIQUADRA 3 LATI

Monoblocco in eps CAM, adatto per infissi a filo e centro muro pensato in tutti i casi in cui non sia presente un sistema oscurante integrato.



TIQUADRA

TIQUADRA BLOKKO prevede l'utilizzo esclusivo dei cardini DeFAVERI, disponibili nelle varianti per scuri tradizionali o a impacchettamento.

SALVACALDO

IL CASSONETTO CHE CAMBIA

Quando l'efficienza **NON È SOLAMENTE UN'IDEA**

Realizzato con materiale **EPS isolante conforme ai CAM, risolve la dispersione termica** e gli spifferi d'aria del cassonetto.


Concorre con l'infisso all'**ottenimento della prestazione termica**

L'installazione è facile e **priva di opere murarie**.


Design moderno e lineare, **riduce i consumi e migliora il comfort** degli ambienti interni.



COMPARAZIONE SALVACALDO CENTRO MURO




TRADIZIONALE




Trasmittanza termica
 $U = 6,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
 T INTERNA: 20° C - T ESTERNA: 0° C

SALVACALDO CENTRO MURO




Trasmittanza termica
 $U = 1,02 \text{ W/m}^2\text{K}$
 UNI EN ISO 10077-2 2012

COMPARAZIONE SALVACALDO FILO MURO




TRADIZIONALE



Trasmittanza termica
 $U = 3,17 \text{ W/m}^2\text{K}$
 T INTERNA: 20° C - T ESTERNA: 0° C

SALVACALDO FILO MURO



Trasmittanza termica
 $U = 0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$
 UNI EN ISO 10077-2 2012

COVER


IL DAVANZALE D'AVANGUARDIA

Elimina la trasmittanza dei davanzali.


Coibentato in EPS ad alta densità **conforme ai CAM.**

Rivestimento in alluminio disponibile in tutte le **colorazioni ral** lucida o opaca

Versione testa a "T"



- 1 RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO RAL
- 3 TESTA
- 2 COIBENTAZIONE
- 4 ROMPIGOCCIA



I COLORI DISPONIBILI

RAL OPACHI



RAL LUCIDI




RAL FUORI STANDARD

TERMOGRAFIE



PRIMA



DOPO

INFORMA70 / RB1

I MONOBLOCCHI PER LA RIQUALIFICA



INFORMA70 AVVOLGIBILI FILO MURO

Monoblocco per la riqualifica in eps CAM con spalla di spessore di 70 mm. È adatto per infissi a filo muro. Non impatta sulla facciata esterna, ma si raccorda al contorno esistente.



RB1 AVVOLGIBILI CENTRO MURO

Monoblocco per la riqualifica che consente di posizionare l'infisso a centro muro sulla parete esistente, evitando interventi sul lato esterno.

AMIKO / FRANGISOLE EVO

SOSTEGNO E PREDISPOSIZIONI PER FACCIATE IN FASE DI COIBENTAZIONE



AMICO SCURI A CARDINE

Consente di applicare gli scuri in fase di coibentazione delle facciate. È dotato di apposite boccole filettate m12 per accogliere scuri a cardine in facciata, alla padovana o alla veneta, con zanche a murare o a tassellare.



FRANGISOLE PREDISPOSIZIONE FACCIATA

È la predisposizione per il frangisole che si applica in facciata. Una volta installato, sparisce sotto al cappotto. Si compone di una struttura in acciaio zincato sagomata e dimensionata in base alle specifiche del frangisole utilizzato.

CONTROTELAI FILO E CENTROMURO



- ✓ ADATTI A FINESTRE E INFISSI FILO E CENTRO MURO
- ✓ ELIMINANO I PONTI TERMICI
- ✓ PRIVI DI COIBENTAZIONE

- ✓ REALIZZATI COMPLETAMENTE SU MISURA
- ✓ 60 ANNI DI RICERCA & KNOW-HOW




CONTROTELAI **FILO E CENTRO**
MURO PER **INFISSI**

OUTLINE

CONTROTELAI **FILO E CENTRO**
MURO PER **INFISSI E SCURI**

OUTLINE AMIKO

PROFILO IN LEGNO



OUTLINE




IL CONTROTELAIO TERMICO PER FINESTRE

Quando l'efficienza **È SEMPLICE E VELOCE**

Profilo in PVC nervato che lo rende stabile e duraturo.

Realizzati su misura, per tutte le situazioni che richiedono una soluzione tecnologica facile e veloce di posa dell'infisso.

Si completa con **rete** (a richiesta) per intonaco o cappotto e di **listello in osb** appositamente dimensionato.



In pochi passaggi il controtelaio è montato



OUTLINE-AMIKO

IL CONTROTELAIO CHE SOSTIENE GLI SCURI

Serve ad **ancorare gli scuri a cardine** in facciata, alla veneta o alla padovana.

Struttura metallica di 100 mm che **si adatta ad infissi a filo e centro muro** e a **cappotti di qualunque spessore.**

Le **zanche sagomate a murare e/o a tassellare garantiscono la tenuta** di scuri anche molto pesanti.




VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

DFVMC ALL IN ONE

ARIA SEMPRE PULITA CON LA PRIMA VMC INTEGRATA

Il primo sistema VMC integrato con il monoblocco.

Sistema biflusso con filtrazione e recupero energetico.
L'aria viziata viene espulsa, l'aria dall'esterno viene filtrata e riscaldata.



L'interazione avviene tramite pulsante/led a pannello o telecomando (fino a circa 5 m di distanza)

DFVMC MONO FLOW

Unità di VMC decentralizzata a singolo flusso alternato con recupero di calore.



DFVMC AIRCLEANER

Unità di VMC decentralizzata a singolo flusso continuo per il ricambio d'aria in ambienti residenziali.



MOTORI PER AVVOLGIBILI somfy®

Una collaborazione fatta di professionisti della casa performante e intelligente.

Il mondo che **DeFAVERI** in 60 anni ha costruito intorno alla finestre evolve con nuove idee e soluzioni, con un focus non solo sui prodotti ma anche con un'attenzione particolare al servizio. Nasce **HIBRA**, in sinergia con le soluzioni smart di Somfy. 100% made in Italy ed elevati standard qualitativi. Semplice da installare con l'innovativo QR code disponibile nei cassonetti per la programmazione dei motori per avvolgibili. La personalizzazione del motore **HIBRA** con i colori di casa **DeFAVERI**, diventa un ulteriore strumento per offrire un'esperienza premium al Cliente.



DEFAVERI E SOMFY L'EVOLUZIONE DI UNA PARTNERSHIP È NATO HIBRA

Smart Home e idee smart



La creatività DeFAVERI incontra Somfy: ed è subito innovazione

Dalla partnership con Somfy, nasce in casa DeFAVERI un'idea semplice e rivoluzionaria: per la prima volta la **programmazione dei motori per avvolgibili avviene tramite QR code.**

L'adesivo sottostante viene applicato a tutti i ciellini e ispezioni frontali, nel caso di fornitura del motore.



**CONFIGURA E GESTISCI
IL TUO MOTORE somfy®**

A11001000

SOLUZIONI EXPERT PER IL FORO FINESTRA





ISOLA I **CASSONETTI** DEGLI **AVVOLGIBILI**

ISOLATUTTO

SOSTIENE GLI **SCURI SU CAPPOTTO**

BLOKKO

SOTTOBANCALE IN KIT

KUTT

MANTIENE LE **PRESTAZIONI** DEGLI **INFISSI**

C1 SUPER

DeFAVERI Expert è una linea di prodotti a magazzino, **sempre disponibili: 4 soluzioni** per il foro finestra, pensate per **tutti i professionisti dell'edilizia.**

ISOLATUTTO


POTENZIA IL CASSONETTO

Le soluzioni per il **FAI DA TE PROFESSIONALE**

Elimina gli spifferi d'aria ed evita dispersioni di calore del cassonetto degli avvolgibili.
Posa facile, veloce e **priva di opere murarie.**

Progettato per **isolare i cassonetti esistenti quando non c'è la necessità di sostituirli.**

ISOLATUTTO è giuntabile, per ottenere dimensioni maggiori e facilmente adattabile alle svariate tipologie di cassonetti esistenti, in quanto personalizzabile con un semplice cutter.




Massa Volumica:
25 kg/m³

Conducibilità termica:
 $\lambda = 0.034 \text{ W/mK}$


Reazione al fuoco: E

È realizzato in EPS conforme alle certificazioni CAM e ReMade in Italy, **materiale isolante con valore lambda 0.034 w/mK**, di 2 cm di spessore.



**ISPEZIONE
FACILE**

**IL VANO SI RAGGIUNGE
VELOCEMENTE ANCHE
DOPO LA POSA**



KIT

ISOLATUTTO è disponibile in kit di 1 metro di lunghezza giuntabile.
Il kit è composto da 5 pannelli:

- 1 pannello superiore 1000 mm X 300 mm
- 1 pannello inferiore 1000 mm X 300 mm
- 1 pannello frontale 1000 mm X 300 mm
- 2 pannelli laterali 300 mm X 400 mm.



BLOKKO


SCURI AL SICURO

Testato in laboratorio con CARDINE DF in conformità alle norme EN 1932 e EN 14201

Conducibilità termica 0,046 W/m²K e **densità** 200 kg/m³

Disponibile in 5 spessori: 80, 100, 120, 140, 150 mm

BLOKKO è realizzato con un materiale a **bassa conducibilità**, con valore lambda 0,046 W/mK. L'installazione di **BLOKKO** prevede l'utilizzo esclusivo dei **cardini DeFAVERI**, disponibili nelle varianti per **scuri tradizionali** o a **impacchettamento**.




*BLOKKO da 80 è privo di staffa metallica

CARDINE DF



GAMMA E KIT

BLOKKO è disponibile in 5 spessori (150, 140, 120, 100 e 80 millimetri). Viene fornito in confezioni da 12 pezzi per scatola.



KUTT

SOTTOBANCALE IN KIT


In pratiche confezioni, **PRONTI PER LA CONSEGNA**

Coibenta le soglie ed elimina il **ponte termico**.

Materiale isolante **EPS conforme ai CAM**.

Facile da personalizzare e posare.

KUTT è realizzato in **EPS conforme alle certificazioni CAM e ReMade in Italy, materiale isolante ad alta densità** con conducibilità termica pari a 0.034 W/mK . È adatto sia per finestre filo e centro muro che portafinestra e può contenere soglie di diversi spessori, anche importanti.



Massa Volumica:

50 kg/m³

Conducibilità termica:


$\lambda = 0.034 \text{ W/mK}$

Reazione al fuoco: E

KUTT ha già una pendenza del 1%, perciò è sufficiente realizzare il massetto di posa in piano e in bolla.

KIT

Con sistema di aggancio studiato ad hoc:



KUTT è disponibile in confezione composta da:

- **10** pannelli base 1000 mm x 500 mm giuntabili
- **10** listelli taglio int/est finestra filo muro da 1000 mm
- **10** listelli taglio int/est portafinestra filo muro e finestra-portafinestra centro muro da 1000 mm
- **10** listelli bordo laterale da 1000 mm



PANNELLI BASE



40 mm
LISTELLO A Taglio int/est per finestra filo muro.



40 mm
LISTELLO B Taglio int/est per portafinestra filo muro e finestra-portafinestra centro muro.



40 mm
LISTELLO C Laterale per posa a filo e centro muro.


C1 SUPER

COMPLETO DI TUTTO

Controtelaio componibile fai da te: crea un taglio termico tra muro e infisso.

Fornito **in barre da 3 metri**, è utilizzabile interamente evitando gli sfridi.

Dotato di una **gamma completa di optional**.




INVITI GUIDA



GUIDE AVVOLGIBILI



GUIDA ZANZ





RETE CAPPOTTO E INTONACO



GAMMA E KIT

C1 Super è in barre da 3 metri di lunghezza ed è disponibile in 6 battute da scegliere in base alla profondità dell'infisso che andrà installato.





RIMANI SEMPRE AGGIORNATO!

I NOSTRI PRODOTTI EVOLVONO E CAMBIANO COSTANTEMENTE E INEVITABILMENTE QUESTO CATALOGO CARTACEO DIVIENE FACILMENTE OBSOLETO.

ACCEDI ALL'AREA CLIENTI SUL SITO E SCARICA LA VERSIONE PIÙ AGGIORNATA.



©2023 ECLISSE, TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Sono vietati l'uso, l'immagazzinamento e la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo, di testi e immagini contenuti in questo stampato.

Le immagini e i disegni hanno scopo illustrativo e sono puramente indicativi. Eventuali tolleranze dei colori e finiture sono da considerarsi accettabili. ECLISSE s.r.l. si riserva la facoltà di apportare le modifiche costruttive ritenute opportune al miglioramento di tutti i suoi prodotti, senza l'obbligo di preavviso; pertanto si consiglia di verificare la congruenza dei contenuti del presente catalogo consultando il call center dell'azienda. Inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute dovute a errori di stampa, di trascrizione, o per qualsiasi altro motivo.

2 AZIENDE 1 FILOSOFIA

INSIEME VERSO **NUOVI ORIZZONTI**



Eclisse e DeFAVERI, due aziende create dalla stessa famiglia che fin dalle origini hanno camminato su binari comuni condividendo visione e obiettivi. Uno sguardo condiviso sul mondo del design che non conosce limiti, che si è sempre spinto al di là degli standard per portare sul mercato soluzioni che potessero migliorare gli spazi del domani. La **qualità Made in Italy**, il **rispetto per la filiera** e lo **spirito innovativo**, sono i tratti comuni di due proposte di valore diverse, ma che ritrovano nel proprio DNA la stessa capacità di essere il **partner affidabile al fianco dei clienti**.



 **ECLISSE**
V E D I A M O O L T R E

 **DeFAVERI**
O L T R E T U T T O S E M P L I C E



ECLISSE s.r.l.

Via G. Pascoli, 7 - 31053 Pieve di Soligo (TV) - Italy - Tel +39 0438.980513

Sede operativa divisione DeFAVERI:

Via Casale, 15/E - 31020 Refrontolo (TV) - Italy - Tel +39 0438.840206

eclisse@eclisse.it - **www.eclisse.it** - info@defaveri.it - **www.defaveri.it**