







# QuickStream PE

## Sistema di drenaggio acque meteoriche dai tetti



	Codice	Classe	Descrizione	Conf.	Euro pz.
	R 98 26 72	L2	QS-M-75-260 Ricettore membrana	1	445,30
	98 25 73	L2	QS-M-75-260 Ricettore bitume	1	469,40
	R 98 26 73	L2	QS-M-75-260 Ricettore gutter	1	493,40
	R 98 26 82	L2	QS-M-75-260 Ricettore membrana gravel	1	457,30
	R 98 25 13	L2	QS-M-75-260 Ricettore bitume gravel	1	481,40
	* 98 25 24	L2	Anello para-ghiaia basso D300	1	417,60
	98 26 37	L2	Anello di prolunga 22 mm per QS75	1	45,10
	98 25 50	L4	Raccordo di connessione per ricettore Ø 40 x 2"	1	75,36
	98 25 51	L4	Raccordo di connessione per ricettore Ø 50 x 2"	1	78,02
	98 25 52	L4	Raccordo di connessione per ricettore Ø 56 x 2"	1	80,50
	98 25 53	L4	Raccordo di connessione per ricettore Ø 63 x 2"	1	83,35
	98 25 60	L4	Raccordo di connessione per ricettore Ø 40 x 2"1/2	1	79,44
	98 25 61	L4	Raccordo di connessione per ricettore Ø 50 x 2"1/2	1	81,12
	98 25 62	L4	Raccordo di connessione per ricettore Ø 56 x 2"1/2	1	83,90
	98 25 63	L4	Raccordo di connessione per ricettore Ø 63 x 2"1/2	1	87,19
	R 98 25 64	L4	Raccordo di connessione per ricettore Ø 75 x 2"1/2	1	94,12
	R 98 25 70	L4	Curva di connessione 90° per ricettore Ø 40 x 2"	1	75,36
	R 98 25 71	L4	Curva di connessione 90° per ricettore Ø 50 x 2"	1	78,03
	98 25 72	L4	Curva di connessione 90° per ricettore Ø 56 x 2"	1	80,50
	98 30 40	L3	Guida 30 x 30 L=6 mt	6	13,89 mt
	R 98 30 41	L3	Guida 30 x 45 L=6 mt	6	19,59 mt
	98 30 42	L3	Guida 41 x 62 L=6mt	6	49,40 mt
	98 30 43	L3	Connettore per guida 30 x 30	25	21,15
	R 98 30 44	L3	Connettore per guida 30 x 45	25	53,59
	98 30 48	L3	Connettore per guida 41 x 62	25	61,99
	98 30 45	L3	Elemento sospensione guida 30 x 30	50	11,56
	98 30 46	L3	Elemento sospensione guida 30 x 45	50	20,27
	R 98 30 49	L3	Elemento sospensione guida 41 x 62	50	26,39
	R 98 30 04	L3	Collare QuickStream 40	10	12,42
	R 98 30 05	L3	Collare QuickStream 50	10	12,87
	R 98 30 08	L3	Collare QuickStream 56	10	12,87
	R 98 30 06	L3	Collare QuickStream 63	10	13,45
	R 98 30 07	L3	Collare QuickStream 75	10	13,83
	R 98 30 09	L3	Collare QuickStream 90	10	14,33
	98 30 11	L3	Collare QuickStream 110	10	14,73
	98 30 12	L3	Collare QuickStream 125	10	15,50
	98 30 16	L3	Collare QuickStream 160	10	16,18
	98 30 20	L3	Collare QuickStream 200	10	27,02
	R 98 30 25	L3	Collare QuickStream 250	10	32,82
	98 30 26	L3	Collare QuickStream 315	5	71,19



	Codice	Classe	Descrizione	Conf.	Euro	
	30 50 15	W2	Bracciale zincato 50 x 1/2"	10	4,97	
	30 50 16	W2	Bracciale zincato 63 x 1/2"	10	5,17	
	30 50 17	W2	Bracciale zincato 75 x 1/2"	10	5,85	
	30 50 18	W2	Bracciale zincato 90 x 1/2"	10	5,91	
	30 50 19	W2	Bracciale zincato 110 x 1/2"	10	6,43	
	30 50 20	W2	Bracciale zincato 125 x 1/2"	10	6,76	
	30 50 21	W2	Bracciale zincato 160 x 1/2"	10	7,83	
	30 50 25	W2	Bracciale zincato 200 x 1"	10	23,65	
	30 50 26	W2	Bracciale zincato 250 x 1"	10	28,49	
	30 50 27	W2	Bracciale zincato 315 x 1"	10	33,94	
	30 50 04	W2	Bracciale zincato M10 40	10	4,54	
	30 50 05	W2	Bracciale zincato M10 50	10	4,65	
	30 50 06	W2	Bracciale zincato M10 63	10	5,50	
	30 50 07	W2	Bracciale zincato M10 75	10	5,10	
	30 50 08	W2	Bracciale zincato M10 90	10	5,62	
	30 50 09	W2	Bracciale zincato M10 110	10	5,80	
	30 50 10	W2	Bracciale zincato M10 125	10	6,37	
	30 50 11	W2	Bracciale zincato M10 160	10	7,37	
		30 55 04	W2	Coppelle metalliche 40	50	3,58
		30 55 05	W2	Coppelle metalliche 50	50	3,97
30 55 03		W2	Coppelle metalliche 56	50	5,58	
30 55 06		W2	Coppelle metalliche 63	50	3,86	
30 55 07		W2	Coppelle metalliche 75	50	4,44	
30 55 08		W2	Coppelle metalliche 90	50	4,93	
30 55 09		W2	Coppelle metalliche 110	50	4,38	
30 55 10		W2	Coppelle metalliche 125	50	4,73	
30 55 11		W2	Coppelle metalliche 160	50	12,25	
30 55 12		W2	Coppelle metalliche 200	20	13,15	
98 30 27	W2	Coppelle metalliche 250	20	20,85		
98 30 28	W2	Coppelle metalliche 315	20	24,33		
30 60 24	W2	Piastra di fissaggio 1"	20	11,46		
30 60 22	W2	Piastra di fissaggio 1/2"	50	7,70		
R	30 60 26	W2	Angolare di fissaggio M10		9,54	
	92 00 03	B1	PE Tubo 40 L=5	1	31,25	
	92 00 05	B1	PE Tubo 50 L=5	1	37,95	
	92 00 06	B1	PE Tubo 56 L=5	1	51,74	
	92 00 07	B1	PE Tubo 63 L=5	1	49,04	
	92 00 08	B1	PE Tubo 75 L=5	1	56,98	
	92 00 09	B1	PE Tubo 90 L=5	1	78,80	
	92 00 10	B1	PE Tubo 110 L=5	1	123,60	
	92 00 11	B1	PE Tubo 125 L=5	1	152,70	
	92 00 13	B1	PE Tubo 160 L=5	1	254,60	
	920 015S	B1	PE Tubo 200 L=5	1	405,30	
920 017S	B1	PE Tubo 250 L=5	1	626,70		
920 019S	B1	PE Tubo 315 L=5	1	962,30		
R	920 023S	B1	PE Tubo 400 L=6	1	2.307,00	
R	920 024S	B1	PE Tubo 500 L=6	1	3.505,00	
	92 06 16	B3	PE Riduzione eccentrica 50 x 40	20	4,22	
	92 06 20	B3	PE Riduzione eccentrica 56 x 40	20	5,44	
	92 06 22	B3	PE Riduzione eccentrica 56 x 50	20	5,17	

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità




Codice	Classe	Descrizione	Conf.	Euro
92 06 25	B3	PE Riduzione eccentrica 63 x 40	20	7,37
92 06 26	B3	PE Riduzione eccentrica 63 x 50	20	4,85
92 06 27	B3	PE Riduzione eccentrica 63 x 56	20	5,89
92 06 30	B3	PE Riduzione eccentrica 75 x 40	20	5,61
92 06 31	B3	PE Riduzione eccentrica 75 x 50	20	5,58
92 06 32	B3	PE Riduzione eccentrica 75 x 56	20	6,75
92 06 33	B3	PE Riduzione eccentrica 75 x 63	20	5,53
92 06 35	B3	PE Riduzione eccentrica 90 x 40	20	10,55
92 06 36	B3	PE Riduzione eccentrica 90 x 50	20	7,17
92 06 37	B3	PE Riduzione eccentrica 90 x 56	20	7,53
92 06 38	B3	PE Riduzione eccentrica 90 x 63	20	7,17
92 06 39	B3	PE Riduzione eccentrica 90 x 75	20	7,02
92 06 42	B3	PE Riduzione eccentrica 110 x 40	20	23,34
92 06 43	B3	PE Riduzione eccentrica 110 x 50	20	8,27
92 06 44	B3	PE Riduzione eccentrica 110 x 56	20	8,53
92 06 45	B3	PE Riduzione eccentrica 110 x 63	20	8,40
92 06 46	B3	PE Riduzione eccentrica 110 x 75	20	8,27
92 06 47	B3	PE Riduzione eccentrica 110 x 90	20	7,78
92 06 53	B3	PE Riduzione eccentrica 125 x 75	10	14,53
92 06 54	B3	PE Riduzione eccentrica 125 x 90	10	14,28
92 06 55	B3	PE Riduzione eccentrica 125 x 110	10	13,25
92 06 71	B3	PE Riduzione eccentrica 160 x 110	5	24,15
92 06 72	B3	PE Riduzione eccentrica 160 x 125	5	24,15
R 920 675S	B3	PE Riduzione eccentrica 200 x 110	1	140,60
920 676S	B3	PE Riduzione eccentrica 200 x 125	1	167,60
920 678S	B3	PE Riduzione eccentrica 200 x 160	1	174,00
R 920 689S	B3	PE Riduzione eccentrica 250 x 160	1	205,40
920 690S	B3	PE Riduzione eccentrica 250 x 200	1	220,20
R 920 695S	B3	PE Riduzione eccentrica 315 x 160	1	277,50
920 696S	B3	PE Riduzione eccentrica 315 x 200	1	284,40
920 698S	B3	PE Riduzione eccentrica 315 x 250	1	294,20
R 920 700S	B3	PE Riduzione eccentrica 400 x 315	1	916,70
R 920 702S	B3	PE Riduzione eccentrica 500 x 315	1	1.385,00
92 12 34	B3	PE Curva 45° 40	120	3,81
92 12 54	B3	PE Curva 45° 50	80	4,21
92 12 64	B3	PE Curva 45° 56	20	6,30
92 12 74	B3	PE Curva 45° 63	20	6,16
92 12 84	B3	PE Curva 45° 75	20	9,57
92 12 94	B3	PE Curva 45° 90	20	14,78
92 13 04	B3	PE Curva 45° 110	25	14,74
92 13 14	B3	PE Curva 45° 125	10	23,14
92 13 34	B3	PE Curva 45° 160	5	65,93
921 354S	B3	PE Curva segmentata 45° 200	1	120,20
921 374S	B3	PE Curva segmentata 45° 250	1	175,70
921 394S	B3	PE Curva segmentata 45° 315	1	257,20
92 12 38	B3	PE Curva 88,5° 40	80	3,81
92 12 58	B3	PE Curva 88,5° 50	50	3,87
92 12 68	B3	PE Curva 88,5° 56	20	6,37
92 15 19	B3	PE Curva 88,5° 63	20	6,23
92 15 28	B3	PE Curva 88,5° 75	20	9,92
92 12 98	B3	PE Curva 88,5° 90	20	14,99
92 15 48	B3	PE Curva 88,5° 110	20	15,58
92 15 58	B3	PE Curva 88,5° 125	10	24,48
92 15 68	B3	PE Curva 88,5° 160	5	69,72



Codice	Classe	Descrizione	Conf.	Euro
921 015S	B3	PE Curva segmentata 90° 200	1	210,50
921 017S	B3	PE Curva segmentata 90° 250	1	416,90
921 019S	B3	PE Curva segmentata 90° 315	1	596,30
92 20 09	B3	PE Braga 45° 40	40	7,89
92 20 16	B3	PE Braga ridotta 45° 50 x 40	50	8,16
92 20 18	B3	PE Braga 45° 50	40	8,71
92 20 22	B3	PE Braga ridotta 45° 56 x 50	20	11,25
92 20 23	B3	PE Braga 45° 56	20	11,31
92 20 25	B3	PE Braga ridotta 45° 63 x 40	20	12,32
92 20 26	B3	PE Braga ridotta 45° 63 x 50	20	11,99
92 20 27	B3	PE Braga ridotta 45° 63 x 56	20	12,17
92 20 28	B3	PE Braga 45° 63	20	11,92
92 20 30	B3	PE Braga ridotta 45° 75 x 40	20	14,65
92 20 31	B3	PE Braga ridotta 45° 75 x 50	20	14,24
92 20 32	B3	PE Braga ridotta 45° 75 x 56	20	14,40
92 20 33	B3	PE Braga ridotta 45° 75 x 63	20	14,52
92 20 34	B3	PE Braga 45° 75	20	14,31
92 20 35	B3	PE Braga ridotta 45° 90 x 40	10	18,07
92 20 36	B3	PE Braga ridotta 45° 90 x 50	10	18,07
92 20 37	B3	PE Braga ridotta 45° 90 x 56	10	34,84
92 20 38	B3	PE Braga ridotta 45° 90 x 63	10	19,42
92 20 39	B3	PE Braga ridotta 45° 90 x 75	10	18,33
92 20 40	B3	PE Braga 45° 90	15	18,28
92 20 42	B3	PE Braga ridotta 45° 110 x 40	10	21,61
92 20 43	B3	PE Braga ridotta 45° 110 x 50	10	21,34
92 20 44	B3	PE Braga ridotta 45° 110 x 56	10	24,49
92 20 45	B3	PE Braga ridotta 45° 110 x 63	10	22,61
92 20 46	B3	PE Braga ridotta 45° 110 x 75	10	22,61
92 20 47	B3	PE Braga ridotta 45° 110 x 90	10	23,28
92 20 48	B3	PE Braga 45° 110	15	21,88
92 20 50	B3	PE Braga ridotta 45° 125 x 50	10	25,62
922052	B3	PE Braga ridotta 45° 125 x 63	10	29,42
922053	B3	PE Braga ridotta 45° 125 x 75	10	29,31
922054	B3	PE Braga ridotta 45° 125 x 90	10	30,37
922055	B3	PE Braga ridotta 45° 125 x 110	10	29,34
922056	B3	PE Braga 45° 125	5	29,63
922071	B3	PE Braga ridotta 45° 160 x 110	5	99,36
922072	B3	PE Braga ridotta 45° 160 x 125	5	92,39
922074	B3	PE Braga 45° 160	5	100,40
922075S	B3	PE Braga ridotta 45° 200 x 110	1	211,90
922076S	B3	PE Braga ridotta 45° 200 x 125	1	224,00
922078S	B3	PE Braga ridotta 45° 200 x 160	1	236,20
922079S	B3	PE Braga 45° 200	1	229,70
922086S	B3	PE Braga ridotta 45° 250 x 110	1	320,30
922087S	B3	PE Braga ridotta 45° 250 x 125	1	320,30
922089S	B3	PE Braga ridotta 45° 250 x 160	1	337,40
922090S	B3	PE Braga ridotta 45° 250 x 200	1	356,60
922092S	B3	PE Braga 45° 250	1	391,70
922093S	B3	PE Braga ridotta 45° 315 x 110	1	411,50
R 922094S	B3	PE Braga ridotta 45° 315 x 125	1	411,50
922095S	B3	PE Braga ridotta 45° 315 x 160	1	419,60
922096S	B3	PE Braga ridotta 45° 315 x 200	1	436,20
922098S	B3	PE Braga ridotta 45° 315 x 250	1	481,40
922099S	B3	PE Braga 45° 315	1	526,00

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità



Codice	Classe	Descrizione	Conf.	Euro
92 08 65	B3	PE Ispezione Lineare 90° 50	10	28,30
92 08 67	B3	PE Ispezione Lineare 90° 63	10	35,52
92 08 68	B3	PE Ispezione Lineare 90° 75	10	37,34
92 08 69	B3	PE Ispezione Lineare 90° 90	10	50,11
92 08 70	B3	PE Ispezione Lineare 90° 110	10	50,11
920 871S	B3	PE Ispezione Lineare 90° 125	10	70,72
920 873S	B3	PE Ispezione Lineare 90° 160	5	131,60
920 875S	B3	PE Ispezione Lineare 90° 200	1	265,90
920 877S	B3	PE Ispezione Lineare 90° 250	1	303,70
920 879S	B3	PE Ispezione Lineare 90° 315	1	385,40
91 01 04	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 40	20	9,81
91 01 05	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 50	20	11,19
91 01 08	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 56	20	12,46
91 01 06	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 63	20	15,48
91 01 07	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 75	20	17,97
91 01 09	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 90	20	19,41
91 01 11	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 110	20	22,06
91 01 12	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 125	10	27,80
91 01 16	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 160	24	53,25
91 01 21	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 200	6	349,70
91 01 26	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 250	4	439,30
91 01 32	B2	Manicotto elettrico WaviDuo 315	2	567,30
R 91 00 40	B2	Manicotto elettrico 400	1	751,20
R 91 00 50	B2	Manicotto elettrico 500	1	1.205,00
R 30 91 75	W2	Collare antifluoco EFS 40	2	104,20
30 91 76	W2	Collare antifluoco EFS 50	2	108,60
R 30 91 77	W2	Collare antifluoco EFS 63	2	113,90
* 30 91 82	W2	Collare antifluoco EFM 75	2	132,10
* 30 91 83	W2	Collare antifluoco EFM 78/90	2	149,80
30 91 84	W2	Collare antifluoco EFS 110	2	157,50
30 91 85	W2	Collare antifluoco EFS 125	2	196,60
R 30 91 87	W2	Collare antifluoco EFM 200	1	354,40
R 30 91 88	W2	Collare antifluoco EFM250	1	453,00
30 94 01	W2	Pannello fonoassorbente 1 mt x 2 mt	1	187,50
70 00 20	X1	Saldamanicotti Universale 40/160	1	914,00
71 13 15	X1	Saldamanicotti WaviDuo 315	1	2.076,00
70 00 16	X1	Specchio saldare + cassetta met. 200	1	588,50
R 70 00 17	X1	Specchio saldare + cassetta met. 300	1	929,60
R 70 00 55	X1	Saldatrice Mini 160 JOYT	1	7.028,00
70 00 54	X1	Saldatrice VR 160 JOYT	1	7.300,00
70 00 02	X1	Saldatrice Media 250	1	8.550,00
R 70 00 03	X1	Saldatrice Maxi 315	1	16.080,00
R 57 40 11	X2	Raschiatore RT 75/315	1	3.129,00
R 57 40 10	X2	Raschiatore PS 75/200	1	1.349,00
57 90 30	X2	Raschiatore Manuale	10	19,06
57 79 13	X2	Tagliatubi TU 0/75	1	235,90
57 79 15	X2	Tagliatubi TU 50/140	1	294,70




## Scopri la nostra gamma prodotti su [wavin.it](http://wavin.it)

Gestione dell'acqua

Condotte acqua e gas

Riscaldamento e Raffrescamento

Scarico acque reflue



Wavin è parte di Orbia, una comunità di aziende che lavorano insieme per affrontare alcune delle sfide più complesse del mondo. Siamo uniti da un obiettivo comune: To Advance Life Around the World.



© 2019 Wavin Italia S.p.A. | Via Boccalara, 24 | 45030 S. Maria Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | [www.wavin.it](http://www.wavin.it) | [info.it@wavin.com](mailto:info.it@wavin.com)

Wavin opera un programma di continuo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di modificare o correggere le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono fornite in buona fede e ritenute corrette al momento della stampa. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori, omissioni o errate considerazioni.

© 2019 Wavin Italia S.p.A. Wavin si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Grazie al continuo sviluppo dei prodotti possono essere apportati cambiamenti alle specifiche tecniche. L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni d'installazione.