

LISTINO WAVIN 2020

Febbraio 2020

Climatizzazione radiante Chemidro



wavin

Indice

CLIMATIZZAZIONE RADIANTE FLOORTHERM	pag.	3
Sistemi radianti a soffitto e parete	pag.	4
Sistemi radianti a pavimento	pag.	10
Collettori	pag.	22
Termoregolazioni	pag.	37
Trattamento dell'aria	pag.	47
Pompe di calore	pag.	51
Controlli e Termostati	pag.	52
Attrezzature per sistemi radianti Floortherm	pag.	62



Climatizzazione Radiante Floortherm



Sistemi radianti a soffitto e parete



Pannello a soffitto CD-4

Codice	Classe	Interasse profilo a C orditura di supporto	Sup.	Peso	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	m ²	kg/m ²	mm	mm	mm				pz
65 100	CFB	400	0,375	7	1000	400	35			1	46,52
65 120	CFB	400	0,450	7	1200	400	35			1	55,82
65 140	CFB	400	0,525	7	1400	400	35			1	65,13
65 160	CFB	400	0,600	7	1600	400	35			1	74,44
65 180	CFB	400	0,675	7	1800	400	35			1	83,74
65 200	CFB	400	0,750	7	2000	400	35			1	93,04
65 220	CFB	400	0,825	7	2200	400	35			1	102,30
65 240	CFB	400	0,900	7	2400	400	35			1	111,60
65 260	CFB	400	0,975	7	2600	400	35			1	121,00
65 280	CFB	400	1,050	7	2800	400	35			1	130,30
R 65 300	CFB	400	1,125	7	3000	400	35	>200 m ² *		1	139,50
R 65 320	CFB	400	1,200	7	3200	400	35	>200 m ² *		1	148,90
R 65 340	CFB	400	1,275	7	3400	400	35	>200 m ² *		1	158,10
R 65 360	CFB	400	1,350	7	3600	400	35	>200 m ² *		1	167,50
R 65 380	CFB	400	1,425	7	3800	400	35	>200 m ² *		1	176,80
R 65 400	CFB	400	1,500	7	4000	400	35	>200 m ² *		1	186,20
R 65 420	CFB	400	1,575	7	4200	400	35	>200 m ² *		1	195,40
R 65 440	CFB	400	1,650	7	4400	400	35	>200 m ² *		1	204,60
R 65 460	CFB	400	1,750	7	4600	400	35	>200 m ² *		1	214,00
R 65 480	CFB	400	1,800	7	4800	400	35	>200 m ² *		1	223,30
R 65 500	CFB	400	1,875	7	5000	400	35	>200 m ² *		1	232,70

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

* Vendita con minimo d'ordine, per superficie attiva superiore a 200 m²




Pannello a soffitto CD-10i

Codice	Classe	Materiale isolante	Sup. m ²	Peso kg/m ²	A mm	B mm	H mm	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro pz
31 103	CFB	EPS 200	2,40	13	2000	1200	45		25	1	245,10
31 104	CFB	EPS 200	1,20	13	1000	1200	45		25	1	122,60
R 31 105	CFB	EPS 200	0,60	13	500	1200	45		50	1	61,25



Pannello a parete WD-10i

Codice	Classe	Materiale isolante	Sup. m ²	Peso kg/m ²	A mm	B mm	H mm	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro pz
31 203	CFB	EPS 200	1,20	13	2000	600	45		50	1	122,60



Pannello passivo per tamponamento

Codice	Classe	Materiale isolante	Sup. m ²	Peso kg/m ²	A mm	B mm	H mm	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro pz
31 901	CFB	EPS 200	2,40	13	2000	1200	45		25	1	111,40

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità



Pannello sistema a soffitto e a parete WW-10

Codice	Classe	Ø tubo	Spes.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm	m ²	mm	mm	mm				pz
80 900	CFB	10	1,3	1,20	2000	600	14			1	104,60
R 80 902	CFB	10	1,3	1,13	1500	750	14			1	104,60



Tubo PE-RT per sistemi WW-10

Codice	Classe	L	Ø tubo	Spes. tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		m	mm	mm				m
90 220	CFA	200	10	1,3			200	1,17



Staffa per sistemi WW-10

Codice	Classe	Ø tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm				pz
90 302	CFC	10			20	1,01



Barra per sistemi WW-10

Codice	Classe	Ø tubo	Interasse	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm	mm	mm	mm				pz
90 303	CFC	10	25	600	22	14		320	10	1,74



Kit Bagno Comfort con sistema WW-10

Codice	Classe	Ø tubo	Spes.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm	m ²	mm	mm	mm				pz
80 910	CFB	10	1,3	4,50	1500	750	14			1	488,60



R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità



Tubi multistrato per impianti a soffitto e parete

Codice	Classe	Alluminio	L	Ø tubo	Spes. tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	m	mm	mm				m
80 14 20	SA	0,40	100	20	2,5		1.300	100	3,94



Tubi multistrato isolati per impianti a soffitto e parete

Codice	Classe	Alluminio	Isolam.	L	Ø tubo	Spes. tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm	m	mm	mm				m
81 15 16	SA	0,20	6	50	16	2,0		750	50	2,81
81 70 20	SA	0,40	9	50	20	2,5		350	25	5,62



Tee misto a compressione - innesto

Codice	Classe	Ø tubo	Spes. tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm				pz
80 610	CFC	16-10	2,0-1,3			10	13,30



Manicotto misto a compressione - innesto

Codice	Classe	Ø tubo	Spes. tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm				pz
80 710	CFC	16-10	2,0-1,3			10	12,63



Manicotto ad innesto

Codice	Classe	Ø tubo	Spes. tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm				pz
80 810	CFC	10	1,3			10	8,44



Kit di riparazione

Codice	Classe	Ø tubo	Spes. tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm				pz
95 600	CFC	10	1,3			1	20,97



Manicotto a compressione

Codice	Classe	Profilo	Ø tubo	Spes. tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			mm	mm				pz
85 00 10	SB	CH	16	2,0		60	10	7,78
85 00 12	SB	CH	20	2,5		60	10	8,30



Manicotto ridotto a compressione

Codice	Classe	Profilo	Ø tubo	Spes. tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			mm	mm				pz
85 00 21	SB	CH	20-16	2,5-2,0		60	10	8,02



Gomito 90° a compressione

Codice	Classe	Profilo	Ø tubo	Spes. tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			mm	mm				pz
85 01 10	SB	CH	16	2,0		60	10	9,87
85 01 12	SB	CH	20	2,5		60	10	10,43

Sistemi radianti a pavimento



Pannello Renova

Codice	Classe	Mat.	Res. Comp.	Res. Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			10% kPa	m ² K/W	m ²	mm	mm	mm				m ²
10 16 61	FB				0,96	1200	800	22		147,84	10,56	24,97




Pannello Renova Ultra (solo tubo DN14)

Codice	Classe	Mat.	Res. Comp.	Res. Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			10% kPa	m ² K/W	m ²	mm	mm	mm				m ²
10 16 64	FB	EPS400	400	0,27	1,12	1400	800	20		107,52	13,44	29,76
10 16 65	FB	EPS300	300	0,75	1,12	1400	800	35		62,72	7,84	35,56
10 16 66	FB	EPS300	300	1,25	1,12	1400	800	50		44,80	5,60	39,85



Pannello Reflex Ultra

Codice	Classe	Mat.	Res. Comp.	Res. Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			10% kPa	m ² K/W	m ²	mm	mm	mm				m ²
11 11 10	FB	EPS200	200	0,30	0,50	1000	500	10		180,00	15,00	32,83
11 11 23	FB	EPS200	200	0,75	0,50	1000	500	23		104,00	13,00	35,77
11 11 39	FB	EPS200	200	1,25	0,50	1000	500	39		60,00	7,50	39,72
11 11 46	FB	EPS200	200	1,50	0,50	1000	500	46		48,00	6,00	47,50




Pannello Simple Ultra

Codice	Classe	Mat.	Res. Comp.	Res Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			10% kPa	m ² K/W	m ²	mm	mm	mm				m ²
10 16 71	FB	EPS150	200	0,50	0,96	1200	800	32	91,20	18,24		17,17
10 16 72	FB	EPS150	200	0,75	0,96	1200	800	39	72,00	14,40		19,09
10 16 74	FB	EPS150	200	1,25	0,96	1200	800	54	48,00	9,60		22,20
10 16 75	FB	EPS150	200	1,50	0,96	1200	800	61	38,40	7,68		24,87




Pannello Master Ultra

Codice	Classe	Mat.	Res. Comp.	Res Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			10% kPa	m ² K/W	m ²	mm	mm	mm				m ²
11 16 23	FB	EPS200	200	0,75	0,72	1200	600	23	120,96	10,08		18,03
11 16 39	FB	EPS200	200	1,25	0,72	1200	600	39	80,64	5,04		23,69



Pannello Roller

Codice	Classe	Mat.	Res. Comp.	Res Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			10% kPa	m ² K/W	m ²	mm	mm	mm				m ²
10 17 20	FB	EPS150	150	0,55	10,00	10000	1000	20	80,00	10,00		14,17
10 17 30	FB	EPS150	150	0,85	10,00	10000	1000	30	60,00	10,00		16,46
10 17 40	FB	EPS150	150	1,15	10,00	10000	1000	40	40,00	10,00		18,91



Pannello Roller Acoustic

Codice	Classe	Mat.	Car. acus.	Res Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				m ² K/W	m ²	mm	mm	mm				m ²
R 10 17 21	FB	EPS-T	SD30 CP2	0,50	10,00	10000	1000	20	320,00	80,00*	10,00	11,38
R 10 17 31	FB	EPS-T	SD20 CP2	0,75	10,00	10000	1000	30	300,00	60,00*	10,00	12,55
R 10 17 41	FB	EPS-T	SD15 CP2	1,00	10,00	10000	1000	40	280,00	40,00*	10,00	14,63

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

*Vendita con minimo d'ordine, per quantitativi superiori rispettare il multiplo d'imballo.



Pannello Simple-L

Codice	Classe	Mat.	Res. Comp.	Res. Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			10% kPa	m ² K/W	m ²	mm	mm	mm				m ²
R 10 16 41L	FB	EPS100	150	0,40	0,96	1200	800	32	2332,80	86,40*	17,28	14,52
R 10 16 46L	FB	EPS100	150	0,70	0,96	1200	800	42	1684,80	62,40*	12,48	15,38
R 10 16 42L	FB	EPS100	150	0,75	0,96	1200	800	44	1684,80	62,40*	12,48	17,17
R 10 16 47L	FB	EPS100	150	0,90	0,96	1200	800	50	1296,00	48,00*	9,60	17,89
R 10 16 44L	FB	EPS100	150	1,25	0,96	1200	800	60	1036,80	38,40*	7,68	20,00

*Vendita con minimo d'ordine, per quantitativi superiori rispettare il multiplo d'imballo.



Pannello Simple White


Codice	Classe	Mat.	Res. Comp.	Res. Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			10% kPa	m ² K/W	m ²	mm	mm	mm				m ²
10 16 81	FB	EPS150	200	0,40	1,12	1400	800	32	107,52	26,88		14,52
10 16 82	FB	EPS150	200	0,75	1,12	1400	800	42	67,20	16,80		16,12
10 16 83	FB	EPS150	200	0,95	1,12	1400	800	50	58,24	14,56		18,17
10 16 84	FB	EPS150	200	1,25	1,12	1400	800	60	44,80	11,20		20,79



Pannello Simple Solo Foglia


Codice	Classe	Mat.	Car. acus.	Res. Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				m ² K/W	m ²	mm	mm	mm				m ²
10 16 60	FB				0,96	1200	800	22	147,84	10,56		14,01

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Pannello Acoustic Ultra 30-2

Codice	Classe	Mat.	Car. acus.	Res Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				$m^2 K/W$	m^2	mm	mm	mm				m^2
10 16 73	FB	EPS-T + EPS	SD20 CP2	1,00	0,96	1200	800	52		48,00	9,60	23,96



Pannello Compact Basic

Codice	Classe	Mat.	Res. Comp.	Res Ter.	Sup.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			10% kPa	$m^2 K/W$	m^2	mm	mm	mm				m^2
11 12 35S	FB	EPS200	200	0,55	0,84	1200	700	35		73,92	36,96	15,35
11 12 45S	FB	EPS200	200	0,75	0,84	1200	700	45		53,76	26,88	15,99
11 12 60S	FB	EPS200	200	1,25	0,84	1200	700	60		36,96	18,48	19,03



Pannello Industrial

Codice	Classe	Mat.	Res.	Res	Sup.	A	B	H	Minimo	Imballo	Conf.	Euro
			10%	Comp.	m ²	mm	mm	mm	d'ordine			m ²
			kPa	Ter.								
R 10 18 22	FB	XPS250	250	0,50	0,75	1250	600	20	756,00	189,00*	15,75	8,50
R 10 18 33	FB	XPS300	300	0,90	0,75	1250	600	30	504,00	126,00*	10,50	11,73
R 10 18 43	FB	XPS300	300	1,20	0,75	1250	600	40	360,00	90,00*	7,50	15,63
R 10 18 53	FB	XPS300	300	1,50	0,75	1250	600	50	288,00	72,00*	6,00	19,54
R 10 18 63	FB	XPS300	300	1,80	0,75	1250	600	60	252,00	63,00*	5,25	23,44
R 10 18 83	FB	XPS300	300	2,25	0,75	1250	600	80	180,00	45,00*	3,75	31,26
R 10 18 A3	FB	XPS300	300	2,80	0,75	1250	600	100	144,00	36,00*	3,00	39,08
R 10 18 45	FB	XPS500	500	1,20	0,75	1250	600	40	360,00	90,00*	7,50	18,92
R 10 18 55	FB	XPS500	500	1,50	0,75	1250	600	50	288,00	72,00*	6,00	23,65
R 10 18 65	FB	XPS500	500	1,80	0,75	1250	600	60	252,00	63,00*	5,25	28,40
R 10 18 85	FB	XPS500	500	2,25	0,75	1250	600	80	180,00	45,00*	3,75	37,85
R 10 18 A5	FB	XPS500	500	2,80	0,75	1250	600	100	144,00	36,00*	3,00	47,32
R 10 18 57	FB	XPS700	700	1,50	0,75	1250	600	50	288,00	72,00*	6,00	35,65
R 10 18 67	FB	XPS700	700	1,80	0,75	1250	600	60	252,00	63,00*	5,25	42,77
R 10 18 87	FB	XPS700	700	2,25	0,75	1250	600	80	180,00	45,00*	3,75	57,03
R 10 18 A7	FB	XPS700	700	2,80	0,75	1250	600	100	144,00	36,00*	3,00	71,28

* Vendita con minimo d'ordine, per quantitativi superiori rispettare il multiplo d'imballo.

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Tubo Polystop multistrato per impianti a pavimento

Codice	Classe	Materiale	L	Ø	Spes.	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			m	mm	mm				m
10 25 17	FA	PE-RT (II) / Al / PE-RT (II)	200	17	2,0		1200	200	2,67
10 27 17	FA	PE-RT (II) / Al / PE-RT (II)	500	17	2,0		1500	500	2,67



Tubo Polysuper PE-Xa 5 strati per impianti a pavimento

Codice	Classe	Materiale	L	Ø	Spes.	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			m	mm	mm				m
11 28 17	FA	PE-Xa/EVOH/PE-RT (II)	200	17	2,0		4000	200	2,22
11 29 17	FA	PE-Xa/EVOH/PE-RT (II)	500	17	2,0		4000	500	2,22
11 29 20	FA	PE-Xa/EVOH/PE-RT (II)	500	20	2,0		3000	500	2,61
R 11 28 25	FA	PE-Xa/EVOH/PE-RT (II)	300	25	2,3	1200	1200	300	3,92



Tubo Polystop Basic per impianti a pavimento

Codice	Classe	Materiale	L	Ø	Spes.	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			m	mm	mm				m
10 28 14	FA	PE-RT (II)/Al/PE-RT (II)	200	14	2,0		3200	200	1,67
10 29 14	FA	PE-RT (II)/Al/PE-RT (II)	500	14	2,0		3000	500	1,67
84 15 16	FA	PE-RT (II)/Al/PE-RT (II)	200	16	2,0		2600	200	1,60
83 15 16	FA	PE-RT (II)/Al/PE-RT (II)	500	16	2,0		2000	500	1,60



Tubo Polysuper Basic 5 strati per impianti a pavimento

Codice	Classe	Materiale	L	Ø	Spes.	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			m	mm	mm				m
12 28 17	FA	PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (II)	200	17	2,0		4000	200	1,51
12 29 17	FA	PE-RT (II)/EVOH/PE-RT (II)	500	17	2,0		4000	500	1,51

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Clip per pannelli piani

Codice	Classe	Materiale	Colore	A pann.	Ø tubo	Spes. clip	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
10 31 01	FC	Plastico	Blu	≥ 20	16÷20	7,9			1000	0,15
10 31 11	FC	Plastico	Nero	≥ 10	16÷17	7,9			1000	0,16



Clip per pannelli a nocche

Codice	Classe	Materiale	H pann.	Ø tubo	Spes. clip	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm				pz
10 32 00	FC	Plastico	≥ 30	16÷20	2,7			50	0,20



Barra di modulazione adesiva

Codice	Classe	Materiale	Tipo	Ø Tubo	A	B	Interasse	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm	mm				m
10 40 10	FC	Plastico	A	16÷22	1000	50	50÷100		1500	100	4,87
R 10 42 20	FC	Plastico	B	20	2000	50	50	96	896	32	5,26
R 10 42 25	FC	Plastico	C	25	2000	50	50	96	800	32	8,61



Clip per barre di modulazione 104010

Codice	Classe	Materiale	Per barre di tipo	Q.tà	A	Spes. clip	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				pz/m	mm	mm				pz
R 10 40 11	FC	Plastico	A	4	41	5,1	250		250	0,16

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Chiodo per barre di modulazione

Codice	Classe	Materiale	Per barre di tipo	Q.tà	A	Ø testa	Ø chiodo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				pz/m	mm	mm	mm				pz
R 10 42 21	FC	Plastico	A-B-C	0,7	65	14	7,4	100	500	100	0,46



Fascetta di nylon

Codice	Classe	Materiale	Q.tà	A	B	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			pz/m	mm	mm				pz
R 10 47 15	FC	Plastico	1,0	250	4,8	100		100	0,15



Giunto perimetrale adesivo

Codice	Classe	Materiale	Film PE	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				m	mm	mm				m
10 41 51	FC	PE-LD	No	53	80	8			53	0,87
10 41 50	FC	PE-LD	Si	50	150	8		1500	50	1,69
R 10 41 52	FC	PE-LD	Si	50	250	10	50		50	2,81



Giunto di dilatazione strutturale adesivo


Codice	Classe	Materiale	Adesivo	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				m
10 41 70	FC	EPP	si	2000	100	8			10	8,51

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.




Foglio in polietilene

Codice	Classe	Materiale	Spessore d'aria eq.	Sup.	A	B	Spes.	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			m	m ²	m	m	μm				m ²
10 47 40	FC	PE	70	200	67	3	200			200	2,00



Nastro adesivo per foglio in polietilene

Codice	Classe	L	P	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		m	mm				pz
 10 47 41	FC	50	50			1	11,10



Rete antiritiro metallica

Codice	Classe	Materiale	Maglia.	A	B	Spes.	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			mm	mm	mm	μm				pz
10 48 05	FC	Acciaio zincato	50x50	2000	1000	1,75			20	6,99



Fibre sintetiche per massetto

Codice	Classe	Materiale	Resist. a Trazione	Dosaggio	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			MPa	Kg/m ³				kg
10 48 10	FC	Plastico	400÷450	1,0÷4,0			1	44,84



Additivo FLUTERM-S

Codice	Classe	Materiale	Dosaggio	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/100kg				l
10 50 21	FC	Liquido	1,0		600	10	6,27



Additivo inibitore di corrosione con effetto biocida

Codice	Classe	Materiale	Dosaggio	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
			kg/100l			kg
10 50 30	FC	Liquido	1,0		1	61,14



Additivo per la pulizia degli impianti

Codice	Classe	Materiale	Dosaggio	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
			kg/100l			kg
10 50 40	FC	Liquido	0,7÷1,0		1	35,32



Coppia raccordi per termoarredi

Codice	Classe	Attacchi	Ø Tubo	Spes. tubo mm	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
		pollici	mm				pz
10 91 10	FC	3/4"F	14	1,3		1	28,91



Nipple per giunto meccanico

Codice	Classe	Attacchi	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
		pollici			pz
10 65 30	FC	3/4"Ek		1	10,12



Giunto a compressione


Codice	Classe	Profilo	Ø Tubo	Spes. tubo	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
			mm	mm			pz
10 91 17	FC	CH	17	2,0		1	14,37
10 91 21	FC	U	20	2,0		1	14,31



R

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Collettori



Collettore TEMPOWER 2G montato

Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi A caldaia	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm				pz
11 65 02	FD	2	4	3/4" EK	1" F	245	80	210		1	182,70
11 65 03	FD	3	4	3/4" EK	1" F	295	80	210		1	222,70
11 65 04	FD	4	4	3/4" EK	1" F	345	80	210		1	256,60
11 65 05	FD	5	4	3/4" EK	1" F	395	80	210		1	295,20
11 65 06	FD	6	4	3/4" EK	1" F	445	80	210		1	335,70
11 65 07	FD	7	4	3/4" EK	1" F	495	80	210		1	374,10
11 65 08	FD	8	4	3/4" EK	1" F	545	80	210		1	411,10
11 65 09	FD	9	4	3/4" EK	1" F	595	80	210		1	455,20
11 65 10	FD	10	4	3/4" EK	1" F	645	80	210		1	501,70
11 65 11	FD	11	4	3/4" EK	1" F	695	80	210		1	546,80
11 65 12	FD	12	4	3/4" EK	1" F	745	80	210		1	590,00

Termomanometro per collettore TEMPOWER 2G



Codice	Classe	N° vie	Attacchi collettore	Ø	Spes.	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm				pz
R 11 65 30	FD		1/2"M	40	24			1	21,18

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Collettore TEMPOWER 2G ad imballi - 1 via aggiuntiva



Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm	mm				pz
11 65 00	FD	1	4	3/4" EK		50	80	210		104	1	58,02
R 11 65 34	FD	1	6	3/4" EK		50	80	210	1	104	1	58,02

Collettore TEMPOWER 2G ad imballi - 3 vie aggiuntive




Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm	mm				pz
11 65 33	FD	3	4	3/4" EK		150	80	210		48	1	105,30
R 11 65 35	FD	3	6	3/4" EK		150	80	210	1	48	1	105,30

Collettore TEMPOWER 2G ad imballi - Starter pack



Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm	mm				pz
11 65 36	FD	Starter			1" F	145	80	210		20	1	103,10

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Collettore TEMPOWER 2G BASIC montato

Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm	mm				pz
11 67 02	FD	2	4	3/4" EK	1" F	245	82	210			1	156,40
11 67 03	FD	3	4	3/4" EK	1" F	295	82	210			1	191,70
11 67 04	FD	4	4	3/4" EK	1" F	345	82	210			1	224,00
11 67 05	FD	5	4	3/4" EK	1" F	395	82	210			1	260,00
11 67 06	FD	6	4	3/4" EK	1" F	445	82	210			1	296,40
11 67 07	FD	7	4	3/4" EK	1" F	495	82	210			1	332,50
11 67 08	FD	8	4	3/4" EK	1" F	545	82	210			1	367,30
11 67 09	FD	9	4	3/4" EK	1" F	595	82	210			1	405,10
11 67 10	FD	10	4	3/4" EK	1" F	645	82	210			1	448,50
11 67 11	FD	11	4	3/4" EK	1" F	695	82	210			1	490,50
11 67 12	FD	12	4	3/4" EK	1" F	745	82	210			1	529,40



Collettore TEMPOWER 2G BASIC - 1 via aggiuntiva

Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm	mm				pz
11 67 32	FD	1	4	3/4" EK		50	80	210		104	1	54,50



Collettore TEMPOWER 2G BASIC - 3 vie aggiuntive

Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm	mm				pz
11 67 33	FD	3	4	3/4" EK		50	80	210	48	48	1	98,98



Collettore TEMPOWER 2G BASIC - Starter Pack

Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm	mm				pz
11 67 36	FD	Starter			1" F	145	80	210	20	20	1	96,85




Coppia di valvole a sfera per collettore TEMPOWER

Codice	Classe	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro	pZ
12 66 00	FD	1" M	1" F		1	45,43	

Ricambi per collettori TEMPOWER 2G e BASIC

Codice	Classe	Descrizione	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro	pZ
R 11 65 24	FD	Corpo 1 via 6 l/min	1	1	27,46	
R 11 65 25	FD	Corpo 3 vie 6 l/min	1	1	70,88	
R 11 65 26	FD	Testata		1	39,63	
R 11 65 27	FD	Tappo		1	1,63	
R 11 65 30	FD	Termomanometro		1	21,18	
R 11 65 31	FD	Termometro		1	8,80	
R 11 67 31	FD	Termometro Basic	2	2	7,46	
R 11 65 91	FD	Set 2 valvole di carico e scarico	1	1	21,72	
R 11 65 92	FD	Set 12 supporti plastici per aggancio testina elettrotermica		1	13,03	
R 11 65 93	FD	Set o-rings e guarnizioni, per collettore fino a 12 vie	1	1	6,52	
R 11 65 94	FD	Set rivestimenti plastici per una via, sia mandata che ritorno		1	4,34	
R 11 65 95	FD	Set 5 misuratori di portata 6 l/min, per mandata		1	110,70	
R 11 65 96	FD	Set 5 misuratori di portata 4 l/min, per mandata		1	104,20	
R 11 65 96T	FD	Chiave per montaggio/smontaggio misuratore di portata		1	18,45	
R 11 65 97	FD	Valvola per testina elettrotermica, per ritorno		1	15,10	
R 11 65 98	FD	Set 2 sfiati automatici 1/2"		1	24,97	
R 11 65 99	FD	Staffa a scatto		1	2,81	

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Collettore INOX montato

Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm	mm				pz
12 67 02	FD	2	6	3/4" EK	1" M	220	80	210			1	188,50
12 67 03	FD	3	6	3/4" EK	1" M	270	80	210			1	217,10
12 67 04	FD	4	6	3/4" EK	1" M	320	80	210			1	245,30
12 67 05	FD	5	6	3/4" EK	1" M	370	80	210			1	282,00
12 67 06	FD	6	6	3/4" EK	1" M	420	80	210			1	320,80
12 67 07	FD	7	6	3/4" EK	1" M	470	80	210			1	357,60
12 67 08	FD	8	6	3/4" EK	1" M	520	80	210			1	392,90
12 67 09	FD	9	6	3/4" EK	1" M	570	80	210			1	435,00
12 67 10	FD	10	6	3/4" EK	1" M	620	80	210			1	479,50
12 67 11	FD	11	6	3/4" EK	1" M	670	80	210			1	522,60
12 67 12	FD	12	6	3/4" EK	1" M	720	80	210			1	563,10



Coppia di valvole a sfera per collettore Inox

Codice	Classe	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
							pz
12 67 00	FD	1" F	1" F			1	46,20



Termometro per valvola a sfera per collettore Inox

Codice	Classe	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
					pz
12 67 01	FD			1	6,85



1 via aggiuntiva per collettore Inox

Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min						pz
12 67 20	FD	1	6	3/4" EK	1" F			1	114,50



Coppia di nippi per coll. Inox su gruppi miscelati

Codice	Classe	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
12 67 21	FD	1"F	1"F		20	1	41,09

pz



Sfiato automatico con valvola di ritegno per coll. Inox

Codice	Classe	Attacchi collettore	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
12 67 22	FD	3/4"EK			1	6,85

pz



Termometro a bracciale per coll. Inox

Codice	Classe	Ø collettore	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
12 67 23	FD	1"			1	5,61


pz

Ricambi per collettori INOX

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
12 67 24	FD	Coppia terminali con sfiato			1	67,16
12 67 25	FD	Misuratore di portata 6 l/min, per mandata			1	12,44
12 67 26	FD	Valvola per testina elettrotermica, per ritorno			1	8,50
R 12 67 27	FD	Manopola blu di apertura/chiusura, per ritorno			1	0,31

pz

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Collettore PLASTICO 1"1/4 ad imballi - Starter pack

Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm	mm				pz
12 65 01T	FD	6	5	Innesto	1" 1/4 F	441	95	210			1	322,50



Collettore PLASTICO 1"1/4 ad imballi - 1 via aggiuntiva

Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			l/min			mm	mm	mm				pz
12 65 02T	FD	1	5	Innesto	1" 1/4 F	50	95	210			1	34,06



Collettore PLASTICO 1"1/4 ad imballi - staffa telescopica aggiuntiva

Codice	Classe	N° massimo di moduli tra staffe	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			mm	mm	mm				pz
12 65 03T	FD	4	-	95	210			1	9,38



Coppia di valvole a sfera per coll. Plastico 1"1/4

Codice	Classe	N° vie	Attacchi utenze	Attacchi caldaia	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
								pz
12 65 00	FD		1"1/4 F	1"1/4 F			1	90,42



Raccordi adattatori ad innesto

Codice	Classe	Tubo	Attacchi collettore	Tipi di collettore	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
					mm				pz
R 12 65 25	FD	Plastica	Innesto	Plas.1"1/4	25			2	20,06




Raccordi 3/4" EK ad innesto

Codice	Classe	Tubo	Attacchi collettore	Tipi di collettore	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
					mm				pz
12 65 34	FD	Tutti	Innesto	Plas.1"1/4	3/4" EK			2	8,46

Ricambi per collettori Plastici 1"-1/4 Modulari

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
12 65 03T	FD	Staffa telescopica			1	9,38
12 65 89	FD	Modulo testata			1	41,63
12 65 90	FD	Modulo terminale			1	21,49
12 65 91	FD	Modulo accessori, con valvola carico e scarico, sfiato manuale, termometro			1	89,72
12 65 92	FD	Valvola di carico e scarico 1/2"			1	22,24
12 65 93	FD	Sfiato manuale 3/8"			1	15,41
12 65 94	FD	Termometro			1	29,08
12 65 95	FD	Misuratore di portata 5 l/min, per mandata			1	25,35
12 65 96	FD	Valvola per testina elettrotermica, per ritorno			1	19,15

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.




Cassetta per collettore

Codice	Classe	a	h	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm	mm	mm	mm				pz
10 71 45	FD	600	660	540	93÷120	750÷890		24	1	157,40
10 71 47	FD	760	660	700	93÷120	750÷890		12	1	187,00
10 71 48	FD	910	660	850	93÷120	750÷890		12	1	197,40
10 71 49	FD	1060	660	1000	93÷120	750÷890		12	1	215,30
10 71 51	FD	1210	660	1150	93÷120	750÷890		12	1	257,70
10 71 53	FD	1360	660	1300	93÷120	750÷890		6	1	290,00

Ricambi per cassette per collettori

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
R 10 71 45R	FD	Cassetta 107145 - porta+cornice			1	79,97
R 10 71 47R	FD	Cassetta 107147 - porta+cornice			1	85,80
R 10 71 48R	FD	Cassetta 107148 - porta+cornice			1	92,80
R 10 71 49R	FD	Cassetta 107149 - porta+cornice			1	99,81
R 10 71 51R	FD	Cassetta 107151 - porta+cornice			1	109,80
R 10 71 53R	FD	Cassetta 107153 - porta+cornice			1	118,20



Cassetta industriale per collettore

Codice	Classe	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm	mm				pz
10 70 58	FD	800	220	760			1	257,00
10 70 62	FD	1200	220	760			1	308,80

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Accoppiamenti cassette - collettori

Cassetta		Collettori Tempower - Basic ad imballi			Collettore Inox			Collettore plastico 1" 1/4 ad imballi		
	Lunghezza	n°vie	Lunghezza netta collettore	Lunghezza lorda collettore*	n°vie	Lunghezza netta collettore	Lunghezza lorda collettore*	n°vie	Lunghezza netta collettore	Lunghezza lorda collettore*
	mm	-	mm	mm	-	mm	mm	-	mm	mm
Standard	540	2-5	245-395	385-535	2-5	220-370	355-505	-	-	-
	700	6-8	445-545	585-685	6-8	420-520	555-655	6-8	435-535	610-702
	850	9-11	595-695	735-835	9-11	570-670	705-805	9-11	585-685	748-840
	1000	12-14	745-845	885-985	12-14	720-820	855-955	12-14	735-835	886-978
	1150	15-17	895-995	1035-1135	15-17	870-970	1005-1105	15-17	885-985	1024-1116
Industriale	800	2-10	245-645	385-785	2-10	220-620	355-755	6-9	435-585	570-720
	1200	11-17	695-995	835-1135	11-17	670-970	805-1105	10-17	635-985	770-1120
		(*) L'accoppiamento è calcolato considerando circa 140 mm di spazio tra il collettore più lungo e la dimensione della cassetta, di cui circa 70 mm impegnati dalle valvole a sfera.			(*) L'accoppiamento è calcolato considerando circa 135 mm di spazio tra il collettore più lungo e la dimensione della cassetta, di cui circa 70 mm impegnati dalle valvole a sfera.			(*) L'accoppiamento è calcolato considerando circa 135 mm di spazio tra il collettore più lungo e la dimensione della cassetta, di cui circa 110 mm impegnati dalle valvole a sfera.		

Cassetta		Collettore Tempower + Sistema Preassemblato Tempower senza/con sezione di alta temperatura			
	Lunghezza	n°vie	Lunghezza netta collettore + preassemblato	Lunghezza lorda collettore + preassemblato*	
	mm	-	mm	mm	
Standard	540	2-3	441-491	490-540	
	700	4-6	541-641	590-690	
	850	7-9	691-791	740-840	
	1000	10-12	841-941	890-990	
	1150	13-15	991-1091	1040-1140	
	1300	16-17	1141-1191	1190-1240	
		(*) L'accoppiamento è calcolato considerando circa 50 mm di spazio tra il collettore più lungo e la dimensione della cassetta. Lo spazio diventa da circa 25 mm utilizzando anche la sezione di alta temperatura.			



Testina elettrotermica BASIC

Codice	Classe	Ten.	Micro	Attacchi collettore	Tipo di collettore	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
									pz
									V
10 67 04	FD	230	Si	30x1,5	Inox		50	1	39,58



Testina elettrotermica

Codice	Classe	Ten.	Micro	Attacchi collettore	Tipo di collettore	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
									pz
									V
10 67 52	FD	230	No	Innesto	Tempower		100	1	36,58
10 67 54	FD	230	Si	Innesto	Tempower		100	1	44,43
10 67 62	FD	24	No	Innesto	Tempower		100	1	36,58
10 67 64	FD	24	Si	Innesto	Tempower		100	1	44,43



Adattatore per testine

Codice	Classe	Mod.	Colore	Attacchi collettore	Tipo di collettore	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
									pz
10 67 18	FD	VA10	Grigio chiaro	30x1,5	Plastico 1" 1/4" Temp. Basic			1	1,84
10 67 21	FD	VA50	Grigio scuro	30x1,5	Inox			1	1,84



Raccordi adattatori ad avvitamento

Codice	Classe	Tube	Attacchi collettore	Tipo di collettore	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
									pz
									mm
10 66 14	FD	Tutti	3/4"EK	Temp.-Inox	14x2,0		300	2	4,04
73 002	FD	Tutti	3/4"EK	Temp.-Inox	16x2,0		300	2	4,04
10 66 17	FD	Tutti	3/4"EK	Temp.-Inox	17x2,0		300	2	4,04
10 66 18	FD	Tutti	3/4"EK	Temp.-Inox	18x2,0		300	2	4,04
10 66 20	FD	Tutti	3/4"EK	Temp.-Inox	20x2,0		300	2	4,22
10 66 22	FD	Tutti	3/4"EK	Temp.-Inox	20x2,5		300	2	5,95





Curva di sostegno per tubo

Codice	Classe	Ø tubo	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm				pz
10 90 18	FD	16÷18		50	1	1,43
10 90 20	FD	20÷23		50	1	3,01
R 10 90 25	FD	25÷29	1	50	1	5,42

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Ricambi per articoli obsoleti



Ricambi per collettori TEMPOWER 1G

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
R 11 65 24	FD	Corpo 1 via 6 l/min	1		1	27,46
R 11 65 25	FD	Corpo 3 vie 6 l/min	1		1	70,88
R 11 65 26	FD	Testata			1	39,63
R 11 65 27	FD	Tappo			1	1,63
R 11 65 30	FD	Termomanometro			1	21,18
R 11 65 31	FD	Termometro			1	8,80
* 11 65 80	FD	Set rivestimenti plastici per una via, sia mandata che ritorno	1		1	5,43
R 11 65 89	FD	Sfiato automatico 3/8"	1		1	13,57
11 65 90	FD	Tappo rosso per sfiato automatico 3/8"			1	esaurito
R 11 65 91	FD	Set 2 valvole di carico e scarico	1		1	21,72
R 11 65 92	FD	Set 12 supporti plastici per aggancio testina elettrotermica			1	13,03
R 11 65 93	FD	Set o-rings e guarnizioni, per collettore fino a 12 vie	1		1	6,52
R 11 65 97	FD	Valvola per testina elettrotermica, per ritorno			1	15,10
R 11 65 99	FD	Staffa a scatto			1	2,81



Ricambi per collettori Inoxterm


Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
10 67 17	FD	Adattatore per testine elettrica VA80 bianco			1	1,84
R 11 66 00	FD	Misuratore di portata rosso 5 l/min, per mandata			1	28,83
R 11 66 01	FD	Codolo per misuratore da 5 l/min			1	11,93
R 11 66 00A	FD	Misuratore di portata rosso 8 l/min, per ritorno			1	28,83
R 11 66 01A	FD	Codolo per misuratore da 8 l/min			1	11,93
R 11 66 13	FD	Valvola per testina elettrotermica			1	16,39
R 11 66 14	FD	Codolo per valvola per testina elettrotermica			1	5,95
R 11 66 15	FD	Manopola blu per valvola per testina elettrotermica			1	2,68
R 11 66 16	FD	Manopola rossa per valvola per testina elettrotermica			1	2,68
R 12 66 98	FD	Sfiato automatico			1	23,94
R 12 66 99	FD	Termometro			1	25,88

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità * Ad esaurimento




Ricambi per collettori Plastici 1"-1/4 monoblocco

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
10 67 18	FD	Adattatore per testine elettriche VA10 grigio chiaro			1	1,84
* 12 65 03M	FD	Modulo intermedio			1	17,30
* 12 65 03S	FD	Staffa singola			1	19,43
12 65 94	FD	Termometro			1	29,08
12 65 95	FD	Misuratore di portata 5 l/min, per mandata			1	25,35
12 65 96	FD	Valvola per testina elettrotermica, per ritorno			1	19,15
12 65 97	FD	Valvola di carico e scarico 3/8"			1	24,16
12 65 98	FD	Sfiato automatico 3/8"			1	47,86



Ricambi per collettori Combyterm

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
* 10 61 04	FD	Valvola per testina elettrotermica			1	20,76
* 10 61 06	FD	Detentore di taratura			1	20,76
10 67 19	FD	Adattatore per testine elettriche VA90 rosso			1	2,11



Ricambi per collettori Polytrop

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
10 67 16	FD	Adattatore per testine elettriche VA19H grigio scuro			1	4,07

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità * Ad esaurimento

Ricambi per cassette per collettori fino a 2013

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
R 10 71 45CP	FD	Cassetta 107145 2013 - porta+cornice	1	1	1	174,50
R 10 71 47CP	FD	Cassetta 107147 2013 - porta+cornice	1	1	1	189,20
R 10 71 48CP	FD	Cassetta 107148 2013 - porta+cornice	1	1	1	197,10
R 10 71 49CP	FD	Cassetta 107149 2013 - porta+cornice	1	1	1	223,10
R 10 71 51CP	FD	Cassetta 107151 2013 - porta+cornice	1	1	1	257,60
R 10 71 53CP	FD	Cassetta 107153 2013 - porta+cornice	1	1	1	262,00

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Termoregolazioni

Gruppo miscelato Tempower



Gruppo miscelato Tempower - Sezione bassa temperatura classe A

Codice	Classe	Attacchi caldaia	Attacchi utenze	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
10 79 10A	CFD	1"F	1" M			1	771,20



Coppia di nippli per collettore Inox su gruppi miscelati

Codice	Classe	Attacchi caldaia	Attacchi utenze	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
12 67 21	FD	1"F	1"F		20	1	41,09



Gruppo miscelato Tempower - Sezione alta temperatura

Codice	Classe	Attacchi caldaia	Attacchi collettore	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
10 79 11	CFD	1"F	3/4"EK			1	150,90



Adattatore per testine

Codice	Classe	Mod.	Colore	Attacchi gruppo mix	Tipo di gruppo mix	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
10 67 21	FD	VA50	Grigio scuro	30x1,5 mm	Sez. alta T. Tempower			1	1,84



Servomotore

Codice	Classe	Mod.	Tensione V	Attacchi gruppo mix mm	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
10 78 01	CFD	0-10V	24	30x1,5			1	330,00
10 78 02	CFD	3 punti	230	30x1,5			1	330,00



Testa termostatica

Codice	Classe	Attacchi gruppo mix	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm				pz
10 78 03	CFD	30x1,5			1	46,43



Pozzetto sonda NTC


Codice	Classe	Ø interno	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm				pz
10 79 01	CFD	6			1	30,33

Ricambi per gruppi miscelati Tempower

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
R 10 78 32	CFD	Circolatore Wilo Yonos Para RS25/6-130 attacchi 1-1/2"	1		1	309,40
R 10 79 89	CFD	Adattatore per staffa			1	3,16
R 10 79 90	CFD	Termometro, per sezione alta temperatura	1		1	36,65
10 79 91	CFD	Valvola di by-pass, per sezione alta temperatura			1	19,41
10 79 92	CFD	Detentore di taratura, per mandata sezione alta temperatura			1	30,51
10 79 93	CFD	Tappo arancione, per mandata sezione alta temperatura			1	0,91
10 79 94	CFD	Valvola per testine elettrotermiche, per ritorno sezione alta temperatura			1	26,10
R 10 79 95	CFD	Tappo blu, per ritorno sezione alta temperatura			1	0,91
10 79 96	CFD	Corpo superiore, per sezione a bassa temperatura	1		1	114,80
10 79 97	CFD	Corpo inferiore, per sezione a bassa temperatura	1		1	189,90
10 79 98	CFD	Valvola miscelatrice, per sezione a bassa temperatura			1	58,01
R 10 79 99	CFD	Valvola a sfera, per sezione a bassa temperatura	1		1	52,22
R 10 81 02	CFD	Termostato di sicurezza, per sezione a bassa temperatura			1	43,53
R 11 65 99	FD	Staffa a scatto			1	2,81

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Kit Tempower in cassetta



Kit TEMPOWER in cassetta

Codice	Classe	N° vie	Attacchi caldaia	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
R 11 79 04A	CFD	4	1" F	840	92	750÷890	1	1		1.397,00
R 11 79 05A	CFD	5	1" F	840	92	750÷890	1	1		1.434,00
R 11 79 06A	CFD	6	1" F	840	92	750÷890	1	1		1.470,00
R 11 79 07A	CFD	7	1" F	990	92	750÷890	1	1		1.553,00
R 11 79 08A	CFD	8	1" F	990	92	750÷890	1	1		1.614,00
R 11 79 09A	CFD	9	1" F	990	92	750÷890	1	1		1.661,00
R 11 79 10A	CFD	10	1" F	1150	92	750÷890	1	1		1.734,00
R 11 79 11A	CFD	11	1" F	1150	92	750÷890	1	1		1.829,00
R 11 79 12A	CFD	12	1" F	1150	92	750÷890	1	1		1.901,00

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.


Gruppi di regolazione da centrale termica



Coppia di adattatori DN32 per collettore di distribuzione

Codice	Classe	Attacchi caldaia	Attacchi utenze	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
11 73 17	CFD	1"F	2"F			1	32,75

pz



Staffe di fissaggio per separatori

Codice	Classe	Distanza dal muro	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
11 73 18	CFD	100			1	67,39

mm

pz



Staffe di fissaggio per gruppi DN25

Codice	Classe	Distanza dal muro	Attacchi caldaia	Attacchi utenze	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
11 73 20	CFD	100	1"1/2M	1"1/2F			1	71,74

mm

pz



Staffe di fissaggio per gruppi DN32

Codice	Classe	Distanza dal muro	Attacchi caldaia	Attacchi utenze	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
11 73 30	CFD	160	2"M	2"F			1	95,18

mm

pz



Separatori idraulici

Codice	Classe	Portata	Attacchi caldaia	Attacchi utenze	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		m ³ /h			mm	mm	mm				pz
11 73 21	CFD	2	1" F	1" M	382	110	110			1	315,20
R 11 73 31	CFD	3	1"1/4 F	1"1/4 M	382	110	110			1	320,90



Collettori di distribuzione

Codice	Classe	N° vie	Portata	Attacchi caldaia	Attacchi utenze	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			m ³ /h			mm	mm	mm				pz
11 73 22	CFD	2	2	1" F	1" M	508	110	110			1	424,90
11 73 23	CFD	3	2	1" F	1" M	758	110	110			1	488,10
R 11 73 34	CFD	4	3	1"1/4 F	1" M	1008	110	110	1		1	785,00



R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Gruppo di miscelazione DN25

Codice	Classe	Circol.	Portata	Attacchi caldaia	Attacchi utenza	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			m ³ /h			mm	mm	mm				pz
11 73 47	CFD	Wilo Para 25/6	1,5	1" F	1" M	250	390	190			1	683,00



Gruppo di miscelazione DN32

Codice	Classe	Circol.	Portata	Attacchi caldaia	Attacchi utenza	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			m ³ /h			mm	mm	mm				pz
11 73 46	CFD	Wilo Para 30/8	2,8	1"1/4F	1"1/4F	250	410	250			1	995,90



Servomotore Rotativo

Codice	Classe	Mod.	Tensione	Attacchi gruppo mix	Coppia	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			V		Nm				pz
11 73 90	CFD	0-10V	24	innesto	5			1	270,50



Servomotore a punto fisso

Codice	Classe	Mod.	Tensione	Attacchi gruppo mix	Coppia	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			V		Nm				pz
R 11 73 41	CFD	0÷99°C	230	innesto	6		1	1	379,80

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Gruppo di miscelazione termostatico DN25

Codice	Classe	Circol.	Portata	Attacchi caldaia	Attacchi utenza	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			m ³ /h			mm	mm	mm				pz
11 73 48	CFD	Wilo Para 25/8	1,5	1" F	1" M	250	380	170			1	935,40



Gruppo di rilancio DN25

Codice	Classe	Circol.	Portata	Attacchi caldaia	Attacchi utenza	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			m ³ /h			mm	mm	mm				pz
11 73 49	CFD	Wilo Para 25/6	2,15	1" F	1" M	250	380	170			1	564,50



Sezione aggiuntiva di by-pass

Codice	Classe	Mod.	Attacchi utenza	Attacchi pompa	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
					mm	mm	mm				pz
R 11 73 42	CFD	DN25	1" F	1"-1/2F	125	120	80	1		1	235,30

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Ricambi per gruppi di regolazione da centrale termica

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
R 10 78 33	CFD	Circolatore elettronico Wilo Para 25/6-180 attacchi 1-1/2"	1	1	1	475,60
R 10 78 34	CFD	Circolatore elettronico Wilo Para 25/8-180 attacchi 1-1/2"	1	1	1	526,80
R 10 78 35	CFD	Circolatore elettronico Wilo Para 30/7-180 attacchi 2"	1	1	1	758,90
11 73 90	CFD	Servomotore 24V 0-10V			1	270,50
R 11 73 91	CFD	Servomotore 230V 3 punti	1	1	1	270,50
R 11 73 92	CFD	Isolamento per DN25 dal 2015	1	1	1	92,73
R 11 73 93	CFD	Isolamento per DN32 dal 2015	1	1	1	116,00
R 11 73 94	CFD	Valvola termostatica per DN25	1	1	1	310,70
R 11 73 95	CFD	Sezione a T per termostatica per DN25	1	1	1	62,13
R 11 73 96	CFD	Valvola miscelatrice per DN25	1	1	1	138,60
R 11 73 97	CFD	Sezione a T per miscelatrice per DN25	1	1	1	62,72

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Ricambi per articoli obsoleti

Ricambi per gruppi miscelati Inoxterm, codici 107800, 117800, 117810



Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro	pz
* 10 73 50	CFD	1 via aggiuntiva alta temperatura 1"F - 1"M	1		1	89,26	
10 78 03INOX	CFD	Testa termostatica			1	53,28	
R 10 78 32	CFD	Circolatore Wilo Yonos Para RS25/6-130 attacchi 1-1/2"	1		1	309,40	
10 78 10	CFD	Due componenti sezione bassa temperatura			1	esaurito	
R 10 78 10S	CFD	Componente superiore sezione bassa temperatura	1		1	254,80	
10 78 10I	CFD	Componente inferiore sezione bassa temperatura			1	esaurito	
R 10 78 11	CFD	Pozzetto sonda termostatica	1		1	33,26	
R 10 78 12	CFD	Vitone valvola miscelatrice	1		1	30,04	
R 10 78 22	CFD	Sez. alta temp. By-pass destro (Senza v. a sfera)	1		1	290,80	
R 10 78 22S	CFD	Sez. alta temp. By-pass sinistro (Con v. a sfera)	1		1	365,80	
R 10 78 24	CFD	Valvola di by-pass	1		1	48,86	
R 10 78 25	CFD	Valvola per testina	1		1	29,55	
R 10 81 01	CFD	Termostato di sicurezza			1	33,00	
R 12 66 01	CFD	Coppia valvole a sfera 1"-1"1/4	1		1	50,03	

Ricambi per kit in cassetta da 11 cm, codici 117302/.../12



Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro	pz
10 78 03INOX	CFD	Testa termostatica			1	53,28	
R 10 78 32	CFD	Circolatore Wilo Yonos Para RS25/6-130 attacchi 1-1/2"	1		1	309,40	
R 10 78 25	CFD	Valvola per testina e vitone valvola miscelatrice	1		1	29,55	
R 10 78 26	CFD	Detentore di taratura	1		1	28,00	
R 10 78 27	CFD	Manopola valvola per testina	1		1	23,38	
R 10 78 28	CFD	Collettore Alta Temperatura	1		1	98,95	
R 12 66 01	CFD	Coppia valvole a sfera 1"-1"1/4	1		1	50,03	

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità * Ad esaurimento



Ricambi per Kit Family, codice 118102

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
10 78 31	CFD	Circolatore elettronico Calpeda NCE EI 25-60/130			1	esaurito

pZ



Ricambi per gruppi di regolazione Chemidro a 2 vie, codice 107850

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
10 83 01	CFD	Testa termostatica RT2 con sonda di mandata Reich			1	esaurito
* 10 83 11	CFD	Valvola 3/4 per termostatica RT2 Reich			1	164,90

pZ



Ricambi per gruppi di regolazione Chemidro a 3 vie, codice 107600

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
10 69 56	CFD	Valvola miscelatrice tre vie DN 20 Oventrop			1	esaurito
10 69 59	CFD	Testa termostatica con sonda di mandata Oventrop			1	esaurito

pZ



Ricambi per gruppi di regolazione Chemidro Zenit/Reklima, codici 107950/130010

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
10 69 65	CFD	Valvola miscelatrice VXP459 20-4 Siemens			1	esaurito
10 80 50	CFD	Servomotore 230V 3 punti SSY319 Siemens			1	esaurito
10 80 55	CFD	Servomotore 24V 0-10V SSB61 Siemens			1	esaurito

pZ

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità * Ad esaurimento

Trattamento dell'aria



Deumidificatori a parete

Codice	Classe	Mod.	Tipo	A	B	H	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
				mm	mm	mm	pz		
13 20 10	CFE	P300/2	Isotermico	678	550	217		1	2.215,00
13 21 10	CFE	PC300/2	Con integrazione termica	678	550	217		1	2.625,00



Dima di supporto per Deuklima P/2 - PC/2

Codice	Classe	A	B	H	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
		mm	mm	mm	pz		
13 22 06	CFE	720	585	223		1	202,20



Pannello frontale per Deuklima P/2 - PC/2

Codice	Classe	A	B	H	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
		mm	mm	mm	pz		
13 22 07	CFE	745	610	20		1	461,70

Ricambi per P-PC300/2


Codice	Classe	Descrizione	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
			pz		
R 13 22 07G	CFE	PX300/2 - Griglia superiore per pannello frontale	1	1	114,30
R 13 29 04	CFE	PX300/2 - Ventilatore EMI FC 83M-2012/14	1	1	268,60
R 13 29 21	CFE	PX300/2 - Filtro CFFC 500x165x10	1	1	16,44
R 13 29 42	CFE	XX300/2 - Scheda elettronica LB4	1	1	180,90
R 13 29 51	CFE	Sonda di temperatura NTC10K	1	1	8,77
R 13 29 52	CFE	XCXX00 - Servocomando 230V	1	1	54,81

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.




Deumidificatori da soffitto

Codice	Classe	Mod.	Tipo	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
13 20 11	CFE	S300/2	Isotermico	650	525	249			1	2.215,00
13 21 11	CFE	SC300/2	Con integrazione termica	650	525	249			1	2.587,00
R 13 22 22	CFE	SCRAE500	Con integrazione termica	780	580	315	1		1	4.502,00
NEW R 13 22 23	CFE	SCRAE1000	Con integrazione termica	805	600	350	1		1	6.702,00



Raccordo di mandata per S-SC300

Codice	Classe	Ø	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm	mm	mm				pz
13 25 01	CFE	160	320	180	59	1		1	34,54



Raccordo di ripresa per S-SC300

Codice	Classe	Ø	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm	mm	mm				pz
13 25 02	CFE	160	350	185	59	1		1	42,75

Ricambi per S-SC300/2

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
R 13 29 05	CFE	SX300/2+RK300 - Ventilatore EMI FC 83M-2025/2	1		1	257,70
R 13 29 22	CFE	SX300/2+RK300 - Filtro CFFC 365x200x10	1		1	16,44
R 13 29 42	CFE	XX300/2 - Scheda elettronica LB4	1		1	180,90
R 13 29 51	CFE	Sonda di temperatura NTC10K	1		1	8,77
R 13 29 52	CFE	XCXX00 - Servocomando 230V	1		1	54,81

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Ricambi per articoli obsoleti

Ricambi per P-PC300-300/1 ed S-SC300-300/1

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro	pZ
132202H	CFE	P300/1 - Griglia per dima P300			1	esaurito	
R 132205	CFE	P300/1 - Griglia	1		1	616,40	
132901	CFE	X300 (FN-GN.25) - Ventilatore VECD.0020			1	esaurito	
R 132903	CFE	X300/1 (FH-GH.25) - Ventilatore VECD.0018	1		1	328,80	

Ricambi per SCR300/2 + RK300

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro	pZ
R 13 29 05	CFE	SX300/2+RK300 - Ventilatore EMI FC 83M-2025/2	1		1	257,70	
R 13 29 22	CFE	SX300/2+RK300 - Filtro CFFC 365x200x10	1		1	16,44	
R 13 29 43	CFE	SCRX00 - Scheda elettronica LB6	1		1	219,30	
R 13 29 51	CFE	Sonda di temperatura NTC10K	1		1	8,77	
R 13 29 52	CFE	XCXX00 - Servocomando 230V	1		1	54,81	
R 13 29 53	CFE	RKX00 - Servocomando serranda 230V	1		1	246,60	

Ricambi per SCR700+RK700

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro	pZ
R 13 29 06	CFE	X700 - Ventilatore Marzorati da 7/7 3V 4P 1F	1		1	526,20	
R 13 29 23	CFE	SCR700+SCR1000 - Filtro CFOF 620x295x48	1		1	27,41	
R 13 29 24	CFE	RK700+RK1000 - Filtro CFOF 420x295x48	1		1	21,93	
R 13 29 43	CFE	SCRX00 - Scheda elettronica LB6	1		1	219,30	
R 13 29 51	CFE	Sonda di temperatura NTC10K	1		1	8,77	
R 13 29 52	CFE	XCXX00 - Servocomando 230V	1		1	54,81	
R 13 29 53	CFE	RKX00 - Servocomando serranda 230V	1		1	246,60	
R 13 29 54	CFE	X700+X1000 - Autotrasformatore 3 Tensioni 350VA	1		1	148,00	

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Ricambi per SCR1000+RK1000

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
pZ						
R 13 29 07	CFE	X1000 - Ventilatore Marzorati da 7/7 1V 4P 1F	1		1	586,50
R 13 29 23	CFE	SCR700+SCR1000 - Filtro CFOF 620x295x48	1		1	27,41
R 13 29 24	CFE	RK700+RK1000 - Filtro CFOF 420x295x48	1		1	21,93
R 13 29 43	CFE	SCRX00 - Scheda elettronica LB6	1		1	219,30
R 13 29 51	CFE	Sonda di temperatura NTC10K	1		1	8,77
R 13 29 52	CFE	XCXX00 - Servocomando 230V	1		1	54,81
R 13 29 53	CFE	RKX00 - Servocomando serranda 230V	1		1	246,60
R 13 29 54	CFE	X700+X1000 - Autotrasformatore 3 Tensioni 350VA	1		1	148,00

Ricambi per SCRAE300 + RKA E300

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
pZ						
R 13 29 08	CFE	XAE300+RKA E500 - Ventilatore ECOFIT GREG9 160x62R	1		1	739,90
R 13 29 25	CFE	RKA E300 - Filtro CFFC 200x200x10	1		1	10,95
R 13 29 43	CFE	SCRX00 - Scheda elettronica LB6	1		1	219,30
R 13 29 51	CFE	Sonda di temperatura NTC10K	1		1	8,77
R 13 29 52	CFE	XCXX00 - Servocomando 230V	1		1	54,81
R 13 29 53	CFE	RKX00 - Servocomando serranda 230V	1		1	246,60

Ricambi per SCRAE500 + RKA E500

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
pZ						
R 13 29 08	CFE	XAE300+RKA E500 - Ventilatore ECOFIT GREG9 160x62R	1		1	739,90
R 13 29 09	CFE	SCRAE500 - Ventilatore ECOFIT GD SG9 146x188R	1		1	1.014,00
R 13 29 26	CFE	SCRAE500 - Filtro CFOL 520x245x48	1		1	27,33
R 13 29 27	CFE	RKA E500 - Filtro CFOL 200x245x48	1		1	21,86
R 13 29 44	CFE	SCRAE500 - Scheda elettronica EPU2BR	1		1	427,50
R 13 29 51	CFE	Sonda di temperatura NTC10K	1		1	8,77
R 13 29 52	CFE	XCXX00 - Servocomando 230V	1		1	54,81
R 13 29 53	CFE	RKX00 - Servocomando serranda 230V	1		1	246,60
R 13 29 55	CFE	SCRAE500 - Trasformatore 3 Secondari 30VA	1		1	104,10

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Pompe di calore

Ricambi per articoli obsoleti



Ricambi Pompe di calore Floorklima

Codice	Classe	Descrizione	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
					pz
* 13 90 00	CFE	Controllo remoto	1		554,50
* 13 99 01	CFE	Scheda GMC-B036601H06	1		815,30
* 13 99 02	CFE	Flussostato 0170701H19	1		505,00
* 13 99 03	CFE	Flussostato 0170701H25	1		284,10
* 13 99 04	CFE	Sensore Temp. 0351107H25	1		174,40
13 99 05	CFE	Circolat. Salmson 0390105H21	1		esaurito

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità * Ad esaurimento

Controlli e termostati

Sistema Sentio



Sonda ambiente con display Sentio

Codice	Classe	Connessione	Tipo	Aliment.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
					mm	mm	mm				pz
13 05 01	CFD	Cavo a 4 poli	Sonda T/H	Via cavo	63	85	20			1	153,80
13 05 02	CFD	Wireless	Sonda T/H	2xAA	63	85	20			1	145,20
R 13 05 06	CFD	Wireless	Sonda T/H+IR	2xAA	63	85	20			1	202,40



Sonda ambiente cieca Sentio

Codice	Classe	Connessione	Tipo	Aliment.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
					mm	mm	mm				pz
13 05 03	CFD	Cavo a 4 poli	Sonda T/H	Via cavo	63	85	20			1	113,30
13 05 04	CFD	Wireless	Sonda T/H	2xAA	63	85	20			1	108,00



Adattatore scatola tonda per sonda ambiente Sentio

Codice	Classe	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm	mm				pz
13 05 09	CFD	93	93	23			1	18,22



Scatola da incasso

Codice	Classe	Ø	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm				pz
12 03 00	CFD	65	62			5	6,83

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Centralina Sentio, 8 zone

Codice	Classe	Connessione	N° moduli Din	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
13 05 11	CFD	Cavo RS485	13	228	110	55			1	481,60



Estensione per centralina Sentio, 8 zone aggiuntive

Codice	Classe	Connessione	N° moduli Din	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
13 05 21	CFD	Cavo RS485	5	88	110	55			1	144,90



Estensione per centralina Sentio, 6 contatti puliti

Codice	Classe	Connessione	N° moduli Din	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
13 05 22	CFD	Cavo RS485	5	88	110	55			1	222,70




Schermo touch per centralina Sentio

Codice	Classe	Connessione	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			mm	mm	mm				pz
13 05 23	CFD	Cavo 8 poli	91	78	25			1	240,80



Sonda di temperatura a pavimento per sonda ambiente cablata Sentio

Codice	Classe	Connessione	Tipo	A	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm				pz
13 05 05	CFD	Cavo	NTC10K	3000	4,5			1	67,78



Sonda di temperatura a contatto per centralina Sentio

Codice	Classe	Connessione	Tipo	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
13 05 34	CFD	Cavo	NTC10K	26	55	29			1	48,57



Sonda di temperatura esterna per centralina Sentio

Codice	Classe	Connessione	Alimentazione	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
13 05 31	CFD	Via Bus	Via cavo	90	110	35			1	129,50
13 05 32	CFD	Wireless	1xCR123A	90	110	35			1	145,80
13 05 33	CFD	Cavo	n/d	26	55	29			1	48,57



Antenna esterna per centralina Sentio

Codice	Classe	Connessione	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			mm	mm	mm				pz
13 05 19	CFD	Cavo 3 pin	48	128	30			1	76,36

Sistema AHC 9000



Sonda ambiente wireless AHC 9000

Codice	Classe	Connessione	Tipo	Batteria	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
					mm	mm	mm				pz
10 74 13	CFD	868,1	Sonda T 2 xAA		65	88	20			1	135,20



Sonda ambiente cablata AHC 9000

Codice	Classe	Connessione	Tipo	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
10 74 17	CFD	Cavo a 4 poli	Sonda T	65	88	20			1	90,77



Centralina AHC 9000

Codice	Classe	Connessione	N° moduli DIN	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
10 74 11	CFD	Cavo RS485	21	356	101	60			1	334,80



Schermo Touch AHC 9000

Codice	Classe	Connessione	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			mm	mm	mm				pz
10 74 12	CFD	Cavo 8 poli	91	78	25			1	135,20



Antenna esterna AHC 9000

Codice	Classe	Connessione	A	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
			mm				pz
R 10 74 26	CFD	Cavo	2000			1	38,76



Sonda di temperatura AHC 9000

Codice	Classe	Connessione	Tipo	A	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm				pz
13 05 05	CFD	Cavo	NTC10K	3000	4,5			1	67,78



Pozzetto per sonda

Codice	Classe	A	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm				pz
13 01 46	CFD	107	6,5			1	36,39

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Sistema WTC



Sonda ambiente con schermo DRT-300

Codice	Classe	Connessione	Tipo	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
12 02 03	CFD	Cavo RS485	Sonda T/H	80	80	12			1	138,10



Centralina WTC

Codice	Classe	Tensione	N° moduli DIN	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		V		mm	mm	mm				pz
12 02 00	CFD	230	10	175	90	65			1	812,60



Centralina WTC - Unità di espansione

Codice	Classe	Tensione	N° moduli DIN	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		V		mm	mm	mm				pz
12 02 04	CFD	230	4	70	85	59			1	470,70



Timer digitale

Codice	Classe	Tensione	N° moduli DIN	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		V		mm	mm	mm				pz
12 02 05	CFD	230	3	53	90	65			1	240,90



Sonda di temperatura di mandata WTC

Codice	Classe	Connessione	Tipo	A	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm				pz
12 02 02	CFD	Cavo	KTY	2000	5,8			1	90,22



Pozzetto per sonda di mandata

Codice	Classe	A	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm				pz
13 01 46	CFD	107	6,5			1	36,39



Sonda esterna

Codice	Classe	Connessione	Tipo	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm				pz
13 01 43	CFD	Cavo	NTC10K	98	170	44			1	128,60



Scatola da incasso

Codice	Classe	Ø	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm				pz
12 03 00	CFD	65	62			5	6,83

Sistema RKB



Sonda ambiente con schermo RKB

Codice	Classe	Connessione	Tipo	Ten.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				V	mm	mm	mm				pz
13 03 41	CFD	Cavo RS485	Sonda T/H	230	86	86	23			1	388,40
13 03 42	CFD	Cavo RS485	Sonda T	230	86	86	23			1	302,20
R 13 04 41	CFD	Cavo RS485	Sonda T/H	24	86	86	23	1		1	345,40
R 13 04 42	CFD	Cavo RS485	Sonda T	24	86	86	23	1		1	268,70



Sonda ambiente cieca RKB

Codice	Classe	Connessione	Tipo	Ten.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				V	mm	mm	mm				pz
R 13 02 41	CFD	Cavo RS485	Sonda T/H	24	127	80	30	1		1	492,20
R 13 02 42	CFD	Cavo RS485	Sonda T	24	127	80	30	1		1	352,50

Trasformatore



Codice	Classe	Connessione	Tipo	Ten.	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				V	mm	mm	mm				pz
R 13 02 10	CFD		Tras. 3VA	230/24	55	57	31	1		1	23,37

Centralina RKB



Codice	Classe	Tens.	Modello	N° moduli DIN	In/Out digitali	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		V				mm	mm	mm				pz
13 02 05	CFD	24	RKB-2 7	6	5/7	105	115	65			1	1.199,00
13 02 06	CFD	24	RKB-2 8	13	8/8	230	115	65			1	1.815,00
13 02 07	CFD	24	RKB-2 13	18	14/13	315	115	65			1	2.175,00
13 02 08	CFD	24	RKB-2 18	18	14/18	315	115	65			1	2.483,00
13 02 09	CFD	24	RKB-2 29	18	14/29	315	115	65			1	2.584,00

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Schede di comunicazione RKB

Codice	Classe	Tipo	Modelli compatibili	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
pz							
R 13 02 11	CFD	PCOWEB	RKB / RKB-2	1	1	1	1.041,00
R 13 02 12	CFD	KONNEX	RKB / RKB-2	1	1	1	629,70
R 13 02 13	CFD	RS485	RKB / RKB-2	1	1	1	258,30



Terminale grafico RKB

Codice	Classe	Tipo	Modelli compatibili	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
pz										
				mm	mm	mm				
R 13 02 52	CFD	132x64pt	RKB / RKB-2	150	82	31	1	1	1	632,00



Terminale grafico RKB touch 7"

Codice	Classe	Tipo	Modelli compatibili	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
pz							
R 13 02 53	CFD	Touch 7"	RKB-2	1	1	1	2.086,00



Box a parete per terminale grafico RKB touch 7"

Codice	Classe	Tipo	Modelli compatibili	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
pz							
R 13 02 54	CFD	Touch 7"	RKB-2	1	1	1	130,40



Sonda di temperatura di mandata RKB

Codice	Classe	Connessione	Tipo	A	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
pz									
				mm	mm				
13 01 45	CFD	Cavo	NTC10K	1500	4,9	1	1	1	6,61

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Pozzetto per sonda di mandata

Codice	Classe	A	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm			pz	
13 01 46	CFD	107	6,5			1	36,39



Sonda esterna

Codice	Classe	Conness.	Tipo	Modelli compatibili	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
					mm	mm	mm			pz	
13 01 43	CFD	Cavo	NTC10K	RKB/RKB-2	98	170	44			1	128,60
R 13 01 49	CFD	Cavo	UR	RKB-2	98	170	44	1		1	812,10



Scatola da incasso

Codice	Classe	Ø	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm	mm			pz	
12 03 00	CFD	65	62			5	6,83

Regolatori ambiente monozona



Igrostato

Codice	Classe	Tipo	Batteria	A	B	H	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm	mm	mm			pz	
13 01 60	CFD	Solo umidità	2xAAA	125	75	80			1	184,80

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Ricambi per articoli obsoleti



Ricambi Sistema AC-8014

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
R 10 74 00	CFD	Centralina Wireless AC-8014	1	1	1	376,40
R 10 74 01	CFD	Termostato Wireless TP-82-NW	1	1	1	106,10
R 10 74 02	CFD	Cronotermostato Wireless TP-83-NW	1	1	1	117,20

Ricambi Reklima Bus



Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
R 13 02 00	CFD	Centralina RKB 7	1	1	1	1.186,00
R 13 02 01	CFD	Centralina RKB 8	1	1	1	1.751,00
R 13 02 02	CFD	Centralina RKB 13	1	1	1	2.154,00
R 13 02 03	CFD	Centralina RKB 18	1	1	1	2.459,00
R 13 02 04	CFD	Centralina RKB 27	1	1	1	2.559,00

Ricambi Sistema Reklima



Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
R 13 01 01	CFD	Reklima F1	1	1	1	1.379,00
R 13 01 06	CFD	Reklima F2	1	1	1	1.722,00
R 13 01 11	CFD	Reklima F5	1	1	1	2.208,00
R 13 01 16	CFD	Reklima F7	1	1	1	2.584,00
R 13 01 32	CFD	Reklima F7S - Estensione small	1	1	1	1.411,00
R 13 01 33	CFD	Reklima F7M - Estensione medium	1	1	1	1.901,00
R 13 01 34	CFD	Reklima F7L - Estensione large	1	1	1	2.274,00
R 13 01 41	CFD	Reklima sonda ambiente T/H	1	1	1	342,60
R 13 01 42	CFD	Reklima sonda ambiente T	1	1	1	88,93
R 13 01 51	CFD	Terminale remoto con display da pannello	1	1	1	586,90
R 13 01 52	CFD	Terminale remoto con display da parete	1	1	1	590,60

Ricambi Sistema Top Heating



Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
* 10 75 15	CFD	Base di supporto termostato Top Heating			1	10,31
* 10 75 22	CFD	Termostato Top Heating 220V			1	101,30
* 10 75 34	CFD	Base di collegamento Top Heating 220V			1	162,50

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

* Ad esaurimento

Attrezzature per sistemi radianti Floortherm



Kit montaggio tubo-raccordo

Codice	Classe	Ø	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
		mm			pz
95 700	SFA	10		1	63,24



Striscia termosensibile

Codice	Classe	Minimo Imballo d'ordine	Conf.	Euro
				pz
97 000	SFA		1	69,05



Utensile Tacker fissa clip

Codice	Classe	Peso	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		kg				pz
15 10 10	SFA	3,1			1	453,20



Svolgitubo

Codice	Classe	Peso	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		kg				pz
15 20 00	SFA	14,1			1	495,50



Tagliatubo

Codice	Classe	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm				pz
R 85 00 02	SFA	14-75			1	96,68



Cesoia con fermatubo ferma tubo

Codice	Classe	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm				pz
85 02 00	SFA	14-26			1	121,60
R 85 02 01	SFA	Lama di ricambio per cesoia con ferma tubo 14-26			1	16,25

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.



Impugnatura Kalispeed

Codice	Classe	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm				pz
89 71 01	SFA	14-32			1	42,96



Calibratore interno-esterno per Kalispeed

Codice	Classe	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
		mm				pz
89 72 16	SFA	16x2,0			1	49,08
89 73 17	SFA	17x2,0			1	49,08
R 89 73 20	SFA	20x2,0			1	52,94
89 72 20	SFA	20x2,5			1	54,00



Pressatrice elettrica

Codice	Classe	Mod.	Completa di valigetta in plastica	Tensione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				V				pz
86 00 18	SFA	ACO203	si	18			1	3.148,00
86 02 30	SFA	ECO203	si	230			1	2.810,00



Ganacce Novopress

Codice	Classe	Mod.	Profilo	Ø	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
				mm				pz
86 02 16	SFA	ACO203	CH	16			1	338,00
86 02 17	SFA	ACO203	CH	17			1	338,00
NEW R 86 02 21	SFA	ACO203	U	20			1	331,40
NEW R 86 11 21	SFA	ACO103	U	20			1	331,40

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Ricambi per Attrezzatura

Codice	Classe	Descrizione	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro
						pz
R 95 702	SFA	Lama ricambio per cesoia tubi 10mm	1		1	11,29
R 15 10 11	SFA	Elemento a ghigliottina per Tacker 151010			1	22,02
R 15 10 12	SFA	Molla per Tacker 151010			1	22,02
R 15 10 13	SFA	Elemento di copertura con cerniere per Tacker 151010			1	27,55
R 85 00 01	SFA	Lama ricambio per tagliatubo 14-63mm	1		1	34,90
R 85 00 03	SFA	Lama ricambio per tagliatubo 14-75mm	1		1	11,51
R 86 00 19	SFA	Batteria di riserva 3,0 AH per ACO 203			1	585,10
R 86 00 89	SFA	Carica batteria 230V/18V per ACO 203			1	276,20

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità.

Condizioni generali di vendita

1. Tutti gli ordini dei Clienti si intendono inoltrati salvo approvazione di Wavin Italia spa e non impegnano Wavin Italia spa alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato.
2. Qualunque modifica dell'ordine ed eventuali patti aggiunti non sono validi se non risultano per iscritto e se non sono stati espressamente accettati per iscritto da Wavin Italia spa.
3. I termini di consegna non sono impegnativi né essenziali ed hanno natura indicativa. Eventuali ritardi nella consegna non determinano diritto a penalità, annullamento o risoluzione. Eventuali richieste di spostamento dei termini di consegna accettati da Wavin dovranno essere concordate per iscritto. Il ritardo nella spedizione non costituisce mai motivo di annullamento dell'ordine né darà diritto a risarcimento danni.
4. I prezzi di vendita sono quelli in vigore al momento dell'accettazione dell'ordine e si intendono per prodotti consegnati franco magazzino di Wavin Italia spa, IVA esclusa. I costi di trasporto sono addebitati in fattura.
5. Quali che siano i mezzi e le condizioni di spedizione e di consegna indicati ed adottati, i prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, anche se spediti franco luogo di destinazione. Ogni responsabilità della Wavin Italia spa cessa con la consegna al vettore. In mancanza di precise indicazioni i prodotti verranno spediti col mezzo ritenuto più idoneo da Wavin Italia spa, senza responsabilità di Wavin Italia spa per la scelta.
6. La Wavin Italia spa vende esclusivamente per confezioni intere così come indicato nei propri listini di vendita.
7. Wavin Italia S.p.A. garantisce che i prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nelle lavorazioni. La presente Garanzia riguarda esclusivamente i prodotti che siano affetti da vizi originari di produzione. Non sono pertanto coperti dalla Garanzia i prodotti che presentino difetti causati da trasporto, incidenti, manomissioni, riparazioni, negligenza, abuso o utilizzo improprio, mancanza di manutenzione appropriata o ragionevole, manomissione o modifiche effettuate da persone non autorizzate, caso fortuito, normale usura, deterioramento dovuto all'uso e da ogni altra causa non riconducibile ad un difetto originario del prodotto. Il Cliente decade dalla Garanzia qualora non provveda a contestare a Wavin Italia spa i vizi del prodotto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 8 giorni dalla data del ricevimento del prodotto o dalla data in cui i vizi, se non palesi, siano stati (o avrebbero dovuto essere) successivamente scoperti. La Garanzia ha, in ogni caso, una validità di 1 anno dalla data dell'acquisto. Qualora, entro i termini di cui sopra, venga accertata, ad insindacabile giudizio di Wavin Italia spa, la presenza di vizi del prodotto tempestivamente denunciati dal Cliente e coperti dalla presente Garanzia, il Cliente avrà diritto, a scelta di Wavin, alla riparazione o alla sostituzione gratuita del prodotto, con il solo addebito al Cliente delle relative spese di trasporto, ovvero all'emissione di una nota di credito per il prezzo pagato dal Cliente per l'acquisto del prodotto difettoso. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere o differire i pagamenti a seguito di contestazioni di qualunque natura relative ai prodotti oggetto della presente Garanzia. La Garanzia sui prodotti sostituiti o riparati ai sensi dei precedenti paragrafi rimane in vigore per il solo periodo residuo intercorrente tra la riparazione e/o sostituzione e lo scadere del periodo originario di Garanzia relativo al prodotto inizialmente acquistato. Nessun rivenditore, agente o dipendente di Wavin Italia spa è autorizzato a modificare, estendere o ampliare la presente Garanzia. La presente Garanzia rappresenta l'unica garanzia prestata da Wavin Italia spa ai propri Clienti, i quali pertanto, nei limiti consentiti dalla legge, non potranno invocare nei confronti di Wavin Italia spa nessun'altra garanzia, espressa o tacita, legale o convenzionale, né pretendere il risarcimento di danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, tanto in via contrattuale quanto extracontrattuale, salvo il caso di dolo o colpa grave. I Clienti rinunciano, in particolare, ad esercitare nei confronti di Wavin Italia spa il diritto di regresso di cui all'art. 1519 quinquies cc. Qualsiasi garanzia decade nel caso di assemblaggio dei prodotti all'interno di un sistema di tubi, raccordi o comunque altro materiale non di provenienza di Wavin Italia spa.
8. Il Cliente prende atto che la Wavin Italia spa è l'unico soggetto legittimato all'incasso delle proprie fatture. Nell'eventualità in cui per la riscossione venisse incaricato altro soggetto, questi dovrà essere munito di regolare autorizzazione o procura scritta rilasciata dalla Wavin Italia spa.
9. I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente e tassativamente pattuite. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo con la Wavin Italia spa, questa si riserva il diritto di sospendere o annullare le forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Gli ordini evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti dei prodotti spediti non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/02.
10. La Wavin Italia spa potrà sospendere od annullare la fornitura, anche per la parte ancora da eseguire, nei casi di forza maggiore o di modifica della situazione giuridica, commerciale o patrimoniale del Cliente.
11. Qualunque modifica delle presenti Condizioni Generali di Vendita ed eventuali patti speciali aggiunti non saranno validi né vincolanti per la Wavin Italia spa se non risulteranno per iscritto e non saranno espressamente accettati dalla stessa, con apposita sottoscrizione.
12. Wavin Italia spa si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche che riterrà opportune per logiche tecniche o commerciali. Wavin Italia spa inoltre non potrà essere chiamata in causa dal Cliente qualora a questo vengano contestati da parte di terzi violazioni di Diritti Intellettuali o Brevetti.
13. Per eventuali controversie e contestazioni le parti riconoscono quale Foro competente esclusivo quello di Rovigo


Scopri la nostra gamma prodotti su wavin.it

Gestione dell'acqua

Condotte acqua e gas

Riscaldamento e Raffrescamento

Scarico acque reflue



Wavin è parte di Orbia, una comunità di aziende che lavorano insieme per affrontare alcune delle sfide più complesse del mondo. Siamo uniti da un obiettivo comune: To Advance Life Around the World.



© 2019 Wavin Italia S.p.A. | Via Boccalara, 24 | 45030 S. Maria Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | www.wavin.it | info.it@wavin.com

Wavin opera un programma di continuo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di modificare o correggere le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono fornite in buona fede e ritenute corrette al momento della stampa. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori, omissioni o errate considerazioni.

© 2019 Wavin Italia S.p.A. Wavin si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Grazie al continuo sviluppo dei prodotti possono essere apportati cambiamenti alle specifiche tecniche. L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni d'installazione.