

# Sanitherm NG

## Sistema adduzione idrica e riscaldamento



## Indice

Tubi	pag.	2
Raccordi a pressare	pag.	4
Attrezzature	pag.	15

# Tubi



## Tubi multistrato in barre PE-Xc

Codice	Classe	Ø mm	Spess. Alu. mm	Imballo	Conf.	Euro m
<b>82 14 16</b>	SA	16X2	0,4		125	<b>3,06</b>
* <b>82 14 18</b>	SA	18X2	0,4		100	<b>3,50</b>
<b>82 14 20</b>	SA	20X2,5	0,4		90	<b>4,41</b>
<b>82 14 26</b>	SA	26X3	0,5		50	<b>6,22</b>
<b>82 14 32</b>	SA	32X3	0,7		35	<b>8,47</b>
<b>82 14 40</b>	SA	40X3,5	0,7		20	<b>12,07</b>
<b>82 14 50</b>	SA	50X4,5	0,7		10	<b>22,39</b>
<b>82 14 63</b>	SA	63X6	0,6		15	<b>41,52</b>
<b>82 14 75</b>	SA	75X7,5	0,5		5	<b>66,85</b>



## Tubi multistrato nudo in rotoli PE-Xc

Codice	Classe	Ø mm	Spess. Alu. mm	Imballo	Conf.	Euro m
<b>80 14 16</b>	SA	16X2	0,4	2200	100	<b>2,59</b>
* <b>80 14 18</b>	SA	18X2	0,4	1800	100	<b>2,96</b>
<b>80 14 20</b>	SA	20X2,5	0,4	1300	100	<b>3,94</b>
<b>80 14 26</b>	SA	26X3	0,5	750	50	<b>5,60</b>
<b>80 14 32</b>	SA	32X3	0,7	750	50	<b>7,89</b>



## Tubi multistrato preisolati in rotoli per uso sanitario/riscaldamento PE-Xc

Codice	Classe	Ø mm	Spess. isol. mm	Spess. Alu. mm	Imballo	Conf.	Euro m
<b>81 14 16</b>	SA	16X2	6	0,4	750	50	<b>3,33</b>
* <b>81 14 18</b>	SA	18X2	6	0,4	600	50	<b>4,23</b>
<b>81 14 20</b>	SA	20X2,5	6	0,4	600	50	<b>5,39</b>
<b>81 13 20</b>	SA	20X2,5	9	0,4	500	50	<b>5,64</b>
<b>81 14 26</b>	SA	26X3	9	0,5	275	25	<b>8,47</b>
<b>81 14 32</b>	SA	32X3	9	0,7	225	25	<b>11,06</b>

\* Ad esaurimento



### Tubo multistrato in rotoli in PE-Xc per uso riscaldamento

Codice	Classe	Ø mm	Spess. isol. mm	Spess. Alu. mm	Imballo	Conf.	Euro m
<b>81 15 14</b>	SA	14X2	6	0,2	750	50	<b>2,59</b>
<b>81 15 16</b>	SA	16X2	6	0,2	750	50	<b>2,81</b>



### Tubi multistrato preisolati in rotoli per uso condizionamento PE-Xc

Codice	Classe	Ø mm	Spess. isol. mm	Spess. Alu. mm	Imballo	Conf.	Euro m
* <b>81 70 18</b>	SA	18X2	6	0,4	600	50	<b>4,44</b>
<b>81 70 20</b>	SA	20x2,5	9	0,4	350	25	<b>5,62</b>
<b>81 70 26</b>	SA	26x3	9	0,5	275	25	<b>8,91</b>

\* Ad esaurimento

## Raccordi a pressare



### Manicotti NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
85 00 10	SB	16X16	60	10	<b>7,78</b>
* 85 00 11	SB	18X18	60	10	<b>8,03</b>
85 00 12	SB	20X20	60	10	<b>8,30</b>
85 00 13	SB	26X26	30	5	<b>14,91</b>
85 00 14	SB	32X32	30	5	<b>20,72</b>
85 00 15	SB	40X40	20	5	<b>42,50</b>
89 00 05	SB	50X50	18	3	<b>56,05</b>
89 00 63	SB	63X63	8	2	<b>91,97</b>
R 89 00 75	SB	75X75	4	2	<b>129,60</b>



### Manicotti ridotti NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
* 85 00 20	SB	18x16	60	10	<b>7,91</b>
85 00 21	SB	20x16	60	10	<b>8,02</b>
* 85 00 22	SB	20x18	60	10	<b>8,55</b>
85 00 25	SB	26x16	30	5	<b>13,65</b>
85 00 23	SB	26x20	30	5	<b>12,50</b>
85 00 27	SB	32x20	30	5	<b>19,20</b>
85 00 26	SB	32x26	30	5	<b>20,20</b>
85 00 30	SB	40x26	30	5	<b>39,07</b>
85 00 29	SB	40x32	30	5	<b>39,56</b>
89 00 25	SB	50x40NG	12	3	<b>56,05</b>
R 89 00 26	SB	63x50	8	2	<b>96,58</b>
R 89 00 27	SB	75x50	4	2	<b>106,00</b>
R 89 00 28	SB	75x63	4	2	<b>118,90</b>



\* Ad esaurimento

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità



### Manicotti filettati femmina NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 00 50</b>	SB	16x1/2"	60	10	<b>6,64</b>
* <b>85 00 51</b>	SB	18x1/2"	60	10	<b>6,77</b>
<b>85 00 52</b>	SB	20x1/2"	60	10	<b>6,90</b>
<b>85 00 54</b>	SB	20x3/4"	60	10	<b>9,66</b>
<b>85 00 55</b>	SB	26x3/4"	30	5	<b>12,69</b>
<b>85 00 56</b>	SB	26x1"	30	5	<b>15,74</b>
<b>85 00 57</b>	SB	32x1"	30	5	<b>19,88</b>
<b>85 00 58</b>	SB	40x1"1/4"	20	5	<b>44,54</b>
<b>89 00 55</b>	SB	50X1"1/2	18	3	<b>45,94</b>
<b>89 00 56</b>	SB	63X2"	6	2	<b>78,93</b>
<b>R 89 00 57</b>	SB	75X2 1/2"	4	2	<b>144,80</b>



### Manicotto con girella filettato femmina NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 00 82</b>	SB	20x3/4"	60	10	<b>14,21</b>
<b>85 00 83</b>	SB	26x1"	30	5	<b>22,50</b>

\* Ad esaurimento

**R** Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità



### Manicotti filettati maschio NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
85 00 60	SB	16x1/2"	60	10	6,70
* 85 00 63	SB	18x3/4"	60	10	8,68
85 00 62	SB	20x1/2"	60	10	6,23
85 00 64	SB	20x3/4"	60	10	8,77
85 00 65	SB	26x3/4"	30	5	10,88
85 00 66	SB	26x1"	30	5	15,27
85 00 67	SB	32x1"	30	5	16,47
85 00 68	SB	40x1"1/4	20	5	31,07
89 00 65	SB	50x1"1/2	12	3	44,56
89 00 66	SB	63x2"	4	2	82,46
R 89 00 67	SB	75x2"1/2	4	2	111,90



### Gomiti 45°

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
R 89 03 05	SB	50x50	6	3	81,27
R 89 03 06	SB	63x63	4	2	150,80
R 89 03 07	SB	75x75	2	1	170,80



### Gomiti 90° NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
85 01 10	SB	16x16	60	10	9,87
* 85 01 11	SB	18x18	60	10	10,17
85 01 12	SB	20x20	60	10	10,43
85 01 13	SB	26x26	30	5	17,68
85 01 14	SB	32x32	30	5	26,62
85 01 15	SB	40x40	16	4	55,87
89 01 05	SB	50x50	6	3	63,60
89 01 06	SB	63x63	4	2	140,10
89 01 07	SB	75x75	2	1	206,10

\* Ad esaurimento R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità



### Gomiti filettati femmina NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 01 20</b>	SB	16x1/2"	60	10	<b>7,59</b>
<b>85 01 22</b>	SB	20x1/2"	60	10	<b>8,47</b>
<b>85 01 24</b>	SB	20x3/4"	60	10	<b>13,49</b>
<b>85 01 25</b>	SB	26x3/4"	30	5	<b>16,75</b>
<b>85 01 27</b>	SB	32x1"	30	5	<b>26,92</b>
<b>85 01 28</b>	SB	40x1"1/4	20	5	<b>42,20</b>
<b>R 89 01 25</b>	SB	50x1"1/2	6	3	<b>58,73</b>
<b>R 89 01 26</b>	SB	63x2"	4	2	<b>133,70</b>
<b>R 89 01 27</b>	SB	75x2"1/2	2	1	<b>229,70</b>



### Gomiti filettati maschi NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 01 30</b>	SB	16x1/2"	60	10	<b>8,07</b>
<b>85 01 32</b>	SB	20x1/2"	60	10	<b>8,33</b>
<b>85 01 34</b>	SB	20x3/4"	60	10	<b>13,49</b>
<b>85 01 35</b>	SB	26x3/4"	30	5	<b>16,67</b>
<b>85 01 37</b>	SB	32x1"	30	5	<b>22,07</b>
<b>85 01 38</b>	SB	40x1"1/4	20	5	<b>42,20</b>
<b>R 89 01 35</b>	SB	50x1"1/2	6	3	<b>88,35</b>
<b>R 89 01 36</b>	SB	63x2"	4	2	<b>148,40</b>
<b>R 89 01 37</b>	SB	75x2"1/2	2	1	<b>229,70</b>



R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità





### Tee NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
85 02 10	SB	16x16x16	60	10	11,39
* 85 02 11	SB	18x18x18	60	10	13,23
85 02 12	SB	20x20x20	60	10	13,60
85 02 13	SB	26x26x 26	30	5	23,47
85 02 14	SB	32x32x 32	20	5	30,36
85 02 15	SB	40x40x40	8	2	77,61
89 02 15	SB	50x50x50	4	2	89,53
R 89 02 16	SB	63x63x63	2	1	184,90
R 89 02 18	SB	75x75x75	2	1	217,90



### Tee ridotti NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
85 02 25	SB	16x20x16	60	10	13,79
* 85 02 20	SB	18x16x18	60	10	13,83
85 02 24	SB	20x16x16	60	10	13,79
85 02 23	SB	20x16x20	60	10	14,08
85 02 26	SB	20x20x16	60	10	14,08
85 02 35	SB	26x16x26	30	5	23,53
* 85 02 31	SB	26x18x26	30	5	23,68
85 02 28	SB	26x20x20	30	5	22,78
85 02 27	SB	26x20x26	30	5	23,78
85 02 30	SB	26x26x20	30	5	23,78
85 02 43	SB	32x20x32	20	5	30,71
85 02 40	SB	32x26x26	20	5	37,00
85 02 39	SB	32x26x32	20	5	37,00
85 02 84	SB	40x26x40	8	2	77,96
85 02 80	SB	40x32x40	8	2	80,24
89 02 25	SB	50x40NGx50	4	1	101,00
R 89 02 17	SB	63x50x63	4	2	166,20
R 89 02 22	SB	75x50x75	2	1	240,30
R 89 02 23	SB	75x63x75	2	1	282,60



\* Ad esaurimento R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità



### Tee filettati femmina NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 02 50</b>	SB	16x1/2"x16	60	10	<b>12,04</b>
* <b>85 02 51</b>	SB	18x1/2"x18	60	10	<b>12,30</b>
<b>85 02 52</b>	SB	20x1/2"x20	60	10	<b>12,57</b>
<b>85 02 55</b>	SB	26x 3/4"x26	30	5	<b>21,54</b>
<b>85 02 57</b>	SB	32x1"x32	20	5	<b>28,43</b>
<b>85 02 59</b>	SB	40x1"1/4x40	12	3	<b>57,27</b>
<b>89 02 55</b>	SB	50x1"x50	6	3	<b>78,93</b>
<b>R 89 02 35</b>	SB	50x1"1/2x50	4	2	<b>115,40</b>
<b>89 02 56</b>	SB	63x2"x63	3	1	<b>200,20</b>
<b>R 89 02 57</b>	SB	75x2"1/2x75	2	1	<b>300,40</b>



### Terminali con staffa NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 05 05</b>	SB	16x1/2" FF	60	10	<b>11,02</b>
* <b>85 05 06</b>	SB	18x1/2" FF	60	10	<b>11,02</b>
<b>85 05 07</b>	SB	20x1/2" FF	60	10	<b>12,50</b>



### Terminali NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 05 10</b>	SB	16 x 1/2" FF	60	10	<b>10,90</b>
* <b>85 05 11</b>	SB	18 x 1/2" FF	60	10	<b>12,50</b>
<b>85 05 12</b>	SB	20 x 1/2" FF	60	10	<b>12,50</b>

\* Ad esaurimento **R** Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità



### Terminali doppi a 15° NG

Codice	Classe	Ø mm		Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 05 30</b>	SB	16x1/2"x16 FF		60	10	<b>21,98</b>
* <b>85 05 31</b>	SB	18x1/2"x18 FF		60	10	<b>22,40</b>
<b>85 05 32</b>	SB	20x1/2"x20 FF		60	10	<b>22,40</b>



### Allacciamento radiatore NG

Codice	Classe	Ø mm	Materiale	L	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 09 10</b>	SB	16xØ14	Rame cromato	250	60	10	<b>19,00</b>



### Valvola da incasso

Codice	Classe	Ø mm		Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 08 00</b>	SB	16x16		2	2	<b>41,39</b>
<b>85 08 02</b>	SB	20x20		2	2	<b>41,39</b>
<b>85 08 06</b>	SB	26x26		2	2	<b>51,28</b>

### Ricambi

Codice	Classe	Descrizione	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 08 07</b>	SC	Rosetta e cappuccio per valvole da incasso		1	<b>15,10</b>

Codice	Classe	Ø mm	Descrizione	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 08 08</b>	SC	16-18-20	Vitone 1/2" per valvole da incasso		1	<b>17,03</b>

\* Ad esaurimento



### Kit manopola

Codice	Classe	Imballo	Conf.	Euro pz
85 08 03	SC	2	2	17,07



### Kit leva

Codice	Classe	Imballo	Conf.	Euro pz
85 08 04	SC	2	2	17,07




### Kit prolunga

Codice	Classe	Imballo	Conf.	Euro pz
85 08 05	SC	2	2	3,59



### Collettore con rubinetti orizzontali

Codice	Classe	Misure mm	N° vie	Attacchi	A mm	Imballo	Conf.	Euro pz
88 13 12	SB	3/4"	2	1/2	89		3	23,56
88 13 13	SB	3/4"	3	1/2	127		3	32,40
88 13 14	SB	3/4"	4	1/2	165		3	41,79
88 14 12	SB	3/4"	2	3/4	113		3	32,33



### Collettore lineare

Codice	Classe	Misure mm	N° vie	Attacchi	A mm	Imballo	Conf.	Euro pz
88 10 02	SB	3/4"	2	1/2	90		5	12,70
88 10 03	SB	3/4"	3	1/2	130		5	17,44
88 10 04	SB	3/4"	4	1/2	170		5	21,66



### Tappo per collettore

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>88 10 34</b>	SB	3/4" FF	160	10	<b>3,18</b>
<b>88 11 34</b>	SB	3/4"FM	160	10	<b>3,53</b>



### Adattatore collettore a pressare con girella NG

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>85 00 90</b>	SB	16x1/2"	60	10	<b>12,08</b>



### Adattatore per collettore

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>88 00 11</b>	SB	14X1/2"	60	10	<b>4,34</b>
<b>88 00 12</b>	SB	16X1/2"	120	20	<b>4,45</b>
* <b>88 00 13</b>	SB	18X3/4"	60	10	<b>9,08</b>
<b>88 00 14</b>	SB	20X3/4"	60	10	<b>6,24</b>



### Cassette per collettori

Codice	Classe	A mm	B mm	H mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>88 13 30</b>	SC	300	250	95	55	11	<b>23,49</b>
<b>88 13 40</b>	SC	400	250	95	40	8	<b>26,24</b>
<b>88 13 48</b>	SC	480	250	95	35	7	<b>30,41</b>
<b>88 13 60</b>	SC	600	250	95	25	5	<b>38,67</b>

### Staffe per collettori



Codice	Classe	Ø mm	Descrizione	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>88 13 01</b>	SC	3/4"	Staffa fissaggio differenziato collettore lineare Sanitherm		1	<b>4,28</b>
<b>R 88 13 02</b>	SC	3/4"	Staffa fissaggio collettore complanare		1	<b>2,84</b>

**R** Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità

\* Ad esaurimento



### Ricambi per cassette

Codice	Classe	Descrizione	A mm	B mm	H mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>88 13 30C</b>	SC	Coperchio	300	250	95		1	<b>11,63</b>
<b>88 13 40C</b>	SC	Coperchio	400	250	95		1	<b>17,48</b>
<b>88 13 48C</b>	SC	Coperchio	480	250	95		1	<b>19,79</b>
<b>88 13 60C</b>	SC	Coperchio	600	250	95		1	<b>29,70</b>



### Nipple svasato per giunzione tubo-tubo

Codice	Classe	Ø mm	Battuta	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>88 01 12</b>	SB	1/2"x1/2"	Svasata/Svasata	160	10	<b>2,75</b>
<b>88 01 13</b>	SB	3/4"x3/4"	Svasata/Svasata	160	10	<b>3,33</b>
<b>88 01 14</b>	SB	3/4"x1/2"	Svasata/Svasata	160	10	<b>3,93</b>



### Nipple femmina

Codice	Classe	Ø mm	Battuta	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>88 03 14</b>	SB	3/4"x1/2"F	Svasata	160	10	<b>4,66</b>



### Dima 75/155

Codice	Classe	Interasse mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>88 08 42</b>	SC	75/155		10	<b>3,19</b>



### Dima sagomata ad incasso 75/155

Codice	Classe	Interasse mm	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>88 08 52</b>	SC	75/155		10	<b>7,44</b>



### Tappi prova impianti

Codice	Classe	Ø	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>R 88 07 20</b>	SC	1/2" Rosso		100	<b>1,10</b>
<b>R 88 07 21</b>	SC	1/2" Blu		100	<b>1,10</b>
<b>R 88 07 22</b>	SC	3/4" Rosso		100	<b>2,94</b>
<b>R 88 07 23</b>	SC	3/4" Blu		100	<b>2,94</b>

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità

## Attrezzature



### Pressatrice Mini ACO103 BT

Codice	Classe	Batteria	Tensione	Imballo	Conf.	Euro
			V			pz
<b>86 00 81</b>	SFA	Si	12		1	<b>2.522,00</b>

Contenuto confezione: pressatrice, batteria e caricabatteria  
Tecnologia Bluetooth per trasferimento dati e controllo prestazioni con l'applicazione "NovoCheck"

## Ricambi



### Carica batteria

Codice	Classe	Tensione	Imballo	Conf.	Euro
		V			pz
<b>R 86 00 87</b>	SFA	230/12		1	<b>224,50</b>



### Batteria ricambio

Codice	Classe	Tensione	Imballo	Conf.	Euro
		V			pz
<b>R 86 00 88</b>	SFA	230/3,0 Ah		1	<b>392,80</b>



### Ganasce per Pressatrice a batteria MINI ACO con profilo CH

Codice	Classe	Ø	Imballo	Conf.	Euro
		mm			pz
<b>86 11 16</b>	SFA	16		1	<b>269,80</b>
<b>86 11 20</b>	SFA	20		1	<b>269,80</b>
<b>86 11 26</b>	SFA	26		1	<b>269,80</b>
<b>86 11 32</b>	SFA	32		1	<b>269,80</b>



### Pressatrice 220V ECO203

Codice	Classe	Assorbimento	Completa di valigetta in plastica	Tensione	Imballo	Conf.	Euro
		W		V			pz
<b>R 86 02 30</b>	SFA	450	Si	230		1	<b>2.810,00</b>

**R** Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità





### Pressatrice 18V ACO203

Codice	Classe	Assorbimento W	Completa di valigetta in plastica	Tensione V	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>86 00 18</b>	SFA	400	Si	18		1	<b>3.148,00</b>

Contenuto confezione: pressatrice, batteria e caricabatteria

## Ricambi



### Batteria ricambio

Codice	Classe	Tensione V	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>R 86 00 19</b>	SFA	18/3Ah		1	<b>585,10</b>



### Carica batteria

Codice	Classe	Tensione V	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>R 86 00 89</b>	SFA	230/18		1	<b>276,20</b>



### Ganasce per pressatrici ECO e ACO con profilo CH

Codice	Classe	Ø mm	Mod.	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>86 02 16</b>	SFA	16	PB2		1	<b>338,00</b>
<b>* 86 02 18</b>	SFA	18	PB2		1	<b>338,00</b>
<b>86 02 20</b>	SFA	20	PB2		1	<b>338,00</b>
<b>86 02 26</b>	SFA	26	PB2		1	<b>338,00</b>
<b>86 02 32</b>	SFA	32	PB2		1	<b>338,00</b>
<b>86 04 40</b>	SFA	40	PB2		1	<b>338,00</b>



### Ganasce per pressatrici ECO e ACO con profilo U

Codice	Classe	Ø mm	Mod.	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>R 86 02 50</b>	SFA	50			1	<b>353,40</b>
<b>R 86 02 63</b>	SFA	63			1	<b>598,70</b>

**R** Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità \* Ad esaurimento



### Collare ACO202 75

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
R 86 02 75	SFA	75		1	609,50



### Adattatore per collare 75

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
R 86 01 00	SFA	75		1	575,60



### Calibratore Kalimaus

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
R 89 71 10	SFA	16-18-20-26-32		1	73,62



### Set calibratore Kalispeed

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
89 72 00	SFA	16-20-26-32		1	245,50



### Impugnatura Kalispeed

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
89 71 01	SFA	14-32		1	42,96



### Impugnatura click-grip Kalispeed

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
R 89 71 00	SFA	14-75		1	56,46

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità



### Calibratori per Kalispeed ed Ø 14-32

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
89 72 14	SFA	14x2		1	49,08
89 72 16	SFA	16x2		1	49,08
89 72 20	SFA	20x2.5		1	54,00
89 72 26	SFA	26x3		1	56,46
89 72 32	SFA	32x3		1	59,54



### Calibratori per Kalispeed ed Ø 40-75

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
89 72 40	SFA	40x3.5		1	88,72
R 89 72 50	SFA	50x4.5		1	93,26
R 89 72 63	SFA	63x6		1	125,20
R 89 72 75	SFA	75x7.5		1	162,30



### Cesoia con fermatubo ferma tubo

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
R 85 02 00	SFA	14-26		1	121,60
R 85 02 01	SFA	Lama di ricambio per cesoia con ferma tubo 14-26		1	16,25



### Tagliatubo a rotella

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
R 85 00 02	SFA	14-75		1	96,68

### Lama ricambio

Codice	Classe	Ø mm	Imballo	Conf.	Euro pz
R 85 00 03	SFA	14-75	Per Tagliatubo cod. 85 00 02	1	11,51
R 85 00 01	SFA	14-63	Per Tagliatubo cod. 85 00 00 non più a Listino	1	34,90

R Contattare il Customer Service per tempistiche sulla disponibilità



### Molla curvatubo

Codice	Classe	Misure mm	Minimo d'ordine	Imballo	Conf.	Euro pz
<b>84 00 14</b>	SFA	14x2			1	<b>10,19</b>
<b>84 00 16</b>	SFA	16x2			1	<b>10,19</b>
* <b>84 00 18</b>	SFA	18x2			1	<b>10,19</b>
<b>84 00 20</b>	SFA	20x2,5			1	<b>10,19</b>
<b>84 00 26</b>	SFA	26x3			1	<b>12,91</b>

\* Ad esaurimento

## Condizioni generali di vendita

1. Tutti gli ordini dei Clienti si intendono inoltrati salvo approvazione di Wavin Italia spa e non impegnano Wavin Italia spa alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato.
2. Qualunque modifica dell'ordine ed eventuali patti aggiunti non sono validi se non risultano per iscritto e se non sono stati espressamente accettati per iscritto da Wavin Italia spa.
3. I termini di consegna non sono impegnativi né essenziali ed hanno natura indicativa. Eventuali ritardi nella consegna non determinano diritto a penalità, annullamento o risoluzione. Eventuali richieste di spostamento dei termini di consegna accettati da Wavin dovranno essere concordate per iscritto. Il ritardo nella spedizione non costituisce mai motivo di annullamento dell'ordine né darà diritto a risarcimento danni.
4. I prezzi di vendita sono quelli in vigore al momento dell'accettazione dell'ordine e si intendono per prodotti consegnati franco magazzino di Wavin Italia spa, IVA esclusa. I costi di trasporto sono addebitati in fattura.
5. Quali che siano i mezzi e le condizioni di spedizione e di consegna indicati ed adottati, i prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, anche se spediti franco luogo di destinazione. Ogni responsabilità della Wavin Italia spa cessa con la consegna al vettore. In mancanza di precise indicazioni i prodotti verranno spediti col mezzo ritenuto più idoneo da Wavin Italia spa, senza responsabilità di Wavin Italia spa per la scelta.
6. La Wavin Italia spa vende esclusivamente per confezioni intere così come indicato nei propri listini di vendita.
7. Wavin Italia S.p.A. garantisce che i prodotti sono esenti da difetti nei materiali e nelle lavorazioni. La presente Garanzia riguarda esclusivamente i prodotti che siano affetti da vizi originari di produzione. Non sono pertanto coperti dalla Garanzia i prodotti che presentino difetti causati da trasporto, incidenti, manomissioni, riparazioni, negligenza, abuso o utilizzo improprio, mancanza di manutenzione appropriata o ragionevole, manomissione o modifiche effettuate da persone non autorizzate, caso fortuito, normale usura, deterioramento dovuto all'uso e da ogni altra causa non riconducibile ad un difetto originario del prodotto. Il Cliente decade dalla Garanzia qualora non provveda a contestare a Wavin Italia spa i vizi del prodotto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 8 giorni dalla data del ricevimento del prodotto o dalla data in cui i vizi, se non palesi, siano stati (o avrebbero dovuto essere) successivamente scoperti. La Garanzia ha, in ogni caso, una validità di 1 anno dalla data dell'acquisto. Qualora, entro i termini di cui sopra, venga accertata, ad insindacabile giudizio di Wavin Italia spa, la presenza di vizi del prodotto tempestivamente denunciati dal Cliente e coperti dalla presente Garanzia, il Cliente avrà diritto, a scelta di Wavin, alla riparazione o alla sostituzione gratuita del prodotto, con il solo addebito al Cliente delle relative spese di trasporto, ovvero all'emissione di una nota di credito per il prezzo pagato dal Cliente per l'acquisto del prodotto difettoso. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere o differire i pagamenti a seguito di contestazioni di qualunque natura relative ai prodotti oggetto della presente Garanzia. La Garanzia sui prodotti sostituiti o riparati ai sensi dei precedenti paragrafi rimane in vigore per il solo periodo residuo intercorrente tra la riparazione e/o sostituzione e lo scadere del periodo originario di Garanzia relativo al prodotto inizialmente acquistato. Nessun rivenditore, agente o dipendente di Wavin Italia spa è autorizzato a modificare, estendere o ampliare la presente Garanzia. La presente Garanzia rappresenta l'unica garanzia prestata da Wavin Italia spa ai propri Clienti, i quali pertanto, nei limiti consentiti dalla legge, non potranno invocare nei confronti di Wavin Italia spa nessun'altra garanzia, espressa o tacita, legale o convenzionale, né pretendere il risarcimento di danni diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, tanto in via contrattuale quanto extracontrattuale, salvo il caso di dolo o colpa grave. I Clienti rinunciano, in particolare, ad esercitare nei confronti di Wavin Italia spa il diritto di regresso di cui all'art. 1519 quinquies cc. Qualsiasi garanzia decade nel caso di assemblaggio dei prodotti all'interno di un sistema di tubi, raccordi o comunque altro materiale non di provenienza di Wavin Italia spa.
8. Il Cliente prende atto che la Wavin Italia spa è l'unico soggetto legittimato all'incasso delle proprie fatture. Nell'eventualità in cui per la riscossione venisse incaricato altro soggetto, questi dovrà essere munito di regolare autorizzazione o procura scritta rilasciata dalla Wavin Italia spa.
9. I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente e tassativamente pattuite. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo con la Wavin Italia spa, questa si riserva il diritto di sospendere o annullare le forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato. Gli ordini evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti dei prodotti spediti non potranno essere subordinati al completamento dell'ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura decorreranno, senza pregiudizio di ogni altra azione, gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/02.
10. La Wavin Italia spa potrà sospendere od annullare la fornitura, anche per la parte ancora da eseguire, nei casi di forza maggiore o di modifica della situazione giuridica, commerciale o patrimoniale del Cliente.
11. Qualunque modifica delle presenti Condizioni Generali di Vendita ed eventuali patti speciali aggiunti non saranno validi né vincolanti per la Wavin Italia spa se non risulteranno per iscritto e non saranno espressamente accettati dalla stessa, con apposita sottoscrizione.
12. Wavin Italia spa si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche che riterrà opportune per logiche tecniche o commerciali. Wavin Italia spa inoltre non potrà essere chiamata in causa dal Cliente qualora a questo vengano contestati da parte di terzi violazioni di Diritti Intellettuali o Brevetti.
13. Per eventuali controversie e contestazioni le parti riconoscono quale Foro competente esclusivo quello di Rovigo











## Scopri la nostra gamma prodotti su [wavin.it](http://wavin.it)

Gestione dell'acqua

Condotte acqua e gas

Riscaldamento e Raffrescamento

Scarico acque reflue



Wavin è parte di Orbia, una comunità di aziende che lavorano insieme per affrontare alcune delle sfide più complesse del mondo. Siamo uniti da un obiettivo comune: To Advance Life Around the World.



© 2019 Wavin Italia S.p.A. | Via Boccalara, 24 | 45030 S. Maria Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | [www.wavin.it](http://www.wavin.it) | [info.it@wavin.com](mailto:info.it@wavin.com)

Wavin opera un programma di continuo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di modificare o correggere le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso. Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono fornite in buona fede e ritenute corrette al momento della stampa. Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori, omissioni o errate considerazioni.

© 2019 Wavin Italia S.p.A. Wavin si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Grazie al continuo sviluppo dei prodotti possono essere apportati cambiamenti alle specifiche tecniche. L'installazione deve essere eseguita seguendo le istruzioni d'installazione.